

Você conhece a **PEP** e a **PrEP**, medicamentos que previnem o HIV?

PrEP

Profilaxia Pré-Exposição

- A utilização da profilaxia pré-exposição é indicada para pessoas com 15 anos ou mais, mais de 35Kg e com vida sexualmente ativa;
- O medicamento deve ser tomado todos os dias para proteger do HIV;
- Com apenas um comprimido por dia você fica protegido do HIV.



Quer saber mais sobre a PrEP?

Procure sua unidade de saúde e informe-se.

**O uso de camisinha segue
sendo muito importante!**

**A PEP e a PrEP protegem você só
do HIV, não das outras IST.**





Prevenção
Zero Discriminação
Zero Transmissão Vertical
Eliminação da Hepatite C
CAIST/DAPS/SMS

PEP - Profilaxia Pós-Exposição

- É uma **urgência em saúde**, deve ser utilizada em **até 72h após a exposição**;
- Indicada para casos de **relação sexual sem preservativo ou quando ele se rompe, violência sexual, acidente de trabalho com perfurocortante**;
- A **profilaxia** deve ser realizada por **28 dias**.



SAIBA ONDE BUSCAR AJUDA PARA A PROFILAXIA PÓS-EXPOSIÇÃO:

Serviços de Assistência Especializada, durante a semana, das 8h às 16h30min:

- SAE IAPI - Rua Três de Abril, 90 - Área 12
- SAE Centro de Saúde Vila dos Comerciários
Rua Moab Caldas, 400 - Área 11
- SAE Muriel - Av. Bento Gonçalves, 3722
- SAE Santa Marta - Rua Capitão Montanha, 27 - 5º Andar
- CRAIP - Centro Regional de Atendimento Integrado - Av. João Pessoa, 1327

Após às 22h e no fim de semana:

- PA - **Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro**
Estrada João de Oliveira Remião, 5110 - Parada 12
- PA - **Cruzeiro do Sul** - Rua Prof. Manoel Lobato, 151
- PA - **Bom Jesus - Rua Bom Jesus, 410**
- UPA - **Unidade de Pronto Atendimento Moacyr Scliar**
Rua Jerônimo Zelmanovitz, esquina com Av. Assis Brasil
- **Hospital da Restinga - Av. João Antônio Silveira, 3700**

