



Carteira de Serviços da ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Versão do Trabalhador



ÍNDICE:

Carteira de Serviços.....	2
Elaboração.....	2
Equipe Técnica.....	2
1 - INTRODUÇÃO À CARTEIRA.....	3
Organização Territorial na Atenção Primária à Saúde.....	4
A Organização dos Serviços da Atenção Primária.....	5
2 – CARTEIRA DE SERVIÇOS.....	6
Vigilância em Saúde.....	6
Promoção à Saúde.....	10
Saúde da Pessoa Idosa.....	20
Saúde do Adulto.....	22
Saúde da Criança e do Adolescente.....	31
Cuidados Comuns em Todos os Ciclos de Vida.....	38
Procedimentos na Atenção Primária à Saúde.....	45
Prevenção e Promoção em Saúde Bucal.....	59

Carteira de Serviços
Relação de serviços prestados na Atenção Primária à Saúde
Porto Alegre – RS

Elaboração

Diretoria de Atenção Primária à Saúde

Equipe Técnica

Arthur Henrique Silva Varela
Bárbara Cristina de Azevedo Lima
Carlos Oscar Kieling
Caroline Ceolin Zacarias
Caroline Schirmer
Christiane Nunes de Freitas
Cíntia dos Santos Costa
Cristiane Borsatto Stracke
Cristiane Jovita Barbosa Peixoto
Daila Alena Raenck da Silva
Deise Rocha Reus
Elaine Oliveira Soares
Eveline Rodrigues

João Antônio Bonfadini Lima
Leila Coffy
Leonardo Rodrigues
Leonel Augusto Morais Almeida
Loren Seibel
Luiza Subtil Viuniski
Maria Cristina Sajonc Pavão
Mirela Bastiani Pasa
Mônica Franciosi Hermann
Raquel Carboneiro dos Santos
Rosa Maria Rimolo Vilarino
Susane Mendes

1 - INTRODUÇÃO À CARTEIRA

A Carteira de Serviços descreve a lista de ações e serviços clínicos e de vigilância em saúde ofertados no âmbito da APS. Ela se destina a informar a população e os demais níveis do sistema de saúde em relação aos serviços que se espera que sejam ofertados nas Unidades de Saúde, especialmente no contexto das diretrizes e metas da Secretaria Municipal de Saúde no Plano Municipal, e com as demais diretrizes de funcionamento presentes na Política de Atenção Primária do Município, visando a maior efetividade desse nível de atenção e ser um documento norteador.


Sua construção é baseada na responsabilidade da APS diante dos problemas de saúde mais frequentes da população, tendo a Estratégia de Saúde da Família como modelo assistencial de escolha para a organização da atenção às pessoas, e pautando a atuação das equipes pelas necessidades da população em seu território. Em seus capítulos estão descritas ações e procedimentos a serem realizados, organizados na lógica dos ciclos de vida.

Esta Carteira de Serviços não pretende esgotar todas as ações e procedimentos da rotina das equipes da APS, especialmente porque a epidemiologia e as necessidades das pessoas são variadas e dinâmicas, assim como o escopo de atuação das equipes. Também é importante destacar que as ações e procedimentos a serem realizados devem respeitar as regulamentações específicas dos conselhos profissionais, bem como as habilidades individuais, sendo a carteira um guia para a identificação e organização futuras capacitações.


Organização Territorial na Atenção Primária à Saúde

As regiões de saúde têm papel estratégico para fins de planejamento e gestão de redes de atenção e serviços de saúde. A hierarquização compreende a interligação dos pontos de rede de assistência à saúde entre si, com fluxos e referências estabelecidos. As Unidades de Saúde do município estão localizadas em distritos sanitários e organizadas em quatro Coordenadorias de Saúde: Norte, Sul, Leste e Oeste.

Divisão das Coordenadorias



Divisão dos Distritos de Saúde



Territorialmente os distritos sanitários do município estão distribuídos da seguinte forma:

- Coordenadoria Oeste: composta pelos Distritos Sanitários Centro, Glória, Cruzeiro e Cristal.
- Coordenadoria Leste: composta pelos Distritos Sanitários Partenon, Lomba do Pinheiro, Leste e Nordeste.
- Coordenadoria Norte: composta pelos Distritos Sanitários Ilhas, Humaitá/Navegantes, Norte e Eixo Baltazar.
- Coordenadoria Sul: composta pelos Distritos Sanitários Sul, Centro-Sul, Restinga e Extremo-Sul.

A Organização dos Serviços da Atenção Primária

Conforme a Política Municipal de Atenção Primária da cidade de Porto Alegre, as Unidades de Saúde (US) podem ser classificadas a partir das seguintes tipologias:

- I – 1 ESF – Horário: das 8-12 e 13-17h: as US tipo I contam com acolhimento, recepção, sala de procedimentos, sala de vacinas, equipe médica, de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Devem ofertar vacinação, atendimentos de rotina e podem contar com equipe de saúde bucal.
- II – 2 ESF – Horário: das 8 às 17h, sem fechar ao meio dia: as US tipo II contam com acolhimento, recepção, sala de procedimentos, sala de vacinas, equipe médica, de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Devem ofertar vacinação, atendimentos de rotina e podem contar com equipe de saúde bucal.
- III – 3 a 5 ESF – Horário: 8-20 ou 7-19h, abertas por 12h ininterruptas: as US tipo III contam com acolhimento, recepção, sala de procedimentos, sala de vacinas, equipe médica, de enfermagem, saúde bucal e agentes comunitários de saúde. Devem ofertar pequenos procedimentos cirúrgicos, vacinação e atendimentos de rotina contemplando horário acessível à população trabalhadora, com 12h ininterruptas. Além disso, possuem gerente exclusivo para planejar, organizar e gerir a US.
- IV – Clínica da Família – 6 ESF ou mais, abertas das 7 às 22h: as Clínicas da Família (CF) contam com acolhimento, recepção, sala de procedimentos, sala de vacinas, equipe médica, de enfermagem, saúde bucal e agentes comunitários de saúde. Devem ofertar vacinação, pequenos procedimentos cirúrgicos, exames que contemplem horário acessível à população trabalhadora podendo incluir sábados. Além disso, possuem gerente exclusivo para planejar, organizar e gerir a US.

A Carteira de Serviços da APS de Porto Alegre é única para todas as US, de forma que iremos propiciar capacitações e desenvolvimento para todos os profissionais. O que será distinto é a exigência mínima de realização de procedimentos, sendo dividido pelas tipologias acima. O objetivo desta separação é otimizar a distribuição, o planejamento e a oferta dos procedimentos na rede da APS do município, levando em conta a estrutura das US e a composição de suas equipes. De forma geral, alguns procedimentos serão realizados apenas pelas CF e estarão sinalizados na Carteira de Serviços.

2 – CARTEIRA DE SERVIÇOS

Vigilância em Saúde		
Ação	Descrição/Observação	Registro
Aconselhamento para uso de medicamentos de formas farmacêuticas complexas (insulinas caneta e frasco ampola e dispositivos inalatórios para asma)	<ul style="list-style-type: none"> • Avaliação e aconselhamento quanto à técnica de uso de medicamentos de formas farmacêuticas complexas. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CIAP 2 A85 – Efeito Adverso de Fármaco Dose Correta • CIAP 2 A87 - Complicações do tratamento <p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CIAP 2 45 - Educação em saúde/aconselhamento/dieta
Análise epidemiológica da situação de saúde local	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar a interpretação das informações, interpretando os indicadores mais utilizados; • Visar a construção da análise de situação de saúde utilizando os dados dos sistemas de informação, levantando e justificando hipóteses. 	<ul style="list-style-type: none"> • Preenchimento da ferramenta ConsolidaSUS; • Guia de Apoio para as Equipes de Monitoramento ConsolidaSUS.
Discussão e acompanhamento dos casos de violências	<ul style="list-style-type: none"> • Doméstica, sexual e/ou outras violências; • Criar parceria com outros setores. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, o campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Violência, Violento, Abuso e Agressão • Ficha de Notificação Individual de Violência
Emissão de atestados médicos e laudos	<ul style="list-style-type: none"> • Quando solicitados e indicados; • Incluindo declaração de óbito. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laudo INSS • Laudo Medicamento Especial • Laudo Material Especial • Laudo de Atestado de Óbito
Identificar e acompanhar usuários inscritos no Programa	<ul style="list-style-type: none"> • Ou outros programas de assistência social ou benefícios sociais; 	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar usuário como beneficiário ao adicioná-lo na lista de atendimentos;

Vigilância em Saúde		
Ação	Descrição/Observação	Registro
Auxílio Brasil	<ul style="list-style-type: none"> Atentando para possíveis situações de vulnerabilidade e proporcionando uma abordagem integral. 	<ul style="list-style-type: none"> Profissional de nível superior realiza acompanhamento; Para crianças de 0-7 anos: peso, altura e situação vacinal são imprescindíveis; Para gestantes: habilitar pré-natal adicionando a DUM; Beneficiárias entre 14 - 44 podem ser acompanhadas pelos ACS via Ficha de Visita Domiciliar e Territorial. Localizada na aba CDS: Cadastro domiciliar e territorial.
Identificar, mapear e adotar medidas com relação a áreas de risco de vetores, reservatórios e animais peçonhentos	<ul style="list-style-type: none"> Realizada em conjunto com a vigilância em saúde. 	<p>No e-SUS, na barra lateral, acessar a aba CDS e selecionar: Atividade coletiva</p> <ul style="list-style-type: none"> Para abrir a ficha, clicar no botão Adicionar; Preencher informações obrigatórias; <p>No campo Temas para saúde:</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 - Ações de combate ao <i>Aedes aegypti</i> 10 - Saúde ambiental.
Imunização conforme Calendário Vacinal da Criança, do adolescente, do adulto e do idoso	<ul style="list-style-type: none"> Orientar aos pais ou responsáveis; Avaliar e monitorar a situação vacinal da população; Busca ativa de faltosos; É muito importante que os adultos mantenham suas vacinas em dia, além de proteger, a vacina também evita a transmissão para outras pessoas que não podem ser vacinadas; Sugerir a aplicação da vacina durante a amamentação, em crianças que estejam em aleitamento materno exclusivo ou complementar; 	<p>No e-SUS, adicionar o cidadão na lista de atendimento, iniciar atendimento acessar a aba superior Vacinação:</p> <ul style="list-style-type: none"> Registrar vacinas realizadas, adicionando as informações indicadas nos campos.

Vigilância em Saúde		
Ação	Descrição/Observação	Registro
	<ul style="list-style-type: none"> Realizar ações de cobertura vacinal no âmbito escolar, considerando o PSE. 	
Investigação de óbitos infantis e fetais em conjunto com a vigilância em saúde		<ul style="list-style-type: none"> Ficha de investigação de óbitos infantis
Rastreamento e aconselhamento para uso abusivo de medicamentos.	<ul style="list-style-type: none"> Identificar casos de uso abusivo ou dependência de medicamentos com avaliação clínica, comorbidades psiquiátricas, história familiar, avaliação psicossocial e exame do estado mental. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Abuso, Medicação e Medicamentos
Rastreamento e aconselhamento de pacientes em polifarmácia.	<ul style="list-style-type: none"> Avaliação das substâncias usadas, avaliação de tratamentos anteriores, conciliação de medicamentos e revisão da farmacoterapia. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> CIAP 2 A85 – Efeito Adverso de Fármaco Dose Correta CIAP 2 A87 - Complicações do tratamento <p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> CIAP 2 58 - Aconselhamento/escuta terapêutica (obrigatório) Registro de notificação no site da ANVISA - VigiMed, quando detectado evento adverso. (https://primaryreporting.who-umc.org/BR)

Vigilância em Saúde		
Ação	Descrição/Observação	Registro
Notificação das doenças de notificação compulsória	<ul style="list-style-type: none">Realizar ações de vigilância em saúde do adulto, do idoso, da criança e do adolescente em conjunto com os serviços de vigilância em saúde.	<ul style="list-style-type: none">Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública;Doenças e Agravos.

Promoção à Saúde		
Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
Aconselhamento para introdução da alimentação complementar na criança	<ul style="list-style-type: none"> Orientações de acordo com as diretrizes vigentes. 	<p>No e-SUS, na barra lateral, acessar a aba CDS e selecionar:</p> <p>Marcadores de consumo alimentar</p> <ul style="list-style-type: none"> Para abrir a ficha, clicar no botão Adicionar; Preencher informações obrigatórias; Avaliar indivíduo de acordo com sua idade. <p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Objetivo, clicar no botão Puericultura e habilitar os campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Acompanhar a criança preenchendo os campos apresentados. No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano: SIGTAP 0301010269 - AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO NA PUERICULTURA SIGTAP 0301010277 - VALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA PUERICULTURA
Consulta para acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança	<ul style="list-style-type: none"> Pesar, medir e avaliar o desenvolvimento; Registrar na caderneta da criança. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Objetivo, clicar no botão Puericultura e habilitar os campos</p> <ul style="list-style-type: none"> Acompanhar a criança preenchendo os campos apresentados. <p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano:</p> <ul style="list-style-type: none"> SIGTAP 0301010269 - AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO NA PUERICULTURA SIGTAP 0301010277 - VALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA PUERICULTURA
Desenvolvimento de ações de promoção à saúde relacionadas ao reconhecimento étnico-racial	<ul style="list-style-type: none"> Acolhimento e respeito à diversidade religiosa; Acolhimento e respeito à diversidade sexual; 	<ul style="list-style-type: none"> Ressaltar a importância de autodeclaração do quesito raça/cor/etnia no cadastro do usuário e ao solicitar exames

Promoção à Saúde		
Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
	<ul style="list-style-type: none"> Estratégias que contribuam para a promoção da convivência pacífica e respeitosa e atividades que fortaleçam vínculos familiares e comunitários. 	
Estímulo à adoção de hábitos de vida saudáveis, como alimentação adequada e saudável, práticas corporais e atividades físicas, controle do álcool, tabaco e outras drogas, entre outros	<ul style="list-style-type: none"> Os quatro grupos de doenças crônicas de maior impacto mundial (doenças do aparelho circulatório, diabetes, neoplasias e doenças respiratórias) têm fatores de risco em comum: tabagismo, inatividade física, alimentação não saudável e consumo excessivo de álcool; Dessa forma, é primordial que profissional de saúde da APS aborde esses temas de forma a promover um melhor nível de saúde às pessoas. 	<p>No e-SUS, na barra lateral, acessar a aba CDS e selecionar: Marcadores de consumo alimentar</p> <ul style="list-style-type: none"> Para abrir a ficha, clicar no botão Adicionar; Preencher informações obrigatórias; Avaliar indivíduo de acordo com sua idade. <p>No e-SUS, na barra lateral, acessar a aba CDS e selecionar: Atividade coletiva</p> <ul style="list-style-type: none"> Para abrir a ficha, clicar no botão Adicionar; Preencher informações obrigatórias; No campo Temas para saúde: 03 - Alimentação saudável <p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Finalização do atendimento, registrar em Procedimentos administrativos (SIGTAP):</p> <ul style="list-style-type: none"> SIGTAP 0301080011 - ABORDAGEM COGNITIVA COMPORTAMENTAL DO FUMANTE (POR ATENDIMENTO/PACIENTE)
Oferta de práticas integrativas e complementares	<ul style="list-style-type: none"> Buscando ofertar cuidado integral para adultos, idosos, crianças e adolescentes. 	<p>No e-SUS, na barra lateral, acessar a aba CDS e selecionar: atividade coletiva</p> <ul style="list-style-type: none"> Para abrir a ficha, clicar no botão Adicionar; Preencher informações obrigatórias; No campo Temas para saúde: 8 - Plantas medicinais/Fitoterapia

Promoção à Saúde		
Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
		No e-SUS, na aba SOAP, o campo Avaliação, em Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados , sugere-se : <ul style="list-style-type: none"> Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Acupuntura, Aromaterapia, Auriculoterapia e Fitoterápico
Promoção da paternidade responsável e ativa	<ul style="list-style-type: none"> Contextualizar a importância do envolvimento consciente e ativo de homens adolescentes, jovens adultos e idosos em todas as ações voltadas ao planejamento reprodutivo. 	No e-SUS, na aba SOAP, no campo Finalização do atendimento, registrar em Procedimentos administrativos (SIGTAP) : <ul style="list-style-type: none"> SIGTAP 0301010234 - CONSULTA PRÉ-NATAL DO PARCEIRO
Promoção de atendimentos em grupo relativos ao tema da saúde mental	<ul style="list-style-type: none"> Avaliar o acesso ao acompanhamento em saúde mental; Ampliar o número de atendimentos em grupo com o tema da saúde mental, a fim de estimular o reconhecimento dos aspectos psicossociais no processo saúde-doença, bem como para fortalecer o acompanhamento regular, o vínculo e a resolutividade dos casos de saúde mental na APS. 	No e-SUS, na barra lateral, acessar a aba CDS e selecionar: atividade coletiva <ul style="list-style-type: none"> Para abrir a ficha, clicar no botão Adicionar; Preencher informações obrigatórias; Tipo de atividade: Atendimento em grupo No campo Temas para saúde: 13 - Saúde mental

Promoção à Saúde		
Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
Promoção de alimentação e hábitos saudáveis na criança e no adolescente	<ul style="list-style-type: none"> Promover práticas alimentares saudáveis e a prevenção e o controle dos distúrbios nutricionais e das doenças associadas à alimentação e nutrição, o monitoramento da situação alimentar e nutricional, a garantia da qualidade dos alimentos consumidos; Realizar ações de promoção de saúde em crianças e adolescentes, no âmbito escolar, considerando o PSE. 	<p>No e-SUS, na barra lateral, acessar a aba CDS e selecionar: Marcadores de consumo alimentar</p> <ul style="list-style-type: none"> Para abrir a ficha, clicar no botão Adicionar; Preencher informações obrigatórias; Avaliar indivíduo de acordo com sua idade. <p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Objetivo, clicar no botão Puericultura e habilitar os campos</p> <ul style="list-style-type: none"> Acompanhar a criança preenchendo os campos apresentados. <p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano:</p> <ul style="list-style-type: none"> SIGTAP 0301010269 - AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO NA PUERICULTURA SIGTAP 0301010277 - VALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA PUERICULTURA
Promoção do envelhecimento ativo e saudável	<ul style="list-style-type: none"> Atividades de educação e promoção da saúde, individuais ou em grupo, destinadas à população adulta e idosa objetivando o envelhecimento ativo e saudável. 	<p>No e-SUS, na barra lateral, acessar a aba CDS e selecionar: Marcadores de consumo alimentar</p> <ul style="list-style-type: none"> Para abrir a ficha, clicar no botão Adicionar; Preencher informações obrigatórias; Avaliar indivíduo de acordo com sua idade. <p>No e-SUS, na barra lateral, acessar a aba CDS e selecionar: atividade coletiva</p> <ul style="list-style-type: none"> Para abrir a ficha, clicar no botão Adicionar; Preencher informações obrigatórias; No campo Temas para saúde: 03 - Alimentação saudável; 07- Envelhecimento (climatério, andropausa, etc.).

Promoção à Saúde		
Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
Promoção e apoio ao aleitamento materno exclusivo até 6 meses e continuado até 2 anos ou mais e manejo de problemas relacionados à lactação	<ul style="list-style-type: none"> Alguns problemas enfrentados pelas nutrizes durante o aleitamento materno, se não forem precocemente identificados e tratados, podem ser importantes causas de interrupção da amamentação; Os profissionais da APS têm um papel importante na prevenção e no manejo dessas dificuldades; Informar sobre a existência do Projeto Amamentar é Tri!, se criança matriculada em escola pública de Porto Alegre. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, o campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Lactante, Lactação e Mama
Promoção, aconselhamento e cuidado integral à saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes	<ul style="list-style-type: none"> Orientação individual e em grupos de métodos contraceptivos; gestão de risco; oferta e dispensa de insumos de prevenção e testes rápidos. 	<p>No e-SUS, na barra lateral, acessar a aba CDS e selecionar: Atividade coletiva</p> <ul style="list-style-type: none"> Para abrir a ficha, clicar no botão Adicionar; Preencher informações obrigatórias; No campo Temas para saúde: 14 - Saúde sexual e reprodutiva <p>No e-SUS, na aba SOAP, o campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Aconselhamento, Sexualidade e Adolescente
Registro das reuniões de equipe	<ul style="list-style-type: none"> Seguindo o que foi estipulado pela Política Municipal de Atenção Primária de Porto Alegre, as equipes devem realizar o registro das reuniões via ficha CDS no e-SUS. 	<p>No e-SUS, na barra lateral, acessar a aba CDS e selecionar: Atividade coletiva</p> <ul style="list-style-type: none"> Para abrir a ficha, clicar no botão Adicionar; Preencher informações obrigatórias; Atividade: 01- Reunião de equipe;

Promoção à Saúde		
Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
		<ul style="list-style-type: none"> • Temas para reunião: selecionar o que melhor se encaixa para reunião realizada.
Registro das reuniões intersetoriais	<ul style="list-style-type: none"> • Registro de reuniões que cumpram a diretriz do controle social, como: <ul style="list-style-type: none"> - Rede; - Redinha; - Conselho municipal de Saúde; - Vigilância em saúde. 	<p>No e-SUS, na barra lateral, acessar a aba CDS e selecionar: Atividade coletiva</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para abrir a ficha, clicar no botão Adicionar; • Preencher informações obrigatórias; • Atividade: 03 - Reunião intersetorial / Conselho local de saúde / Controle social; • Temas para reunião: selecionar o que melhor se encaixa para reunião realizada.

Saúde da Mulher

Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
Abordagem em saúde sexual e reprodutiva	<ul style="list-style-type: none"> • Orientação individual e em grupos de métodos contraceptivos; • Gestão de risco; • Oferta e dispensação de insumos de prevenção e testes rápidos; • Disfunções sexuais; • Avaliação pré-concepção; • Diagnóstico precoce de gravidez; • Orientação sobre infertilidade conjugal. 	<p>No e-SUS, na barra lateral, acessar a aba CDS e selecionar: Atividade coletiva</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para abrir a ficha, clicar no botão Adicionar; • Preencher informações obrigatórias; • No campo Temas para saúde: 14 - Saúde sexual e reprodutiva <p>No e-SUS, na aba SOAP, o campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Aconselhamento e Sexualidade
Assistência ao pré-natal da gestante e do parceiro, com utilização da Carteira da Gestante	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar abordagem integral; • Rastreamento de indicadores de risco gestacional; • Vacinação e profilaxia; • Aconselhamento e educação em saúde; • Oferecer ao casal acesso aos profissionais de saúde sempre que necessário; • Buscar a vinculação precoce ao pré-natal (de 6 a 9 consultas). 	<p>Para abrir o pré-natal: no e-SUS, na aba SOAP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campo Objetivo: registrar a data da última menstruação (DUM); • Campo Avaliação: registrar o CID10 ou CIAP2 adequado para a situação gestacional da usuária; • O campo Situação vai abrir, registrar data de início da condição e clicar em Adicionar; • O campo pré-natal, parto e nascimento vai abrir e devem ser registradas o máximo de informações possíveis. <p>Para acompanhamento do pré-natal, no e-SUS, na aba SOAP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campo Objetivo: habilitar campo de Pré-natal e registrar o máximo de informações possíveis. <p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Finalização do atendimento, registrar em Procedimentos administrativos (SIGTAP):</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIGTAP 0301010234 - CONSULTA PRÉ-NATAL DO PARCEIRO

Saúde da Mulher

Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
Assistência no período do puerpério	<ul style="list-style-type: none"> • Preconiza-se a realização da “Primeira Semana de Saúde Integral” (PSSI) como estratégia de atenção e cuidados em saúde para a puérpera e recém-nascido (RN); • São objetivos dessa estratégia: realização de triagem neonatal, triagem auditiva, checagem de vacinação BCG e de hepatite B e a avaliação do aleitamento materno, para orientação e apoio. 	<p>Atenção: para iniciar o puerpério, é necessário finalizar a gestação. No e-SUS, na aba SOAP, o campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Parto e Nascido
Assistência à mulher no período do climatério	<ul style="list-style-type: none"> • Recomenda-se uma abordagem humanizada, com o mínimo de intervenção e uso de tecnologias duras possível, já que o reconhecimento do climatério é essencialmente clínico, e a maior parte das manifestações pode e deve ser manejada com hábitos de vida saudáveis, medidas comportamentais e autocuidado. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, o campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Climatério e Menopausa <p>No e-SUS, na barra lateral, acessar a aba CDS e selecionar: Atividade coletiva</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para abrir a ficha, clicar no botão Adicionar; • Preencher informações obrigatórias; • No campo Temas para saúde: 07- Envelhecimento (climatério)
Manejo de problemas ginecológicos mais comuns	<ul style="list-style-type: none"> • Sangramento uterino anormal; • Miomatose; • Corrimento vaginal (abordagem síndrome); • Dor pélvica. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, o campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Sangramento, Mioma, Útero, Vaginite, Vaginal e Pélvica
Manejo de problemas mamários comuns relacionados à lactação	<ul style="list-style-type: none"> • Alguns problemas enfrentados pelas nutrizes durante o aleitamento materno, se não forem precocemente identificados e 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, o campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p>

Saúde da Mulher

Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
	<p>tratados, podem ser importantes causas de interrupção da amamentação. Os profissionais da APS têm um papel importante na prevenção e no manejo dessas dificuldades.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Mama, Mamárias, Mamilo, Lactação, Agalactia, Hipogalactia e Galactorréia
<p>Prevenção, identificação, acolhimento e acompanhamento de situações de violência contra mulheres, violência sexual, intrafamiliar e de gênero, preferencialmente em parceria intersetorial com serviços de assistência social e segurança pública</p>	<ul style="list-style-type: none"> Violência contra as mulheres é “qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado”; É um fenômeno complexo, que não apresenta uma única causa e que precisa de esforços integrados e multidisciplinares para o seu enfrentamento; Nesse sentido, os profissionais de APS devem estar aptos a: identificar, acolher (realizando escuta e estabelecendo vínculos), realizar abordagem multiprofissional, registrar em prontuário e notificar, orientar e acompanhar. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, o campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Violência, Violento, Abuso e Agressão Ficha de Notificação Individual de Violência
<p>Rastreamento para neoplasia de colo uterino e acompanhamento da mulher com diagnóstico de câncer do colo uterino</p>	<ul style="list-style-type: none"> O rastreamento para neoplasia de colo uterino deve ser disponibilizado às mulheres com vida sexual ativa, prioritariamente àquelas da faixa etária entre 25 e 59 anos; Recomenda-se fortemente o 	<p>Rastreamento: No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenção e/ou procedimentos clínicos realizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> SIGTAP 0201020033 - COLETA DE CITOPATOLÓGICO DE COLO UTERINO <p>Acompanhamento: No e-SUS, na aba SOAP, o campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p>

Saúde da Mulher

Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
	rastreamento de câncer do colo do útero no grupo de mulheres citado.	<ul style="list-style-type: none"> Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Neoplasia, Colo, Útero, Carcinoma e Displasia
Rastreamento para neoplasia de mama e acompanhamento da pessoa com diagnóstico de câncer de mama	<ul style="list-style-type: none"> A estratégia preconizada para o rastreamento de câncer de mama é a realização de mamografia a cada dois anos para mulheres entre 50 e 69 anos. 	<p>Rastreamento, no e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenção e/ou procedimentos clínicos realizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> Clicar na aba Solicitação de exames; Clicar em Adicionar exame comum; Exames: MAMOGRAFIA - 0204030188 <p>Acompanhamento, no e-SUS, na aba SOAP, o campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Neoplasia, Mama, e Adenoma

Saúde da Pessoa Idosa

Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
Atendimento domiciliar para pessoas idosas restritas ao lar ou com dificuldade de mobilidade, incluindo informações, orientações de saúde, aconselhamento e apoio aos familiares/cuidadores	<ul style="list-style-type: none"> ● Os profissionais da equipe podem estabelecer critérios para inclusão no acompanhamento domiciliar sistematizado, porém visitas domiciliares esporádicas podem ser realizadas para todas as pessoas cadastradas na equipe; ● Oferecer atenção também aos cuidadores; ● Realizar trabalho em equipe multiprofissional. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Finalização do atendimento, registrar em Procedimentos administrativos (SIGTAP):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● SIGTAP 0301010137- CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR
Avaliação do estado geral de saúde da pessoa idosa por meio da avaliação multidimensional	<ul style="list-style-type: none"> ● Multimorbidades; ● Polifarmácia; ● Internações recentes; ● Incontinência esfincteriana; ● Quedas recorrentes; ● Alteração de marcha e equilíbrio; ● Comprometimento cognitivo; ● Comprometimento sensorial; ● Perda de peso não intencional; ● Dificuldade de mastigação e/ou deglutição; ● Sinais e sintomas de transtornos de humor; ● Insuficiência familiar; ● Perfis de funcionalidade. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● SIGTAP 0301090033 - AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DA PESSOA IDOSA <p>Atenção: Este registro deve ser incluído no prontuário após garantidas mais da metade das avaliações referentes aos perfis de funcionalidade, clínica e psicossocial.</p>

Saúde da Pessoa Idosa

Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
<p>Rastreamento e avaliação do uso de medicamentos potencialmente perigosos para idosos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Avaliação das substâncias e medicamentos usados; ● Avaliação de tratamentos anteriores, conciliação de medicamentos; ● Revisão da farmacoterapia conforme lista de Medicamentos Potencialmente Perigosos para Idosos. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● CIAP 2 A85 – Efeito Adverso de Fármaco Dose Correta ● CIAP 2 A87 - Complicações do tratamento <p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● CIAP 2 45 - Educação em saúde/aconselhamento/dieta

Saúde do Adulto

Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
Atendimento das populações em situação de vulnerabilidade, como população vivendo em situação de rua e quilombola	<ul style="list-style-type: none"> • É importante que os profissionais estejam atentos e cientes de que as populações em situação de vulnerabilidade estão expostas a fatores marcantes como geradores de adoecimento: violência, alimentação incerta e em baixas condições de higiene, água de baixa qualidade e pouco disponível, privação de sono, privação de afeição, variações climáticas e falta de tempo para buscar atendimento para o cuidado de saúde. 	<p>No e-SUS, na aba CDS, localizar: Ficha de cadastro Individual</p> <p>Quilombolas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Localizar campo: É membro de povo ou comunidade tradicional? • Adicionar Povos quilombolas <p>População em situação de rua:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Localizar campo: Cidadão em situação de rua e preencher as informações solicitadas.
Acompanhamento de pessoas com doenças relacionadas ao trabalho	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar ações preventivas e terapêuticas com atividades de grupo, visando principalmente ao controle do estresse e atividades posturais e de alongamento; • Quando indicado, preencher a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT); • Da mesma forma, preencher a ficha de notificação de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. 	<p><u>Fichas de notificação de vigilância da saúde do trabalhador</u></p> <p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Trabalho e Acidente <p>No e-SUS, na barra lateral, acessar a aba CDS e selecionar: Atividade coletiva</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para abrir a ficha, clicar no botão Adicionar; • Preencher informações obrigatórias; • No campo Temas para saúde: 12 - Saúde do trabalhador

Saúde do Adulto

Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
Identificação, manejo e acompanhamento da pessoa com diabetes mellitus (DM)	<ul style="list-style-type: none"> Realizar rastreamento dos usuários com idade acima de 45 anos, com sobrepeso ou obesidade e fatores de risco (história de DM2 em parente de primeiro grau, história de doença cardiovascular, hipertensão arterial, pré-diabetes, indivíduos com HIV); Realizar acompanhamento, minimamente, semestral dos usuários com diagnóstico de DM com solicitação de hemoglobina glicada; Manter consultas multiprofissionais para acompanhamento. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Diabetes e Insulina <p>Toda pessoa com Diabetes Mellitus cadastrada na US deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ter a condição ATIVA no e-SUS; Passar por atendimento médico ou de enfermagem; Uma dosagem de Hemoglobina Glicada por semestre; <p>- Para solicitar o exame: no campo Plano, clicar na aba Solicitação de exames, clicar em Adicionar exame comum, registrar.</p> <p>- Para avaliar o resultado: no campo Objetivo, clicar na aba Adicionar resultados de exames".</p> <ul style="list-style-type: none"> Avaliação de Risco Cardiovascular.
Identificação, manejo e acompanhamento da pessoa com hipertensão arterial sistêmica (HAS)	<ul style="list-style-type: none"> Realizar rastreamento em todos usuários acima de 18 anos; Estimular a cessação de todos fatores de risco para a hipertensão arterial: alimentação inadequada, inatividade física, tabagismo, consumo excessivo de álcool e excesso de peso; Realizar a estratificação do risco cardiovascular para todos hipertensos; Realizar acompanhamento, minimamente, semestral dos usuários com diagnóstico de HAS 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Objetivo, abrir a aba: Antropometria, sinais vitais e glicemia capilar</p> <ul style="list-style-type: none"> Preencher o campo Pressão arterial <p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Hipertensão <p>Toda pessoa com HAS cadastrada na US deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ter a condição ATIVA no e-SUS; Passar por atendimento médico ou de enfermagem; Uma aferição de PA por semestre; Avaliação de Risco Cardiovascular.

Saúde do Adulto

Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
	<p>com aferição da pressão arterial por semestre ou a cada 3 meses até seu controle.</p>	
<p>Identificação e manejo da pessoa em sofrimento psíquico, com transtornos mentais mais prevalentes e com transtornos mentais graves estáveis após estabilização na atenção especializada</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Sofrimento emocional e tristeza; ● Transtornos depressivos; ● Ansiedade; ● Espectro obsessivo-compulsivo e/ou pós-traumático; ● Transtornos por uso de substâncias (álcool, tabaco e drogas ilícitas); ● Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade; ● Transtorno do humor bipolar; ● Transtornos psicóticos; ● Ações de prevenção ao suicídio e automutilação. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Tristeza, Depressão, Ansiedade, Transtorno, Psicose e Suicídio
<p>Manejo e acompanhamento da pessoa com doenças cardiovasculares: doença arterial periférica, doença aterosclerótica, dor torácica, insuficiência cardíaca, palpitações e arritmias crônicas, varizes, síndrome pós-trombótica</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Doença arterial periférica; ● Doença aterosclerótica; ● Dor torácica; ● Insuficiência cardíaca; ● Palpitações e arritmias crônicas; ● Varizes; ● Síndrome pós-trombótica. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Coração, Insuficiência, Palpitação, Arritmia, Angina, Varizes e Infarto

Saúde do Adulto

Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
Manejo e acompanhamento da pessoa com condições endocrinológicas mais prevalentes	<ul style="list-style-type: none"> ● Hipotireoidismo; ● Hipertireoidismo; ● Nódulos de tireóide; ● Obesidade; ● Dislipidemia. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Hipertiroidismo, Hipotiroidismo, Obesidade e Glândulas endócrinas
Manejo das condições mais prevalentes do aparelho digestivo	<ul style="list-style-type: none"> ● Dispepsia; ● Refluxo gastroesofágico; ● Alterações de hábito intestinal; ● Gastroenterites; ● Hemorróidas; ● Outras doenças orificiais; ● Dor abdominal; ● Esteatose hepática; ● Alterações laboratoriais hepáticas. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Dispepsia, Refluxo, Gastroenterite, Hemorróidas, Cólica, Hepatite, Intestino e Diarréia
Manejo de doenças crônicas respiratórias mais prevalentes	<ul style="list-style-type: none"> ● Asma; ● DPOC; ● Tosse crônica; ● Apnéia obstrutiva do sono; ● Dispneia; ● Nódulos pulmonares. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Asma, Doença Pulmonar, Apnéia, Tuberculose e Dispneia
Manejo das condições neurológicas mais frequentes	<ul style="list-style-type: none"> ● Cefaléia; ● Síndromes demenciais; ● Síndrome do túnel do carpo; ● Epilepsia; ● Acidente vascular encefálico; ● Doença de Parkinson; ● Vertigem; 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Cefaléia, Demência, Carpo, Epilepsia, Acidente Vascular, Parkinson, Paralisia, Enxaqueca e Neuropatia

Saúde do Adulto

Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
	<ul style="list-style-type: none"> • Paralisia facial. 	
<p>Manejo das condições musculoesqueléticas mais prevalentes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lombalgia; • Cervicalgia; • Osteoartrite; • Dor no ombro; • Bursite/tendinite; • Dor no quadril; • Problemas de mãos/ punhos; • Dor no joelho; • Patologias do tornozelo e pé • disfunção temporomandibular (DTM); • Fibromialgia; • Osteoporose; • Gota. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Lombar, Cervical, Ombros, Quadril, Mãos, Joelho, Tornozelos, Pés, Fibromialgia, Osteoporose , Gota e Artrite
<p>Manejo das condições geniturinárias mais prevalentes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Doença renal crônica (pacientes renais crônicos não transplantados); • Infecção urinária; • Litíase renal; • Hiperplasia prostática benigna; • Incontinência urinária. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Renal, Cistite e Urinária
<p>Manejo das condições hematológicas mais prevalentes no âmbito da APS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anemia; • Anemia falciforme; • Linfonodomegalia periférica; • Leucopenia; • Leucocitose; • Trombocitopenia; • Trombocitose. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Anemia, Leucócitos, Trombocitopenia e Trombocitose

Saúde do Adulto

Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
Manejo das condições mais prevalentes em dermatologia	<ul style="list-style-type: none"> ● Acne; ● Celulites; ● Dermatites; ● Erisipela; ● Escabiose; ● Feridas; ● Furúnculo; ● Herpes simples; ● Herpes zoster; ● Hiperidrose; ● Intertrigo; ● Larva migrans; ● Micoses; ● Miliária; ● Nevos; ● Pediculose; ● Piodermite; ● Doenças das unhas; ● Psoríase; ● Tungíase; ● Urticária; ● Verrugas. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Acne, Dermatite, Erisipela, Escabiose, Herpes, Hiperidrose, Eritema, Nevos, Piodermite, Psoríase, Urticária e Verrugas
Manejo das condições mais prevalentes em oftalmologia	<ul style="list-style-type: none"> ● Conjuntivite; ● Hordéolo e calázio; ● Blefarite. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Conjuntivite, Blefarite e Olhos

Saúde do Adulto

Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
Manejo das condições mais prevalentes em otorrinolaringologia	<ul style="list-style-type: none"> ● Vertigem; ● Rinossinusite; ● Otite; ● Hipoacusia; ● Amigdalite bacteriana; ● Obstrução nasal; ● Apneia do sono; ● Labirintopatia; ● Epistaxe. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Vertigem, Tontura, Sinusite, Otite, Amigdalite, Apneia, Labirintite, Nasal e Rinite
Manejo das condições mais prevalentes em alergia e imunologia	<ul style="list-style-type: none"> ● Rinite alérgica; ● Eczemas alérgicos; ● Urticária/angioedema; ● Alergia à picada de insetos; ● Alergias alimentares; ● Alergia a medicamentos. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Rinite, Alergia, Dermatite e Urticária <p>No e-SUS, na aba SOAP, na aba lateral, acessar Alergias/Reações adversas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Clicar em Registrar alergia/reação adversa; ● Preencher campos com as informações do usuário.

Saúde do Adulto

Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
Rastreamento de neoplasia de cólon e reto em pessoas entre 50 e 75 anos	<ul style="list-style-type: none"> • O câncer de cólon e reto encontra-se entre as cinco localizações primárias mais frequentes na população brasileira; • Sua história natural propicia condições ideais à detecção precoce, uma vez que a maioria deles evolui a partir de lesões benignas, os pólipos adenomatosos, por um período de 10 a 15 anos, havendo, portanto, um período pré-clínico detectável bastante longo; • As evidências até o momento apontam para o início do rastreamento para neoplasia de intestino com pesquisa de sangue oculto nas fezes a partir dos 50 anos. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Neoplasia, Cólon e Reto <p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenção e/ou procedimentos clínicos realizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clicar na aba Solicitação de exames; • Clicar em Adicionar exame comum; • Exames: 0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES
Rastreamento e acompanhamento de DM2 em adultos assintomáticos	<p>Está recomendado o rastreamento de diabetes em adultos assintomáticos nas seguintes situações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pessoas apresentando excesso de peso e um dos seguintes fatores de risco – história de pai ou mãe com diabetes; hipertensão arterial; • História de diabetes gestacional ou de recém-nascido com mais de 4kg; • Dislipidemia; • Exame prévio de HbA1c\geq5,7%, tolerância diminuída à glicose ou glicemia de jejum alterada; 	<p>Rastreamento, no e-SUS, na aba SOAP, no campo Objetivo, abrir a aba: Antropometria, sinais vitais e glicemia capilar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preencher o campo Glicemia capilar (mg/dL) <p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenção e/ou procedimentos clínicos realizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clicar na aba Solicitação de exames; • Clicar em Adicionar exame comum; • Exames: 0202010503 - HEMOGLOBINA GLICADA • Para avaliar o resultado: no campo Objetivo, clicar na aba Adicionar resultados de exames". <p>Toda pessoa com Diabetes Mellitus cadastrada na US deve:</p>

Saúde do Adulto

Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
	<ul style="list-style-type: none"> • Obesidade severa, acanthosis nigricans; • Síndrome de ovários policísticos; • História de doença cardiovascular; • Inatividade física. • Indica-se o rastreio também para pessoas com idade ≥ 45 anos ou com risco cardiovascular moderado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ter a condição ATIVA no e-SUS; • Passar por atendimento médico ou de enfermagem; • Uma dosagem de Hemoglobina Glicada por semestre; • Risco Cardiovascular avaliado.
<p>Rastreamento e identificação de risco cardiovascular global (RCVG) visando à realização de escore para estratificação de risco cardiovascular</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baseado em idade, gênero, história clínica de manifestações cardiovasculares, exame físico focado em manifestações de aterosclerose, medida da pressão arterial, circunferência abdominal, peso, altura e IMC; • Para pessoas com 40 anos ou mais ou indicadores de risco indeterminados, solicitação de colesterol total, HDL colesterol e glicemia de jejum. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Objetivo, abrir a aba: Antropometria, sinais vitais e glicemia capilar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preencher o campo de antropometria <p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenção e/ou procedimentos clínicos realizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clicar na aba Solicitação de exames; • Clicar em Adicionar exame comum; • Exame: 0202010295 - COLESTEROL TOTAL • Exame: 0202010279 - HDL <p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se para os profissionais médicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CID 10 Z136 - EXAME ESPECIAL DE RASTREAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES <p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados, sugere-se para os profissionais enfermeiros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIGTAP 0301010382 - ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR

Saúde da Criança e do Adolescente

Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
Acompanhamento da criança com microcefalia/zika vírus	<ul style="list-style-type: none"> Identificação precoce de pessoas e famílias com problemas emocionais e relacionais decorrentes da vivência de ter um filho com alguma deficiência ou problema de saúde grave. 	No e-SUS, na barra lateral, acessar a aba CDS e selecionar: Ficha de síndrome neurológica por Zika/microcefalia
Atendimento de urgências/emergências para crianças e adolescentes	<ul style="list-style-type: none"> Doenças do trato respiratório; Doenças gastrointestinais; Víroses. 	
Atendimento aos agravos prevalentes na adolescência	<ul style="list-style-type: none"> Atraso puberal; Puberdade precoce; Acne; Dor escrotal (criptorquidismo, torção testicular, epididimite, varicocele); Ginecomastia puberal; Dismenorreia; Obesidade; Vulvovaginites. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Objetivo, clicar no botão Puericultura e habilitar os campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Acompanhar a criança preenchendo os campos apresentados. <p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Puberdade, Crescimento, Acne, Orquite e Dismenorréia
Identificação e acompanhamento de crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizado e problemas relacionados ao contexto escolar e/ou	<ul style="list-style-type: none"> Identificação e intervenção precoce em situações relacionadas às alterações na fala, alterações relacionais com tendência ao isolamento social, dificuldade no aprendizado. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Aprendizagem, Adaptação e Escolares

Saúde da Criança e do Adolescente

Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
trabalho infantil		
Identificação e acompanhamento de crianças e adolescentes com deficiências físicas e/ou mentais	<ul style="list-style-type: none"> • Atendimento e acompanhamento em conjunto com equipes de reabilitação. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Objetivo, clicar no botão Puericultura e habilitar os campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acompanhar a criança preenchendo os campos apresentados.
Identificação e manejo de problemas de crescimento e desenvolvimento na infância e adolescência		<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Objetivo, clicar no botão Puericultura e habilitar os campos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acompanhar a criança preenchendo os campos apresentados.
Identificação e seguimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade	<ul style="list-style-type: none"> • Violência; • Trabalho infantil; • Medida socioeducativa; • Acolhimento institucional; • Em situação de rua; • Migrantes; • Refugiados. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, o campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Violência, Violento, Abuso e Agressão
Identificação e manejo dos problemas mais comuns do recém-nascido e lactente	<ul style="list-style-type: none"> • Cólicas do lactente; • Regurgitação e vômitos; • Constipação intestinal; • Monilíase oral; • Miliária; • Dermatite das fraldas; • Impetigo; • Dermatite seborreica; 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Fraldas, Impetigo, Hérnia, Icterícia e Neonatal

Saúde da Criança e do Adolescente

Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
	<ul style="list-style-type: none"> ● Icterícia; ● Problemas do umbigo; ● Hérnia inguinal e hidrocele; ● Testículo retido; ● Displasia do desenvolvimento do quadril. 	
Identificação e manejo de condições graves de saúde em crianças menores de 2 meses	<ul style="list-style-type: none"> ● Convulsões; ● Letargia ou flacidez; ● Esforço respiratório (tiragem subcostal, batimento de asas do nariz, apneia); ● Gemido, estridor, sibilância; ● Cianose central; ● Palidez intensa; ● Distensão abdominal; ● Peso < 2000 g; ● Enchimento capilar lento (>2s); ● Pústulas ou vesículas na pele; ● Manifestações de sangramento (equimoses, petéquias ou hemorragias); ● Secreção purulenta do ouvido ou da conjuntiva. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Convulsão, Estridor, Cianose, Distensão e Neonatal
Identificação e manejo dos problemas mais comuns na infância	<ul style="list-style-type: none"> ● Asma; ● Deficiência de ferro e anemia; ● Parasitoses intestinais; ● Febre; ● Infecções de vias aéreas 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p>

Saúde da Criança e do Adolescente

Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
	<p>superiores;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Excesso de peso em crianças; ● Diarreia aguda; ● Rinite alérgica; ● Eczemas alérgicos; ● Urticária, angioedema; ● Alergia à picada de insetos. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Asma, Anemia, Febre, Vias Aéreas, Diarréia, Rinite, Dermatite e urticária
<p>Identificação, manejo e acompanhamento do adolescente com hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e/ou com dificuldades na acuidade visual</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Realizar ações de promoção de saúde, bem como testes de acuidade em crianças e adolescentes, no âmbito escolar, considerando o PSE. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Objetivo, abrir a aba: Antropometria, sinais vitais e glicemia capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Preencher o campo Glicemia capilar (mg/dL) <p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Hipertensão e Diabetes <p>No e-SUS, na barra lateral, acessar a aba CDS e selecionar: Atividade coletiva</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Para abrir a ficha, clicar no botão Adicionar; ● Preencher informações obrigatórias; <p>No campo Temas para saúde: 11 - Saúde ocular</p> <p>Toda pessoa com Diabetes Mellitus cadastrada na US deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ter a condição ATIVA no e-SUS; ● Passar por atendimento médico ou de enfermagem; ● Uma dosagem de Hemoglobina Glicada por semestre; - Para solicitar o exame: no campo Plano, clicar na aba Solicitação de exames, clicar em Adicionar exame comum, registrar.

Saúde da Criança e do Adolescente

Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
		<ul style="list-style-type: none"> - Para avaliar o resultado: no campo Objetivo, clicar na aba Adicionar resultados de exames". • Avaliação de Risco Cardiovascular.
Identificação, acompanhamento e atenção integral à adolescente gestante e puérpera		<p>Para abrir o pré-natal: no e-SUS, na aba SOAP:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Campo Objetivo: registrar a data da última menstruação (DUM); ❖ Campo Avaliação: registrar o CID10 ou CIAP2 adequado para a situação gestacional da usuária; ❖ O campo Situação vai abrir, registrar data de início da condição e clicar em Adicionar ❖ O campo Pré natal, parto e nascimento vai abrir e as informações devem ser registradas com o máximo de informações possíveis! <p>Para acompanhamento do pré-natal: no e-SUS, na aba SOAP:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Campo Objetivo: habilitar campo de Pré-natal e registrar o máximo de informações possíveis! <p>Para iniciar o puerpério, é necessário finalizar a gestação! No e-SUS, na aba SOAP, o campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: <p style="text-align: center;">Parto e Nascido</p>
Identificação, acompanhamento e manejo de crianças e adolescentes		No e-SUS, na aba SOAP, no campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:

Saúde da Criança e do Adolescente

Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
em sofrimento psíquico incluindo ações de prevenção ao suicídio com adolescentes		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Tristeza, Depressão, Ansiedade, Transtorno, Psicose e Suicido
Manejo das doenças crônicas respiratórias mais prevalentes	<ul style="list-style-type: none"> ● Asma; ● Bronquite; ● Sinusite; ● Rinite; ● Pneumonia. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Asma, Doença Pulmonar, Apnéia, Tuberculose e Dispnéia
Prevenção e promoção da segurança da criança e do adolescente contra injúrias físicas.	<ul style="list-style-type: none"> ● Promover a segurança da criança e do adolescente contra injúrias físicas e acidentes justifica-se por ter a criança principalmente, mas também o adolescente, um comportamento exploratório em seu processo natural de crescimento e desenvolvimento, enfrentando situações que podem colocar em risco sua integridade; ● Tais situações ocorrem conforme a fase do desenvolvimento da criança, o sexo e a faixa etária. 	<p>No e-SUS, na barra lateral, acessar a aba CDS e selecionar: Atividade coletiva</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Para abrir a ficha, clicar no botão Adicionar; ● Preencher informações obrigatórias; <p>No campo Temas para saúde:</p> <p>09 - Prevenção da violência e promoção da cultura da paz</p>
Rastreamento em saúde da criança	<ul style="list-style-type: none"> ● Triagem neonatal (teste do pezinho e reflexo vermelho); 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenção e/ou procedimentos clínicos realizados:</p> <p>SIGTAP: 0201020050 - COLETA DE SANGUE PARA</p>

Saúde da Criança e do Adolescente

Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
	<ul style="list-style-type: none">• Identificação precoce de sopros cardíacos.	TRIAGEM NEONATAL

Cuidados Comuns em Todos os Ciclos de Vida		
Ação	Descrição/Observação	Registro
Acesso a prescrição de medicamentos descrita em um plano terapêutico elaborado por profissionais legalmente habilitados em tempo oportuno assegurando a assistência terapêutica integral	<ul style="list-style-type: none"> • A avaliação global do adulto, idoso, criança e adolescente envolve a avaliação adequada e identificação da necessidade de medicamentos, insumos e demais medidas não farmacológicas; • No momento da prescrição ter a REMUME como norteadora do acesso a medicamentos; • Avaliação dos medicamentos nos diferentes componentes da Assistência Farmacêutica e a necessidade da confecção de laudos e exames complementares para o acesso ao tratamento. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenção e/ou procedimentos clínicos realizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clicar no ícone Prescrição de medicamentos; • Clicar em Adicionar prescrição; • Preencher as informações nos campos; • Clicar em Salvar prescrição.
Acesso aos medicamentos da REMUME, assegurando a assistência terapêutica integral	<ul style="list-style-type: none"> • Registro do medicamento no momento da entrega/dispensação. 	DIS-Procempa (http://dispensacao.procempa.com.br/).
Acesso aos insumos para a diabetes e espaçadores, assegurando a assistência terapêutica integral	<ul style="list-style-type: none"> • Registro do material no momento da entrega/dispensação. 	<p>DIS-Procempa (http://dispensacao.procempa.com.br/).</p> <p>GERCON (https://gercon.procempa.com.br/)</p> <p>e-SUS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para insumos para o diabetes: <p>CIAP 2 - 47 Consulta com profissional de APS</p> <p>CIAP 2 A98 - Medicina preventiva/manutenção da saúde</p> <p>Para espaçadores:</p>

Cuidados Comuns em Todos os Ciclos de Vida		
Ação	Descrição/Observação	Registro
		CIAP 2 A98 - Medicina preventiva/manutenção da saúde
Acompanhamento de adultos, idosos, crianças e adolescentes em cuidados integrados e continuados, incluindo cuidados paliativos, com orientação aos familiares/cuidadores.	<ul style="list-style-type: none"> • O papel da equipe de APS é o de avaliar e controlar de forma cuidadosa não somente a dor, mas todos os sintomas de natureza física, social, emocional e espiritual com uma abordagem individual, familiar e comunitária; • Avaliar a necessidade de alimentação especial; • Cuidar do cuidador, • Realizando, se necessário, atividades coletivas; • Utilizar escala de dor e analgesia na avaliação dos pacientes; • Realizar escuta qualificada, empática com busca a fortalecimento dos vínculos; • Orientar quanto a cuidados de higienização brônquica, mobilização ativo-assistida, mobilização passiva, mudança de decúbito; • Otimizar o tratamento de náuseas e vômitos; • Oferecer suporte psicológico à pessoa que necessita de cuidados paliativos e à família. 	
Atendimento à demanda espontânea com avaliação de risco para adultos, idosos, crianças e adolescentes.		

Cuidados Comuns em Todos os Ciclos de Vida		
Ação	Descrição/Observação	Registro
Atendimento domiciliar de pessoas em situação de restrição ao leito/acamados, com impossibilidade de locomoção	<ul style="list-style-type: none"> Os profissionais da equipe podem estabelecer critérios para inclusão no acompanhamento domiciliar sistematizado, porém visitas domiciliares esporádicas podem ser realizadas para todas as pessoas cadastradas na equipe; Oferecer atenção também aos cuidadores; Realizar trabalho em equipe multiprofissional. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Finalização do atendimento, registrar em Procedimentos administrativos (SIGTAP):</p> <p>SIGTAP 0301010137- CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR</p>
Controle da tuberculose na APS: promoção, prevenção, rastreamento e tratamento da pessoa com tuberculose	<ul style="list-style-type: none"> Acolhimento; Busca de pessoas com sintomas respiratórios; Rastreamento de pessoas com ILTB; Diagnóstico da tuberculose e ILTB; Tratamento da tuberculose pulmonar sensível para pessoas maiores de 10 anos (casos novos e retratamento com esquema básico); Tratamento Diretamente Observado (TDO) para tuberculose e ILTB; Avaliação de contatos; Visita domiciliar; Notificação do caso de tuberculose; Preenchimento e envio mensal do Boletim de Acompanhamento Mensal para Vigilância Epidemiológica; Identificação de outras necessidades; Referência com outros níveis de atenção, mantendo cuidado compartilhado com estes serviços; Articulação intra e intersetorial; Vacina BCG; Oferecimento do tratamento da 	<p>Prevenção: No e-SUS, na aba SOAP, no campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Tuberculose <p>Rastreamento: No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenção e/ou procedimentos clínicos realizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> Clicar na aba Solicitação de exames; Clicar em Adicionar exame comum; Exame: 0202080110 - EXAME DE ESCARRO <p>Acompanhamento: No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenção e/ou procedimentos clínicos realizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> Clicar na aba Solicitação de exames; Clicar em Adicionar exame comum; Exame: 0202080064 - BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOS (CONTROLE)

Cuidados Comuns em Todos os Ciclos de Vida		
Ação	Descrição/Observação	Registro
	dependência do tabaco.	
Manejo de pessoas com parasitoses intestinais		No e-SUS, na aba SOAP, no campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento , sugere-se: <ul style="list-style-type: none"> Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Parasita, Parasitose, Amebíase, Tricuríase, Oxiúriase e helmintíases
Manejo e acompanhamento de pessoas com exposições e agravos a doenças negligenciadas	<ul style="list-style-type: none"> Raiva; Doença de Chagas; Esquistossomose; Leishmaniose (visceral e cutânea); Tracoma; Malária; Importante realizar ações intersetoriais com vigilância em saúde. 	No e-SUS, na aba SOAP, no campo Avaliação , em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento , sugere-se: <ul style="list-style-type: none"> Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Tracoma, Malária, Esquistossomose e Leishmaniose
Manejo de arboviroses (dengue, zika, febre amarela e chikungunya)		No e-SUS, na barra lateral, acessar a aba CDS e selecionar: atividade coletiva <ul style="list-style-type: none"> Para abrir a ficha, clicar no botão Adicionar; Preencher informações obrigatórias; No campo Temas para saúde: <ul style="list-style-type: none"> 01 - Ações de combate ao <i>Aedes aegypti</i> 10 - Saúde ambiental No e-SUS, na aba SOAP, no campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento , sugere-se: <ul style="list-style-type: none"> Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Dengue, Febre Amarela e Chikungunya
Prevenção, identificação, acolhimento e acompanhamento de situações de violência contra	<ul style="list-style-type: none"> Preferencialmente em parceria intersetorial com serviços de assistência social e segurança pública. 	No e-SUS, na aba SOAP, o campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento , sugere-se:

Cuidados Comuns em Todos os Ciclos de Vida		
Ação	Descrição/Observação	Registro
idosos, adultos crianças e adolescentes		<ul style="list-style-type: none"> Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Violência, Violento, Abuso e Agressão Preencher a Ficha de Notificação Individual de Violência
Prevenção, identificação, tratamento e acompanhamento de distúrbios nutricionais no adulto, idoso, criança e adolescente	<ul style="list-style-type: none"> A avaliação global do adulto, idoso, criança e adolescente envolve a avaliação adequada e identificação dos distúrbios nutricionais 	No e-SUS, na barra lateral, acessar a aba CDS e selecionar: Marcadores de consumo alimentar <ul style="list-style-type: none"> Para abrir a ficha, clicar no botão Adicionar; Preencher informações obrigatórias; Avaliar indivíduo de acordo com sua idade.
Prevenção, busca ativa, diagnóstico, tratamento e acompanhamento da pessoa com hanseníase	<ul style="list-style-type: none"> Realizar avaliação da acuidade visual, grau de incapacidades físicas, avaliação simplificada das funções neurais e complicações, graduação da força muscular; Identificação das reações hansênicas; Orientar autocuidado durante o tratamento e pós-alta, realização do exame dermatoneurológico; Curativos. 	No e-SUS, na aba SOAP, o campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento , sugere-se: <ul style="list-style-type: none"> Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Hanseníase
Prevenção, identificação e aconselhamento em relação ao uso abusivo de álcool e outras drogas	<ul style="list-style-type: none"> Estratégias de prevenção, identificação e aconselhamento quanto ao uso excessivo do álcool devem ser promovidas na APS uma vez que existem evidências de que o rastreamento oportunístico e as intervenções breves são efetivos em pessoas sem dependência severa; A abordagem do alcoolismo na APS tem como objetivo a detecção precoce de problemas relacionados, além da integração do tratamento de outras patologias agravadas pelo álcool, como a hipertensão. 	No e-SUS, na aba SOAP, o campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento , sugere-se: <ul style="list-style-type: none"> Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Drogas, Álcool, Abuso, Fumo

Cuidados Comuns em Todos os Ciclos de Vida		
Ação	Descrição/Observação	Registro
Prevenção, identificação, aconselhamento e tratamento em relação ao tabagismo	<ul style="list-style-type: none"> O tabagismo constitui-se na primeira causa de morte evitável no mundo e representa um grave problema para os sistemas nacionais de saúde; Dessa forma, é de fundamental importância sua abordagem na APS com o cuidado voltado enfaticamente para a prevenção de iniciação e tratamento para cessação o uso do tabaco.. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, o campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Fumo e Tabaco <p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Finalização do atendimento, registrar em Procedimentos administrativos (SIGTAP):</p> <p>SIGTAP: 0301010099 / CONSULTA PARA AVALIAÇÃO CLÍNICA DO FUMANTE SIGTAP: 0301080011 / ABORDAGEM COGNITIVA COMPORTAMENTAL DO FUMANTE</p>
Prevenção, rastreamento, diagnóstico, tratamento e acompanhamento da pessoa com diagnóstico de sífilis, hepatites virais, outras IST e da pessoa vivendo com HIV	<ul style="list-style-type: none"> Atenção especial a populações-chave. 	<p>HIV: No e-SUS, na aba SOAP, o campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: HIV, SIDA, AIDS <p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenção e/ou procedimentos clínicos realizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> Clicar na aba Solicitação de exames; Clicar em Adicionar exame comum; Exame:0214010040 - TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO Exame: ABPG024 - TESTE RÁPIDO DE HIV Exame: 0202030300 - SOROLOGIA PARA HIV <p>Sífilis: No e-SUS, na aba SOAP, o campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Sífilis <p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenção e/ou procedimentos clínicos realizados:</p>

Cuidados Comuns em Todos os Ciclos de Vida		
Ação	Descrição/Observação	Registro
		<ul style="list-style-type: none"> • Clicar na aba Solicitação de exames; • Clicar em Adicionar exame comum; • Exame: 0214010074 - TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS; • Exame: 0214010082 - TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO; • Exame: 0202031110 - SOROLOGIA DE SÍFILIS (VDRL) <p>Hepatites: No e-SUS, na aba SOAP, o campo Avaliação, em Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Hepatite <p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenção e/ou procedimentos clínicos realizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clicar na aba Solicitação de exames; • Clicar em Adicionar exame comum; • Exame: 0214010090 - TESTE RÁPIDO PARA HEPATITE C

Procedimentos na Atenção Primária à Saúde

* Os procedimentos sinalizados são executados apenas nas Clínicas da Família

Ação	Descrição/Observação	Registro
Abordagem e tratamento da pessoa com alterações em seu pé diabético	<ul style="list-style-type: none"> • O pé diabético está entre as complicações mais frequentes do DM, e suas consequências podem ser dramáticas para a vida do indivíduo, desde feridas crônicas e infecções até amputações de membros inferiores; • O exame periódico dos pés propicia a identificação precoce e o tratamento oportuno das alterações encontradas, possibilitando assim a prevenção de um número expressivo de complicações. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenção e/ou procedimentos clínicos realizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIGTAP: 0301040095 - EXAME DO PÉ DIABÉTICO • SIGTAP: 0303060263 - TRATAMENTO DE PE DIABETICO COMPLICADO <p>Importante verificar se o usuário tem a condição de diabetes ativa.</p>
Acompanhamento e cuidados a pessoas em tratamento com oxigenoterapia domiciliar		<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Finalização do atendimento, registrar em Procedimentos administrativos (SIGTAP):</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIGTAP 0301010137- CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR <p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIGTAP: 0301100144 - OXIGENOTERAPIA POR DIA
Administração de medicamentos por via intradérmica, intramuscular, nasal, ocular, otológica, oral, parenteral, retal, subcutânea e tópica		<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIGTAP: 0301100209 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRAMUSCULAR • SIGTAP: 0301100217 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA ORAL • SIGTAP: 0301100225 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Procedimentos na Atenção Primária à Saúde

* Os procedimentos sinalizados são executados apenas nas Clínicas da Família

Ação	Descrição/Observação	Registro
		POR VIA SUBCUTÂNEA (SC) <ul style="list-style-type: none"> • SIGTAP: 0301100233 - ADMINISTRAÇÃO TÓPICA DE MEDICAMENTO(S)
Aferição, monitoramento de pressão arterial e realização de glicemia capilar	<ul style="list-style-type: none"> • Para verificação da pressão arterial, solicitar que o paciente fique em repouso (sentado) de 10 a 15 minutos após caminhada, repousar membro superior em apoio ao nível do coração, medir a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica e registrar no prontuário e na ficha de controle da pressão; • Para glicemia capilar, usar luva de procedimento, calibrar glicosímetro, inserir fita no aparelho, limpar polpa digital com algodão seco, segurar polpa digital com leve pressão, perfurar polpa digital com lanceta, deixar formar gota de sangue, aplicar a gota de sangue na fita reativa, fazer leitura no glicosímetro, registrar no prontuário e na ficha de controle da glicemia. 	No e-SUS, na aba SOAP, no campo Objetivo, abrir a aba: Antropometria, sinais vitais e glicemia capilar: <ul style="list-style-type: none"> • Preencher o campo de Pressão arterial; • Preencher o campo Glicemia capilar (mg/dL).
Aplicação de ácido tricloroacético - cauterização química de pequenas lesões de pele		No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados , sugere-se: <ul style="list-style-type: none"> • SIGTAP: 0303080019 - CAUTERIZAÇÃO QUÍMICA DE PEQUENAS LESÕES

Procedimentos na Atenção Primária à Saúde

* Os procedimentos sinalizados são executados apenas nas Clínicas da Família

Ação	Descrição/Observação	Registro
Biópsia/punção de tumores superficiais de pele * Realizado nas Clínicas da Família	<ul style="list-style-type: none"> Enviar o material para análise anatomopatológica. 	No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados , sugere-se: <ul style="list-style-type: none"> SIGTAP: 0401010074 - EXERESE/BÍÓPSIA/PUNÇÃO DE TUMORES SUPERFICIAIS DE PELE
Busca ativa de faltosos e contactantes/parcerias de pessoas com doenças transmissíveis		No e-SUS, na aba SOAP, no campo Finalização do atendimento, registrar em Procedimentos administrativos (SIGTAP) : <ul style="list-style-type: none"> BUSCA ATIVA - 0301050139
Cirurgia de unha (cantoplastia) * Realizado nas Clínicas da Família		No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados , sugere-se: SIGTAP: 0401020177 - CIRURGIA DE UNHA (CANTOPLASTIA)
Coleta de Escarro	<p>Coleta de escarro para diagnóstico: Acolhimento do sintomático respiratório; Orientações em relação à coleta; Entrega do material para coleta devidamente identificado; Preenchimento de todos os campos da solicitação; Registro no Livro de Sintomático Respiratório para controle; Recebimento do material coletado; Envio da amostra; Monitoramento do resultado.</p> <p>Coleta de escarro para baciloscopia de controle mensal de tratamento: Acolhimento; Orientações em relação à</p>	No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenção e/ou procedimentos clínicos realizados : <ul style="list-style-type: none"> Clicar na aba Solicitação de exames; Clicar em Adicionar exame comum; Exame: 0202080110 - EXAME DE ESCARRO

Procedimentos na Atenção Primária à Saúde

* Os procedimentos sinalizados são executados apenas nas Clínicas da Família

Ação	Descrição/Observação	Registro
	coleta; Entrega do material para coleta devidamente identificado; Preenchimento de todos os campos da solicitação; Registro no Livro de Acompanhamento; Recebimento do material coletado; Envio da amostra para o laboratório; Monitoramento do resultado.	
Coleta de exames (urina, fezes, sangue, e linfa) * Realizado nas Clínicas da Família		No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados , sugere-se: <ul style="list-style-type: none"> ● SIGTAP: 0201020041 - COLETA DE MATERIAL PARA EXAME LABORATORIAL Para adicionar outros exames: <ul style="list-style-type: none"> ● Clicar no botão Solicitação de exames, ● Clicar em Adicionar exame comum; ● Preencher campos.

Coleta de material para realização do citopatológico cérvico uterino

- O rastreamento para neoplasia de colo uterino deve ser disponibilizado às mulheres com vida sexual ativa, prioritariamente àquelas da faixa etária entre 25 e 64 anos;
- Para essa população a periodicidade deve ser a cada três (3) anos, após dois (2) resultados negativos com intervalo anual;
- Para mulheres com mais 64 anos de idade e que nunca se submeteram ao exame citopatológico, deve-se realizar dois exames com intervalo de um a três anos. Se ambos os exames forem negativos, essas mulheres podem ser dispensadas de exames adicionais;
- Gestantes têm o mesmo risco que não gestantes de apresentarem câncer do colo do útero ou suas lesões precursoras. O achado dessas alterações durante o ciclo grávido puerperal reflete a oportunidade do rastreamento durante o pré-natal;
- Mulheres submetidas à histerectomia total por lesões benignas, sem história prévia de diagnóstico ou tratamento de lesões cervicais de alto grau, podem ser excluídas do rastreamento, desde que apresentem exames anteriores normais. Em casos de histerectomia por lesão precursora ou câncer do colo do útero, a mulher deverá ser acompanhada de acordo com a

No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em **Intervenção e/ou procedimentos clínicos realizados:**

- SIGTAP 0201020033 - COLETA DE CITOPATOLÓGICO DE COLO UTERINO

Procedimentos na Atenção Primária à Saúde

* Os procedimentos sinalizados são executados apenas nas Clínicas da Família

Ação	Descrição/Observação	Registro
	<p>lesão tratada;</p> <ul style="list-style-type: none"> Mulheres imunossuprimidas devem realizar o rastreamento com intervalos semestrais no 1º ano e, se normais, manter seguimento anual enquanto se mantiver o fator de imunossupressão. 	
Cuidados com estomas (digestivos, urinários e traqueais), após atendimento no Serviço Especializado	<ul style="list-style-type: none"> Ao realizar na unidade de saúde troca de coletores, limpar cuidadosamente a pele ao redor do estoma e verificar se a bolsa está bem adaptada. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> SIGTAP: 0301100063 - CUIDADOS COM ESTOMAS
Cuidados com a cânula metálica de traqueostomia		<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> SIGTAP: CUIDADOS C/ TRAQUEOSTOMIA - 0301100071
Curativos simples e curativos complexos com ou sem coberturas especiais	<ul style="list-style-type: none"> Coberturas especiais: ácidos graxos essenciais (age); alginato de cálcio e sódio fita; bota de Unna; curativo a base de carvão; curativo à base de espuma 10x10 e 15x15; curativo não aderente; curativo à base espuma de poliuretano com prata; hidrocolóide; compressa de gaze hidrófila. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> SIGTAP: 0301100284 - CURATIVO SIMPLES SIGTAP: 0301100276 - CURATIVO ESPECIAL
Desbridamento mecânico		

Procedimentos na Atenção Primária à Saúde

* Os procedimentos sinalizados são executados apenas nas Clínicas da Família

Ação	Descrição/Observação	Registro
Drenagem de abscesso		No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados , sugere-se: <ul style="list-style-type: none"> ● SIGTAP: 0401010031 - DRENAGEM DE ABSCESSO
Drenagem de hematoma subungueal		
Eletrocardiograma * Realizado nas Clínicas da Família		No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados , sugere-se: <ul style="list-style-type: none"> ● SIGTAP: 0211020036 - ELETROCARDIOGRAMA
Estesiometria (teste de sensibilidade)		No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenção e/ou procedimentos clínicos realizados : <ul style="list-style-type: none"> ● Clicar na aba Solicitação de exames; ● Clicar em Adicionar exame comum; ● Exame: 0211060097 - ESTESIOMETRIA
Exérese de cistos, lipomas e nevos * Realizado nas Clínicas da Família		No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados , sugere-se: <ul style="list-style-type: none"> ● SIGTAP: 0401010074 - EXERESE / BIÓPSIA / PUNÇÃO DE TUMORES SUPERFICIAIS DE PELE
Inalação com espaçador e nebulímetro		No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados , sugere-se: <ul style="list-style-type: none"> ● SIGTAP: 0301100101- ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO

Procedimentos na Atenção Primária à Saúde

* Os procedimentos sinalizados são executados apenas nas Clínicas da Família

Ação	Descrição/Observação	Registro
Inserção e retirada de DIU		<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIGTAP: 0301040141 - INSERÇÃO DO DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU) • SIGTAP: 0301040150 - RETIRADA DO DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU)
Realização de práticas integrativas e complementares		<p>No e-SUS, na barra lateral, acessar a aba CDS e selecionar: atividade coletiva</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para abrir a ficha, clicar no botão Adicionar; • Preencher informações obrigatórias; • Tipo de atividade: Atendimento em grupo; • No campo Temas para saúde: 8 - Plantas medicinais / Fitoterapia <p>No e-SUS, na aba SOAP, o campo Avaliação, em Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nos campos CIAP 2 e/ou CID 10 utilizar palavras chave como: Acupuntura, Aromaterapia, Auriculoterapia e Fitoterápico
Realização do parto em casos de urgência/emergência, quando não houver possibilidade de remoção para serviços mais adequados em tempo oportuno	<ul style="list-style-type: none"> • Assistência ao parto em casos de urgência/emergência ou em situações de parto iminente. 	
Retirada de leite mamário		<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIGTAP: 0301100136 - ORDENHA MAMÁRIA

Procedimentos na Atenção Primária à Saúde

* Os procedimentos sinalizados são executados apenas nas Clínicas da Família

Ação	Descrição/Observação	Registro
Remoção de cerume de conduto auditivo externo (lavagem otológica)		No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados , sugere-se: <ul style="list-style-type: none"> • SIGTAP :0404010270 - RETIRADA DE CERUME
Remoção manual de fecaloma		No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados , sugere-se: <ul style="list-style-type: none"> • Procedimento: 0303070030 - REMOÇÃO MANUAL DE FECALOMA
Retirada de pontos	Deve-se evitar a permanência exagerada dos pontos na pele. Sugestão: <ul style="list-style-type: none"> • 5 dias na face, pela facilidade de cicatrização; • 10-12 dias em membros inferiores e regiões de articulações; • 7 dias em outras regiões do corpo. 	No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados , sugere-se: <ul style="list-style-type: none"> • SIGTAP: 0301100152 - RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS
Retirada/remoção de corpo estranho (conforme avaliação clínica)	<ul style="list-style-type: none"> • Farpas de madeira e metálicas, vidro; • Corpo estranho subcutâneo; • Ferimento por prego; • Remoção de anzol, anel, corpo estranho ocular; • Em cavidade auditiva, nasal; • Corpo estranho vaginal, anal, desde que sem perfuração. 	No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados , sugere-se: <ul style="list-style-type: none"> • SIGTAP: 0404010300 - RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CAVIDADE AUDITIVA E NASAL • SIGTAP: 0401010112 - REMOÇÃO DE CORPO ESTRANHO SUBCUTÂNEO
Sondagem nasogástrica e nasoenteral		No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados , sugere-se:

Procedimentos na Atenção Primária à Saúde

* Os procedimentos sinalizados são executados apenas nas Clínicas da Família

Ação	Descrição/Observação	Registro
		<ul style="list-style-type: none"> • SIGTAP: 0301100179 - SONDA GÁSTRICA • SIGTAP: 0309010101 - PASSAGEM DE SONDA NASOENTÉRICA
Sondagem vesical de alívio e de demora		<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIGTAP: 0301100047 - CATETERISMO VESICAL DE ALÍVIO • SIGTAP: 0301100055 - CATETERISMO VESICAL DE DEMORA
Suturas de lesões superficiais de pele		<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIGTAP: 0401010066 - SUTURA SIMPLES
Tamponamento de epistaxe		
Terapia de reidratação oral		<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIGTAP: 0301100187 - TERAPIA DE REIDRATAÇÃO ORAL
Teste rápido para gravidez	<ul style="list-style-type: none"> • Recomendada a realização de teste rápido de gravidez sob livre demanda. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados, sugere-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedimento: 0214010066 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ

Procedimentos na Atenção Primária à Saúde

* Os procedimentos sinalizados são executados apenas nas Clínicas da Família

Ação	Descrição/Observação	Registro
Teste rápido para hepatite B		No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados , sugere-se: <ul style="list-style-type: none"> • Procedimento: 0214010104 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HBV
Teste rápido para hepatite C		No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados , sugere-se: <ul style="list-style-type: none"> • Procedimento: 0214010090 - TESTE RÁPIDO PARA HEPATITE C
Teste rápido para HIV		No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenção e/ou procedimentos clínicos realizados : <ul style="list-style-type: none"> • Clicar na aba Solicitação de exames; • Clicar em Adicionar exame comum; • Exame: 0214010040 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO • Exame: ABPG024 - TESTE RÁPIDO DE HIV • Exame: 0202030300 - SOROLOGIA PARA HIV
Teste rápido para sífilis		No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenção e/ou procedimentos clínicos realizados : <ul style="list-style-type: none"> • Clicar na aba Solicitação de exames; • Clicar em Adicionar exame comum; • Exame: 0214010074 - TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS • Exame: 0214010082 - TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO • Exame: 0202031110 - SOROLOGIA DE SÍFILIS (VDRL)

Procedimentos na Atenção Primária à Saúde

* Os procedimentos sinalizados são executados apenas nas Clínicas da Família

Ação	Descrição/Observação	Registro
Tratamento de feridas		No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados , sugere-se: <ul style="list-style-type: none"> ● SIGTAP: 0301100284 - CURATIVO SIMPLES ● SIGTAP: 0301100276 - CURATIVO ESPECIAL
Tratamento de miiase furunculoide	<ul style="list-style-type: none"> ● Realizar a antissepsia; ● Colar esparadrapo ocluindo o orifício; ● Aguardar alguns minutos e remover o esparadrapo; ● As larvas aderem ao esparadrapo; ● Caso não tenha sucesso, ocluir o orifício com vaselina e após remover as larvas com pinça anatômica sem dentes e fazendo rotação leve (com cuidado para não romper a larva); ● Explorar a cavidade para verificar persistência de mais larvas e utilizar anestésico se necessário. 	
Tratamento/cuidado da pessoa com queimaduras (exceto grande queimado)	<ul style="list-style-type: none"> ● Usar luva de procedimento, avaliar a profundidade da lesão, determinar a quantidade de superfície queimada, resfriar a lesão (até 2 minutos após a queimadura com água corrente), aplicar compressas geladas com água fria (não colocar gelo diretamente na lesão), realizar lavagem abundante com água corrente e avaliar a necessidade de encaminhamento para outro nível de 	No e-SUS, na aba SOAP, no campo Plano, em Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados , sugere-se: <ul style="list-style-type: none"> ● SIGTAP: 0301100284 - CURATIVO SIMPLES ● SIGTAP: 0301100276 - CURATIVO ESPECIAL

Procedimentos na Atenção Primária à Saúde

* Os procedimentos sinalizados são executados apenas nas Clínicas da Família

Ação	Descrição/Observação	Registro
	atenção.	
Troca de sonda de cistostomia		
TR para contatos de pessoas com hanseníase * Realizado nas Clínicas da Família		
Utilização de ferramentas de abordagem e orientação familiar: genograma, APGAR familiar, avaliação do ciclo de vida familiar, Ecomapa, Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (Ebia), os modelos Firo e Practice, Projeto Terapêutico Singular (PTS), identificação da dinâmica e estrutura familiar, inclusão das famílias no tratamento de condições complexas e inquéritos alimentares		
Utilização de ferramentas de abordagem e orientação comunitária: espaços para abordagem comunitária na Unidade de Saúde ou outro ponto da comunidade, grupos, realização de oficinas, elaboração de materiais educativos/informativos, territorialização (conhecendo		

Procedimentos na Atenção Primária à Saúde

* Os procedimentos sinalizados são executados apenas nas Clínicas da Família

Ação	Descrição/Observação	Registro
<p>todos os pontos de apoio da comunidade, sejam da saúde ou não), terapia comunitária e utilização dos dados para realização de vigilância epidemiológica</p>		
<p>Utilização de referência e contrarreferência como ferramentas para o compartilhamento do cuidado com os demais serviços da rede de atenção, bem como os serviços de apoio assistencial, como o Telessaúde</p>		
<p>Verificação de sinais vitais (temperatura (preferencialmente axilar), frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e dor)</p>		<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Objetivo, abrir a aba: Antropometria, sinais vitais e glicemia capilar para registro.</p>
<p>Vacinação/administração de vacinas</p>		<p>No e-SUS, adicionar o cidadão na lista de atendimento, iniciar atendimento acessar a aba superior Vacinação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registrar vacinas realizadas, adicionando as informações indicadas nos campos.

Prevenção e Promoção em Saúde Bucal

Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
Ação coletiva de aplicação tópica de flúor gel	<ul style="list-style-type: none"> ● ● Procedimento em grupo conduzido por cirurgião-dentista ou técnico de saúde bucal (sob supervisão do cirurgião-dentista) que consiste na aplicação de flúor em gel nos dentes, com a finalidade de controlar a progressão da cárie; ● ● Previamente à aplicação do gel de flúor, é recomendada a limpeza das superfícies dentárias por meio da escovação dental supervisionada; ● ● A aplicação de flúor em gel pode ser realizada com auxílio da escova de dente, colocando pequena quantidade de gel sobre as cerdas da escova; ● ● É imprescindível que os profissionais que realizarem essa atividade orientem os participantes a não ingerirem o flúor. 	<ul style="list-style-type: none"> ● No e-SUS, na coluna à esquerda > Coleta de Dados Simplificada (CDS) > Atividade coletiva > Adicionar > preencher data da atividade > turno > se for PSE adicionar INEP escola > número de participantes > CNS do(s) profissional (is) envolvidos > Atividade 06 - Avaliação/ Procedimento coletivo > Público alvo > Tema para Saúde 11 - Saúde bucal > Práticas em saúde 02 - Aplicação tópica de flúor > seguir com o preenchimento dos participantes da ação > confirmar > salvar.

Prevenção e Promoção em Saúde Bucal

Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
Ação coletiva de escovação dental supervisionada.	<ul style="list-style-type: none"> • Escovação dental, com ou sem evidencição de biofilme bacteriano, de grupos populacionais sob orientação e supervisão da equipe de saúde bucal; • O objetivo é estimular o autocuidado e a prevenção de desenvolvimento de agravos bucais. 	No e-SUS, na coluna à esquerda > Coleta de Dados Simplificada (CDS) > Atividade coletiva > Adicionar > preencher data da atividade > turno > se for PSE adicionar INEP escola > número de participantes > CNS do(s) profissional (is) envolvidos > Atividade 06 - Avaliação/ Procedimento coletivo > Público alvo > Tema para Saúde 11 - Saúde bucal > Práticas em saúde 04 - Escovação dental supervisionada > seguir com o preenchimento dos participantes da ação > confirmar > salvar.
Ação Coletiva de Prevenção de Câncer Bucal	<ul style="list-style-type: none"> • Consiste em atividades coletivas com a finalidade diagnóstica e de educação em saúde; • Elucidar a população sobre os principais sintomas, causas e outros fatores ligados ao câncer de boca para grupos populacionais, promovendo saúde e prevenindo neoplasias ou o agravo desse tipo de condição. 	No e-SUS, na coluna à esquerda > Coleta de Dados Simplificada (CDS) > Atividade coletiva > Adicionar > Atividade 06 - Avaliação/ Procedimento coletivo > Público alvo > Temas para Saúde 11 - Saúde bucal > Práticas em saúde 14 - Outro procedimento coletivo > Código SIGTAP: Procedimento: 0101020112 - AÇÃO COLETIVA DE PREVENÇÃO DE CÂNCER BUCAL Seguir com o preenchimento de todos os participantes da ação.
Aplicação tópica de flúor (individual por sessão)	<ul style="list-style-type: none"> • Após a limpeza da superfície dentária, é aplicado o gel de flúor, podendo lançar mão escova dental, ou outras formas de aplicação, com a finalidade de controlar a cárie dentária; • A equipe de saúde bucal deve planejar o número de sessões de acordo com a atividade da doença e o plano terapêutico, orientando o usuário a realizar higiene bucal adequada, assim como se alimentar corretamente 	No e-SUS, na aba SOAP, no plano > em evoluções odontológicas > odontograma > adicionar > outro > procedimento: <ul style="list-style-type: none"> • Procedimento: 0101020074 - APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR (INDIVIDUAL POR SESSÃO)

Prevenção e Promoção em Saúde Bucal		
Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
	com menor quantidade de consumo de produtos com açúcar.	
Atendimento odontológico da gestante	<ul style="list-style-type: none"> • Assistência odontológica individual em saúde bucal voltada às gestantes; • Os procedimentos poderão ser todos aqueles que se encontram na lista de procedimentos odontológicos individuais realizados de acordo com o plano terapêutico; • O profissional deverá dar orientação específica à gestante acerca das condições bucais que podem aparecer ou agravar-se devido à presença dos hormônios gestacionais, falta de higiene bucal adequada, maior presença de biofilme (que pode decorrer dos episódios de náusea ou aumento da frequência alimentar diurna/noturna) e maior consumo de produtos com açúcar. 	Para que a meta seja calculada, o módulo de acompanhamento de PN deve estar habilitado no PEC com a inserção da DUM por profissional médico ou enfermeiro. Registrar atendimento de pré-natal odontológico conforme o(s) procedimento(s) realizado(s).

Prevenção e Promoção em Saúde Bucal

Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
Atividade educativa/ orientação em grupo na APS	<ul style="list-style-type: none"> ● A equipe de saúde bucal, preferencialmente em conjunto com outros profissionais da unidade de saúde, planeja e executa atividades educativas voltadas ao desenvolvimento saudável, promoção da saúde e prevenção das doenças bucais; ● Consiste nas atividades educativas sobre ações de promoção e prevenção à saúde, desenvolvidas em grupo. Recomenda-se o mínimo de 10 (dez) participantes, com duração mínima de 30 (trinta) minutos. Deve-se registrar o número de atividades realizadas por mês; ● Por exemplo: orientações sobre amamentação, dieta, higiene bucal, aspectos sobre o nascimento dos dentes, hábitos nocivos, importância da manutenção de dentes saudáveis e funções orofaciais, educação sobre o autocuidado. 	No e-SUS, na coluna à esquerda > Coleta de Dados Simplificada (CDS) > Atividade coletiva > Adicionar > preencher data > turno atividade > se for PSE adicionar INEP escola > número de participantes > CNS do(s) profissional (is) > Atividade 04 - Educação em saúde > Público alvo > Temas para Saúde > salvar.
Consulta/atendimento domiciliar	<ul style="list-style-type: none"> ● Prestar assistência odontológica à pessoa que se encontra acamada ou com problemas de locomoção, contribuindo, assim, para melhoria de sua saúde bucal e sistêmica. 	No e-SUS, na aba SOAP, na finalização do atendimento > Procedimentos administrativos (SIGTAP): Procedimento: 0301010137 - CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR

Prevenção e Promoção em Saúde Bucal

Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
Evidenciação de placa bacteriana	<ul style="list-style-type: none"> • Por meio da evidenciação de biofilme, mostrar à pessoa em atendimento os locais onde a higienização está inadequada ou insuficiente; • Sensibilizar sobre a necessidade de melhorar a higienização e informar sobre o risco de agravos bucais relacionados à presença de biofilme bacteriana. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no plano > em evoluções odontológicas > odontograma > adicionar > outro > procedimento: Procedimento: 0101020082 - EVIDENCIAÇÃO DE PLACA BACTERIANA</p>
Exame bucal com finalidade epidemiológica	<ul style="list-style-type: none"> • Avaliação de estruturas da cavidade bucal, com finalidade de diagnóstico seguindo critérios epidemiológicos; • O(s) objetivo(s) é/são verificar os agravos de saúde bucal e/ou avaliar o impacto das atividades desenvolvidas pelas equipes de saúde bucal, subsidiando, com base nos dados encontrados, o planejamento das ações para os respectivos grupos populacionais e a comunidade. 	<p>No e-SUS, na coluna à esquerda > Coleta de Dados Simplificada (CDS) > Atividade coletiva > Adicionar > Atividade 06 - Avaliação/ Procedimento coletivo > Público alvo > Temas para Saúde 11 - Saúde bucal > Práticas em saúde 14 - Outro procedimento coletivo > Código SIGTAP: Procedimento: 0101020040 - AÇÃO COLETIVA DE EXAME BUCAL COM FINALIDADE EPIDEMIOLÓGICA</p> <p>Seguir com o preenchimento de todos os participantes da ação.</p>
Orientação de higiene oral	<ul style="list-style-type: none"> • Atividades de orientação de higiene oral voltadas à promoção do autocuidado e melhoria da condição bucal. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no plano > em evoluções odontológicas > odontograma > adicionar > outro > procedimento: Procedimento: 0101020104 - ORIENTAÇÃO DE HIGIENE ORAL</p>

Prevenção e Promoção em Saúde Bucal

Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
Orientação de higienização de próteses dentárias	<ul style="list-style-type: none"> ● Orientação profissional acerca dos cuidados com a desinfecção e a higienização dos diferentes tipos de prótese, promovendo a manutenção da estrutura da prótese e, assim, evitar que as pessoas desenvolvam agravos relacionados a microrganismos que ancoram na superfície da prótese ou a interface desta com os dentes remanescentes; ● A alternativa de higienização de eleição para as próteses deve ser de fácil execução, viável e pouco dispendiosa para as pessoas, com o objetivo de atuar na remoção do biofilme e na preservação do material de confecção. 	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no plano > em evoluções odontológicas > odontograma > adicionar > outro > procedimento: Procedimento: 0101020120 - ORIENTAÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS</p>

Procedimentos Clínicos em Saúde Bucal		
Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
Acesso a polpa dentária e medicação (por dente)	Remoção da câmara pulpar com extirpação da polpa radicular e colocação de medicação intracanal, seguida por restauração provisória da cavidade dentária; a depender da medicação utilizada e do tempo de espera da pessoa em atendimento, a medicação deverá ser trocada, assim como a restauração provisória.	No e-SUS, na aba SOAP, no plano > odontograma > selecione o dente > adicionar evolução > procedimento: Procedimento: 03.07.02.001-0 - ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)
Adaptação de prótese dentária	Polimento e acabamento de próteses dentárias adequando-as para uso, evitando lesões por desconfortos assim como ajuste do tamanho dos dentes, baseando-se em oclusão balanceada.	No e-SUS, na aba SOAP, no plano, em evoluções odontológicas > adicionar > arcada > procedimento: Procedimento:03.07.04.014-3 - ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA
Aplicação de cariostático	Aplicação de materiais dentários para controle do processo de desmineralização das superfícies dentárias; É importante salientar que a superfície deve ser limpa anteriormente à sua aplicação.	No e-SUS, na aba SOAP, no plano > odontograma > selecione o dente > adicionar evolução > procedimento: Procedimento: 01.01.02.005-8 - APLICAÇÃO DE CARIOSTÁTICO (POR DENTE)

Procedimentos Clínicos em Saúde Bucal		
Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
Aplicação de selante (por dente)	Selamento de fósulas e fissuras com a finalidade de evitar progressão de lesões de cárie em estágio inicial (restrito ao esmalte ou com progressão inicial em dentina) ou quando houver indicação específica para uso, a depender do risco cariogênico da pessoa em atendimento (sulcos muito profundos, remoção de biofilme bacteriano ineficiente, dieta cariogênica); Para o selamento, a superfície deve estar limpa e seca independentemente da utilização de materiais ionoméricos ou resinosos.	No e-SUS, na aba SOAP, no plano > odontograma > selecione o dente > adicionar evolução > procedimento: Procedimento: 01.01.02.006-6 - APLICAÇÃO DE SELANTE (POR DENTE)
Atendimento de urgência odontológica na APS	Atendimento a pessoas com queixas clínico-odontológicas de demanda espontânea, sendo essas dolorosas ou não, como fratura dentária de dentes anteriores, abscesso periapical, alveolite e pericoronarite, entre outros.	No e-SUS, na aba SOAP > tipo de atendimento > urgência: Procedimento: 03.01.06.003-7 ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA

Capeamento pulpar	<p>Deve ser indicado após anamnese adequada em que o profissional fará escuta qualificada sobre o relato de dor da pessoa em atendimento (dor espontânea, provocada, dificuldade para dormir e se alimentar, entre outros) com finalidade de averiguar a viabilidade de execução do procedimento;</p> <p>Teste de vitalidade a frio, teste de percussão e exame radiográfico periapical podem auxiliar no diagnóstico;</p> <p>O procedimento pode ser classificado em dois tipos: capeamento pulpar do tipo direto ou indireto;</p> <p>Quando houver exposição da polpa devido à profundidade acentuada da lesão de cárie, capeamento pulpar direto é indicado, e haverá inserção de medicação no local de exposição pulpar;</p> <p>Já no capeamento pulpar indireto, a colocação do material dentário ocorrerá por cima de remanescente de tecido cariado, e, nesse caso, são estimulados os mecanismos naturais de reparo dentinário da polpa;</p> <p>A reavaliação clínico-radiográfica é necessária para mensurar o sucesso do tratamento ou se há indicação para tratamento endodôntico.</p>	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no plano > no odontograma > selecione o dente > adicionar evolução > procedimento:</p> <p>Procedimento: 03.07.01.001-5 - CAPEAMENTO PULPAR</p>
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedimentos Clínicos em Saúde Bucal		
Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
Cimentação de prótese dentária	<p>Consiste na utilização de agentes cimentantes (cimentos odontológicos), temporários ou definitivos, utilizados em restaurações indiretas, sejam elas restaurações parciais, coroas unitárias ou retentores de próteses parciais fixas; Podem ser utilizados cimentos tradicionais (fosfato de zinco, ionômero de vidro) ou cimentos resinosos associados a sistemas adesivos; Essa cimentação não faz parte da instalação da prótese dentária, pois na instalação já é prevista a cimentação, caso necessário; Esse procedimento deverá ser registrado quando for realizada a recimentação por motivo de remoção espontânea da prótese ou por razões clínicas.</p>	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no plano > no odontograma > selecione o dente > adicionar evolução > procedimento: Procedimento: 03.07.04.013-5 - CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA</p>
Contenção de dentes por esplintagem (imobilização dental)	<p>Procedimento realizado em traumatismo dento-alveolar em que se fixam os dentes acometidos por trauma dentário e que apresentam mobilidade; É necessário compreender o tipo de trauma para escolher o tipo de contenção, além de fazer acompanhamento radiográfico e clínico do caso.</p>	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no plano, em evoluções odontológicas > adicionar > arcada > procedimento: Procedimento: 04.04.02.044-5 - CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM</p>

Procedimentos Clínicos em Saúde Bucal		
Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
Curativo de demora com ou sem preparo biomecânico	Procedimento quando não é possível obturar o dente em uma única sessão, no qual é inserida medicação na câmara pulpar e/ou nos condutos radiculares; Por exemplo: desobstrução dos canais radiculares para retratamento endodôntico.	No e-SUS, na aba SOAP, no plano > no odontograma > selecione o dente > adicionar evolução > procedimento: Procedimento: 03.07.02.002-9 - CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO
Curetagem periapical	Remoção de tecidos que circundam o periápice do dente devido a reações inflamatórias decorrentes da necrose pulpar e contaminação bacteriana do canal radicular; A curetagem periapical pode ser feita de várias maneiras, como cirurgia paraendodôntica.	No e-SUS, na aba SOAP, no plano > no odontograma > selecione o dente > adicionar evolução > procedimento: Procedimento: 04.14.02.007-3 - CURETAGEM PERIAPICAL
Diagnóstico de distúrbio de articulação têmporo-mandibular (ATM)	Anamnese e exame físico; quando necessário, solicitar exames complementares com a finalidade de elucidar o diagnóstico; Planejamento e/ou encaminhamento voltado ao tratamento do distúrbio de ATM.	No SOAP, campo Problema e/ou condição detectada: CID10: K076 TRANSTORNOS DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR

Procedimentos Clínicos em Saúde Bucal		
Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
Drenagem de abscesso da boca e anexos	Assepsia da cavidade bucal, incisão e drenagem do abscesso; caso haja necessidade, pode ser prescrito medicamento e/ou encaminhamento para atenção secundária ou terciária; É importante salientar que, para evitar o aumento da infecção, é necessário remover o foco, seja por meio de um tratamento endodôntico ou outro procedimento.	No e-SUS, na aba SOAP, no campo Intervenção e / ou procedimentos clínicos: Procedimento: 04.01.01.010-4 - INCISAO E DRENAGEM DE ABSCESSO
Excisão de rânula ou fenômeno de retenção salivar	Remoção cirúrgica de lesões de retenção de muco, como mucocele ou rânula.	No e-SUS, na aba SOAP, no plano > evoluções odontológicas > tecidos moles e duros > local da lesão (assoalho bucal/glândulas salivares) > procedimentos: Procedimento: 04.04.02.008-9 - EXCISÃO DE RÂNULA OU FENÔMENO DE RETENÇÃO SALIVAR
Exodontia de dente decíduo	Remoção cirúrgica de dentes decíduos erupcionados completamente na cavidade oral ou restos radiculares, com sutura quando indicado.	No e-SUS, na aba SOAP, no plano > no odontograma > selecione o dente > adicionar evolução > procedimento: Procedimento: 04.14.02.012-0 - EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO
Exodontia de dente permanente	Remoção cirúrgica de dentes permanentes erupcionados completamente na cavidade oral ou restos radiculares, com realização de sutura.	No e-SUS, na aba SOAP, no plano > no odontograma > selecione o dente > adicionar evolução > procedimento: Procedimento: 04.14.02.013-8 - EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE

Procedimentos Clínicos em Saúde Bucal		
Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
Exodontia múltipla com alveoloplastia	Remoção múltipla de restos radiculares ou de dentes com exodontia indicada por cárie ou periodontites crônicas; Este código deve ser utilizado quando houver exodontia de mais de um elemento dentário no mesmo sextante, com alveoloplastia.	No e-SUS, na aba SOAP, no plano > evoluções odontológicas > periodontia > sextante > procedimento: Procedimento:04.14.02.014-6. EXODONTIA MÚLTIPLA COM ALVEOLOPLASTIA POR SEXTANTE.
Frenectomia	Consiste em cirurgia para secção e remoção do freio lingual e/ou labial superior ou inferior.	No e-SUS, na aba SOAP, no plano > em evoluções odontológicas > tecidos moles e duros > local > procedimentos: Procedimento: 04.01.01.008-2 - FRENOTOMIA/FRENECTOMIA.
Gengivectomia	Correção cirúrgica da posição da gengiva dentária com finalidade de recuperação do espaço biológico e/ou função estética como aumento do tamanho dos dentes.	No e-SUS, na aba SOAP, no plano > evoluções odontológicas > periodontia > sextante > procedimento: Procedimento: 04.14.02.015-4 - GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)

Procedimentos Clínicos em Saúde Bucal		
Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
Primeira consulta odontológica programática	<p>Avaliação das condições gerais de saúde e realização de exame clínico odontológico com finalidade de diagnóstico e, necessariamente, elaboração de um plano preventivo-terapêutico;</p> <p>Independente do tipo de acesso, podendo ser utilizado este código para acesso por demanda espontânea e urgências, desde que respeitados os critérios anteriores;</p> <p>Uma primeira consulta odontológica programática só poderá ser registrada novamente para a mesma pessoa 12 (doze) meses após a conclusão do plano preventivo-terapêutico ou caso o paciente abandone o tratamento 6 (seis) meses após a última consulta.</p>	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Procedimentos administrativos/procedimentos:</p> <p>Procedimento: 03.01.01.015-3 - PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA</p>
Profilaxia e remoção de placa bacteriana	<p>Consiste no procedimento realizado em consultório odontológico para remoção de biofilme bacteriano das superfícies dentárias com o objetivo de prevenir doenças bucais;</p> <p>Pode ser realizado com jato de bicarbonato e/ou com escova de Robson e/ou taça de borracha, com pasta profilática ou pedra-pomes.</p>	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no plano > em evoluções odontológicas > odontograma > adicionar > outro > procedimento:</p> <p>Procedimento: 03.07.03.004-0 - PROFILAXIA/REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA</p>

Procedimentos Clínicos em Saúde Bucal		
Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
Pulpotomia dentária	Tratamento relacionado à remoção da polpa coronária e inserção de material que induza a formação de novas células, com intuito de manter a vitalidade e funcionalidade da polpa radicular de dentes decíduos e permanentes.	No e-SUS, na aba SOAP, no plano > em evoluções odontológicas > adicionar > dente > procedimento: Procedimento: 03.07.02.007-0 - PULPOTOMIA DENTÁRIA
Radiografia interproximal (bite wing) *procedimento realizado em serviços onde há aparelho de radiografia odontológica.	Realização de exames complementares com finalidade de aprimorar o diagnóstico; É essencial usar os equipamentos de proteção assim como obedecer às normas técnicas dos locais onde será realizada a tomada radiográfica.	No e-SUS, na aba SOAP, no plano > em evoluções odontológicas > adicionar > dente > procedimento: Procedimento: 02.04.01.021-7 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL (BITE WING)
Radiografia periapical *procedimento realizado em serviços onde há aparelho de radiografia odontológica.	Realização de exames complementares com finalidade de aprimorar o diagnóstico; É essencial usar os equipamentos de proteção assim como obedecer às normas técnicas dos locais onde será realizada a tomada radiográfica; Para adequada visualização, utilizam-se técnicas como o método da Bisetriz e outros.	No e-SUS, na aba SOAP, no plano > em evoluções odontológicas > adicionar > dente > procedimento: Procedimento: 02.04.01.022-5 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL

Procedimentos Clínicos em Saúde Bucal		
Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
Raspagem e alisamento subgengivais por sextante	A remoção do biofilme e do cálculo subgengivais, como fatores etiológicos das periodontites, é a forma de tratamento reconhecida como mais efetiva para a doença periodontal; Com esse procedimento, a progressão da doença pode ser interrompida, propiciando a cicatrização; A reavaliação dos parâmetros periodontais deve ser feita após 6 a 8 semanas da raspagem.	No e-SUS, na aba SOAP, no plano > evoluções odontológicas > periodontia > sextante > procedimento: Procedimento: 03.07.03.002-4 - RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)
Raspagem, alisamento e polimento supragengivais por sextante	Remoção de biofilme e cálculo supragengival, como fatores etiológicos da gengivite. Realizada de forma mecânica com curetas e/ou ultrassom quando disponível; Sempre que possível, associar orientação de higiene a esse procedimento para que tenha eficácia a longo prazo.	No e-SUS, na aba SOAP, no plano > evoluções odontológicas > periodontia > sextante > procedimento: Procedimento: 03.07.03.005-9 - RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE)
Realização de procedimento estético em urgência sentida (ex.: necessidade do trabalho)	Realização de procedimentos estéticos em função de episódio considerado de urgência por parte do usuário, cujo impacto nos âmbitos sociais e de convivência possa estar comprometido negativamente.	Registrar conforme o procedimento realizado.

Procedimentos Clínicos em Saúde Bucal		
Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
Reembasamento e conserto de prótese dentária * Realizado nas Clínicas da Família que possuem material específico.	Reembasamento e conserto de próteses dentárias, por meio de adição ou diminuição de material protético visando à melhoria da adaptação.	No e-SUS, na aba SOAP, no plano > em evoluções odontológicas > adicionar > dente > procedimento: Procedimento: 03.07.04.008-9 - REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA
Reimplante dental (por dente)	Reinserção do elemento dentário na posição de origem baseado em protocolos de traumatismo dentário, ou transplante dentário, no qual um dente é inserido em um novo alvéolo dentário.	No e-SUS, na aba SOAP, no plano > em evoluções odontológicas > adicionar > dente > procedimento: Procedimento: 04.14.02.024-3 - REIMPLANTE E TRANSPLANTE DENTAL (POR ELEMENTO)
Restauração de dente decíduo posterior	Restauração de dentes decíduos com uso de instrumentos manuais e/ou rotatórios; São empregados nesse tipo de restauração diferentes tipos de materiais: amálgama de prata, resina composta ou ionômero de vidro.	No e-SUS, na aba SOAP, no plano > em evoluções odontológicas > adicionar > dente > procedimento: Procedimento: 03.07.01.008-2 - RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO POSTERIOR COM RESINA COMPOSTA Procedimento: 03.07.01.009-0 - RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO POSTERIOR COM AMÁLGAMA Procedimento: 03.07.01.010-4 - RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO POSTERIOR COM IONÔMERO DE VIDRO
Restauração de dente decíduo anterior	Restauração de dentes decíduos com uso de instrumentos manuais e/ou rotatórios; É preconizado nesse tipo de restauração o uso de materiais restauradores que possibilitem a devolução da função e estética.	No e-SUS, na aba SOAP, no plano > em evoluções odontológicas > adicionar > dente > procedimento: Procedimento: 03.07.01.011-2 - RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO ANTERIOR COM RESINA COMPOSTA

Procedimentos Clínicos em Saúde Bucal		
Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
Restauração de dente permanente anterior	Restauração de dentes permanentes com uso de instrumentos manuais e/ou rotatórios; É preconizado nesse tipo de restauração o uso de materiais restauradores que possibilitem a devolução da função e estética.	No e-SUS, na aba SOAP, no plano > em evoluções odontológicas > adicionar > dente > procedimento: Procedimento: 03.07.01.003-1 - RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR COM RESINA COMPOSTA
Restauração de dente permanente posterior	Tratamento de dente posterior com o uso de instrumentos manuais e/ ou rotatórios, com emprego de material restaurador que pode ser amálgama de prata, resina composta, ionômero de vidro, com a utilização ou não de pino rosqueável.	No e-SUS, na aba SOAP, no plano > em evoluções odontológicas > adicionar > dente > procedimento: Procedimento: 03.07.01.012-0 - RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR COM RESINA COMPOSTA Procedimento: 03.07.01.013-9 - RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR COM AMÁLGAMA
Retirada de pontos de cirurgias básicas de pele/anexo e mucosas (boca e anexos)	Consiste na remoção dos fios cirúrgicos das lesões da pele/anexo e mucosas (boca e anexo) após início da cicatrização.	No e-SUS, na aba SOAP, no plano > evoluções odontológicas > tecidos moles e duros > local > procedimento: Procedimento: 03.01.10.015-2 - RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS (POR PACIENTE)

Procedimentos Clínicos em Saúde Bucal		
Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
Selamento provisório de cavidade dentária.	Fechamento de cavidade com ou sem preparo cavitário para fins de restauração, com o objetivo de redução da septicemia bucal ou de terapia expectante como etapa intermediária até que a restauração definitiva seja executada; Incluem-se nesta denominação os procedimentos conhecidos como adequação do meio bucal, controle da infecção intrabucal, controle epidemiológico da cárie e a restauração provisória, entre outras.	No e-SUS, na aba SOAP, no plano > em evoluções odontológicas > adicionar > dente > procedimento: Procedimento: 01.01.02.009-0 - SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA
Tratamento cirúrgico de hemorragia buco-dental	Em casos de hemorragia, verificar a origem da hemorragia; A depender da causa, considerar a realização de compressão, sutura ou o uso de anti-hemorrágico.	No e-SUS, na aba SOAP, no plano > tecidos moles e duros > local: boca > procedimento: Procedimento: 04.14.02.035-9 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HEMORRAGIA BUCO-DENTAL

Procedimentos Clínicos em Saúde Bucal		
Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
Tratamento de alveolite	<p>Remoção da sutura (se houver); irrigação alveolar com solução fisiológica e/ou antimicrobiana (com aspiração conjunta), verificando o conteúdo proveniente do interior do alvéolo; Verificar necessidade de curetagem e de nova coagulação/cicatrização; bloqueio anestésico se for realizar curetagem; Irrigação/aspiração pós-curetagem; aplicação de curativo medicamentoso se necessário; sutura; Prescrição medicamentosa; Retorno dentro de 5 a 7 dias para remoção da sutura e avaliação do quadro, ou antes em caso de nova agudização (febre, edema progressivo, coleção purulenta, dor excessiva).</p>	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no plano > em evoluções odontológicas > adicionar > dente > procedimento: Procedimento: 04.14.02.038-3 - TRATAMENTO DE ALVEOLITE</p>

Procedimentos Clínicos em Saúde Bucal		
Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
Tratamento de gengivite ulcerativa necrosante aguda (GUNA).	Na anamnese com base no relato da pessoa em atendimento e o exame físico, é possível verificar a presença de fortes dores irradiadas, linfadenopatia satélite, gengiva avermelhada recoberta por uma camada cinzenta, destruição das papilas com aspecto crateriforme; O tratamento utilizado será a limpeza das lesões com solução antimicrobiana, complementada por uma prescrição antimicrobiana de amplo espectro, analgésicos e bochechos com solução antimicrobiana.	No e-SUS, na aba SOAP, no plano > em evoluções odontológicas > periodontia > sextante> procedimento: Procedimento: 03.07.03.006-7 - TRATAMENTO DE GENGIVITE ULCERATIVA NECROSANTE AGUDA (GUNA)
Tratamento de lesões da mucosa oral.	Análise e investigação da origem das lesões, assim como planejamento terapêutico de acordo com o tipo de lesão; Quando houver necessidade, realizar o encaminhamento/matriciamento para atenção secundária ou terciária.	No e-SUS, na aba SOAP, no plano > em evoluções odontológicas > tecidos moles e duros > local (assoalho/gengiva/lábio superior e inferior/língua/mucosa alveolar/palato/região retromolar) > procedimento: Procedimento: 03.07.03.007-5 - TRATAMENTO DE LESÕES DA MUCOSA ORAL

Procedimentos Clínicos em Saúde Bucal		
Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
Tratamento de nevralgias faciais.	<p>A nevralgia facial é uma condição caracterizada pela dor aguda, intensa e incessante presente em um ou mais nervos da face;</p> <p>O principal objetivo do tratamento para nevralgia é reverter e controlar a causa da dor;</p> <p>Caso haja necessidade, o profissional pode encaminhar o usuário para atendimento na atenção secundária ou terciária.</p>	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no campo Intervenção e / ou procedimentos clínicos: Procedimento: 03.07.01.005-8 - TRATAMENTO DE NEVRALGIAS FACIAIS</p>
Tratamento de pericoronarite	<p>O tratamento para pericoronarite pode variar de acordo com o grau da infecção que atinge os tecidos periodontais;</p> <p>É necessária avaliação sobre que técnica utilizar;</p> <p>Ex.: irrigação, desbridamento do tecido e/ou prescrição medicamentosa;</p> <p>É primordial a avaliação clínica rigorosa para uma adequada escolha terapêutica.</p>	<p>Registrar conforme o procedimento realizado.</p>

Procedimentos Clínicos em Saúde Bucal		
Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
<p>Tratamento endodôntico de dente decíduo</p> <p>* Realizado nas Clínicas da Família que possuem material específico.</p>	<p>Após avaliação clínica rigorosa com a realização de teste de vitalidade e exame de imagem que ateste o comprometimento pulpar, é realizado o tratamento endodôntico do dente decíduo;</p> <p>Esse tratamento se dá com a remoção dos microrganismos e remanescente da polpa;</p> <p>Em seguida é inserida medicação intracanal. Importante ressaltar que o tratamento endodôntico de dentes decíduos é diferente da técnica preconizada para dentes permanentes; É necessário atentar se para o grau de reabsorção das raízes.</p>	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no plano > em evoluções odontológicas > adicionar > dente > procedimento:</p> <p>Procedimento: 03.07.02.003-7 - TRATAMENTO ENDODÔNTICO DE DENTE DECÍDUO</p>
<p>Tratamento endodôntico de dente permanente anterior</p> <p>* Realizado nas Clínicas da Família que possuem material específico.</p>	<p>Após avaliação clínica rigorosa com a aplicação de teste de vitalidade e exame de imagem que ateste o comprometimento, é realizado tratamento endodôntico de dentes permanentes anteriores, no qual é removido o remanescente da polpa e inserida medicação intracanal e posterior obturação dos condutos radiculares.</p>	<p>No e-SUS, na aba SOAP, no plano > em evoluções odontológicas > adicionar > dente > procedimento:</p> <p>Procedimento: 03.07.02.006-1 - TRATAMENTO ENDODÔNTICO DE DENTE PERMANENTE UNIRRADICULAR</p>

Procedimentos Clínicos em Saúde Bucal		
Ação	Descrição/Observação/Registro	Registro
Tratamento inicial do dente traumatizado.	Avaliação e assistência da pessoa com traumatismo dentário; Caso haja necessidade, pode solicitar exames complementares e/ou realizar encaminhamento para tratamentos especializados na atenção secundária.	No e-SUS, na aba SOAP, no plano > em evoluções odontológicas > adicionar > dente > procedimento: Procedimento: 03.07.01.006-6 - TRATAMENTO INICIAL DO DENTE TRAUMATIZADO
Tratamento restaurador atraumático (TRA)	É uma técnica que utiliza somente instrumentos manuais na remoção de tecido cariado e posterior restauração com cimento ionômero de vidro de alta viscosidade; Pode ser realizado em escolas e outros espaços sociais, ou no consultório odontológico; Reduz o grau de desconforto e aumenta as chances de preservação das estruturas dentárias afetadas; Para realização desse procedimento, é necessária a limpeza prévia das superfícies dentárias e secagem com rolos de algodão, adequando o meio para realização desse procedimento, garantindo maior efetividade do tratamento.	No e-SUS, na aba SOAP, no plano > em evoluções odontológicas > adicionar > dente > procedimento: Procedimento: 03.07.01.007-4 - TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO (TRA/ART)
Ulotomia/ulectomia	Incisão ou remoção de tecido gengival fibroso que esteja dificultando o irrompimento dentário.	No e-SUS, na aba SOAP, no plano > em evoluções odontológicas > adicionar > dente > procedimento: Procedimento: 04.14.02.040-5 - ULOTOMIA/ULECTOMIA