

NOTA INFORMATIVA 01/2022 EI/UVE/DVS-SMS

VACINA COMBINADA TETRA VIRAL (SARAMPO, CAXUMBA, RUBÉOLA E VARICELA)

Publicada em 08 de novembro de 2022.
Atualizada em 29 de novembro de 2024.
Atualizada em 14 de julho de 2025.

A Tetra Viral é uma vacina combinada de vírus vivos atenuados que previne, em uma única aplicação, contra a infecção por **Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela**. Como estava em desabastecimento desde 2020, seguem algumas orientações de apoio referente à Tetra Viral:

- 1) Apresentação: pó liofilizado para reconstituição com diluente próprio;
- 2) Via de administração subcutânea (SC), volume de 0,5 ml após diluição;
- 3) Deve ser aplicada **somente após** a primeira dose da Tríplice Viral;
- 4) A dose única de Tetra Viral equivale à **SEGUNDA DOSE (D2) da Tríplice Viral** e a **PRIMEIRA DOSE (D1) da Varicela**. Ao aplicar a Tetra Viral, não se aplica Varicela monovalente como D1.
- 5) Deve ser aplicada a partir dos 15 meses de idade;
- 6) A **idade limite** para a Tetra Viral é **4 anos, 11 meses e 29 dias**.
- 7) A partir de 5 anos, até 6 anos, 11 meses e 29 dias, utilizar a varicela monovalente para atualizar o esquema vacinal;
- 8) Em situação de atraso vacinal, deve-se respeitar o **intervalo mínimo** de 30 dias entre a Tríplice Viral (D1) e a Tetra Viral ou **intervalo mínimo de 3 meses** entre a Tetra Viral e a Varicela (D2). Atentar para idade limite da Tetra Viral;
- 9) Pode ser aplicada simultaneamente com as demais vacinas do calendário, exceto com a

vacina contra Febre Amarela em menores de 2 anos de idade, devendo ser respeitado o intervalo de 30 dias entre elas;

- 10) Não está indicada para **crianças expostas ao HIV**. Neste caso, utilizar o esquema de substituição com Tríplice Viral e Varicela monovalente;
- 11) Crianças com histórico de **ANAFILAXIA** após ingestão de ovo de galinha devem ser vacinadas sob supervisão, em ambiente que possa atender intercorrências médicas.

