



Orientações para busca ativa Microplanejamento 2024

Este documento tem como objetivo auxiliar na busca ativa da meta vacinal da população alvo elencada para o Microplanejamento em vacinação.

No ano de 2024 serão priorizadas as vacinas Pentavalente (3ª dose em crianças menores de 1 ano de idade), Tríplice Viral (1ª dose em crianças com 1 ano) e HPV (Dose única em adolescente entre 9 e 14 anos, 11 meses e 29 dias).

Os quantitativos deverão ser analisados pela unidade de saúde e os dados preenchidos no formulário do drive que será disponibilizado para o gmail de cada serviço.

BUSCA ATIVA PARA AS VACINAS PENTAVALENTE E TRÍPLICE VIRAL

É necessário que todos os pacientes que procurem a unidade de saúde e sejam pertencentes a área de atuação da mesma, tenham seus cadastros atualizados no e-SUS Pec, realizando a vinculação às suas respectivas equipes.

VINCULAÇÃO DE USUÁRIO À EQUIPE RESPONSÁVEL:

Poderá ser realizado a qualquer momento do atendimento e por qualquer profissional.

1 – Ao inserir o usuário na LISTA DE ATENDIMENTOS clicar no ícone abaixo e após em VISUALIZAR PRONTUÁRIO, justificando a visualização.



Lista de atendimentos

▼ Adicionar cidadão

🔍 Pesquise por nome, CPF, CNS ou data de nascimento Ver somente os meus atendimentos Ordenar por: **Classificação de risco** ▼ **Filtros (4)**

Status do atendimento: Aguardando atendimento, Em atendimento, Em escuta inicial | Período: Hoje [Voltar para padrão](#)

Lista de atendimentos

12:13	BRUNA KOSZENIEWSKI PEREIRA	VACINA	  
Aguardando atendimento	36 anos		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA GERAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
EQUIPE DE IMUNIZAÇÕES



Equipe

MEDICINA NEBULIZAÇÃO QUONTOLOGIA
 PROCEDIMENTOS PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

VACINA

Realizar atendimento
Cidadão não aguardou
Gerar declaração de comparecimento
Visualizar prontuário
Visualizar atendimentos do dia
Editar
Excluir

Pesquise por nome, CPF, CNS ou data de nascimento Ver somente os meus atendimentos Ordenar por: Class

Status do atendimento: Aguardando atendimento, Em atendimento, Em escuta inicial | Período: Hoje

Lista de atendimentos

15:05	BRUNA KOSZENIEWSKI PEREIRA	VACINA
Aguardando atendimento	37 anos e 2 meses	

1 resultado

Justificativa para visualizar prontuário: ×

Informe uma justificativa para visualizar o prontuário: *

0/500 caracteres

Cancelar

Salvar

2 – Na tela do prontuário, clicar em ATUALIZAR CADASTRO.

[Cidadão](#) > Visualização do cidadão

Bruna Koszeniewski Pereira | Feminino Atualizar cadastro

37 anos e 2 meses | Nasceu em CPF CNS Nome da mãe
Telefone Unidade responsável

Informações **Folha de rosto** Histórico Vacinação Unificações Agendamentos

Última atualização em 30/09/2023

3 – Na edição do CADASTRO DO CIDADÃO, clicar em VINCULAR EQUIPE.

Equipe responsável pelo cidadão

A equipe responsável vinculada tem a responsabilidade de acompanhar este cidadão.
O vínculo pode ser com a equipe responsável pela área em que o cidadão reside ou com outra equipe ou unidade de saúde.

Cidadão não possui equipe responsável vinculada.

Vincular Equipe



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA GERAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
EQUIPE DE IMUNIZAÇÕES



4 – Selecionar a EQUIPE RESPONSÁVEL e clicar em salvar, após, clicar novamente em SALVAR as alterações de prontuário.

Vincular equipe responsável

i Se a opção **Utilizar a informação do cadastro individual do cidadão** estiver marcada, a equipe responsável será sempre a última a atualizar o cadastro individual do cidadão. Se a opção estiver desmarcada, o vínculo será alterado apenas manualmente.

Utilizar informação do cadastro individual do cidadão

Unidade de saúde responsável
Clínica da Família Santa Marta

Equipe responsável *

ESF SANTA MARTA I


Cancelar

Salvar

USUÁRIO VINCULADO À EQUIPE!

BUSCA ATIVA DE ATRASO VACINAL:

1 – No menu lateral do e-SUS Pec clicar em BUSCA ATIVA > VACINAÇÃO.



2 – Selecionar:

- A equipe à qual deseja realizar a busca (a mesma unidade pode possuir mais de uma equipe, devendo a busca ser realizada em cada uma delas);



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA GERAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
EQUIPE DE IMUNIZAÇÕES



- Em TIPO DE VISUALIZAÇÃO selecionar CALENDÁRIO VACINAL;
- Em GRUPO-ALVO selecionar crianças de 0 a 9 anos e em FAIXA ETÁRIA:
 - Para a vacina Pentavalente preencher com as informações de 0 até 1 Ano;
 - Para a vacina Tríplice Viral preencher com as informações de 1 até 1 Ano;
- Em STATUS DA VACINA selecionar ATRASADA;

Busca ativa de vacinação Nenhum relatório gerado nos últimos 7 dias [Ver relatórios recentes](#)

A busca ativa de vacinação apresenta cidadãos relacionados a alguma equipe/INE. A origem das informações são as fichas de cadastro individual e os cadastros do módulo dos cidadãos.

Unidade responsável: Clínica da Família [redacted] Equipe responsável *: [redacted] Microárea: Todas as microáreas

Tipo de visualização *: Calendário vacinal Covid-19

Grupo-alvo *: Crianças (0 a 9 anos) Faixa etária: 0 até 1 Anos

Status da vacina *: Seleccione um status

[Filtros avançados](#) [Limpar filtros](#) [Buscar cidadãos](#)

3 – Utilizar o botão [Filtros avançados](#) para selecionar a vacina e a dose a ser pesquisada, após clicar em APLICAR:

- Selecionar a vacina PENTAVALENTE e D3:

Imunobiológico: PENTA - Vacina penta (DTP/HepB/Hib) X Dose: D3 X

[Fechar](#) [Limpar filtros](#) [Aplicar](#)

- Selecionar a vacina Tríplice Viral (SCR) e D1:

Imunobiológico: SCR - Vacina sarampo, caxumba, rubéola X Dose: D1 X

[Fechar](#) [Limpar filtros](#) [Aplicar](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA GERAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
EQUIPE DE IMUNIZAÇÕES



4 – Após selecionar todos os campos, clicar em BUSCAR CIDADÃOS.



5 – Aparecerá a listagem de usuários conforme os filtros utilizados, onde aparecerá o quantitativo total ao final da página:

Cidadãos encontrados

Vacinas do calendário vacinal | Grupo-alvo: Crianças (0 a 9 anos) | Faixa etária: 0 ano até 1 ano | Status da vacina: Atrasada | Imunobiológico: PENTA | Ocultar filtros ^

Dose: D3

Equipe: [REDACTED]

Cidadão	Idade	Endereço	Atrasada (dose)
Isaac [REDACTED]	1 ano e 2 dias	[REDACTED]	Vacina penta (DTP/HepB/Hib) (D3), Vacina polio injetável (D3), Vacina meningocócica C (D1), Vacina meningocócica C (D2), Vacina febre amarela (D)
Luna [REDACTED]	10 meses e 18 dias	[REDACTED]	Vacina penta (DTP/HepB/Hib) (D3), Vacina polio injetável (D3), Vacina meningocócica C (D1), Vacina febre amarela (D)

2 resultados

Exportar CSV | Imprimir

6 - Lembrar que deverão ser realizados os mesmos procedimentos, selecionando cada equipe da unidade, onde os quantitativos deverão ser somados.

*Exemplo: Uma unidade de saúde possui 3 equipes registradas no e-SUS. Na ESF I foram identificadas 3 crianças com atraso de D3 da vacina pentavalente, na ESF II identificou-se 2 crianças e na ESF III identificou-se 4 crianças. Logo, o total de crianças em atraso vacinal da vacina pentavalente nessa unidade de saúde é de 9. **Essa é a meta vacinal.***



BUSCA ATIVA PARA A VACINAS HPV

A busca de adolescentes faltantes para a vacinação contra o HPV deverá ser realizada através das planilhas já disponibilizadas através do Projeto Imuniza Escola realizado no início de 2024, onde houve um cruzamento dos adolescentes matriculados com as doses do imunobiológico contra o HPV digitadas no SI-PNI Web. Essas informações foram compartilhadas com as unidades de saúde de referências para as escolas elencadas, através da Coordenadoria de Saúde.

O serviço de saúde deverá:

- 1 - Considerando que os dados foram avaliados na metade do ano de 2023 e houveram ações nas escolas para aumento da cobertura, as informações vacinais dos adolescentes deverão ser conferidas nos três sistemas de informação: e-SUS, SI-PNI Web e Novo SI-PNI. Verificar também se o adolescente ainda pertence à faixa etária preconizada para a vacinação (entre 9 e 14 anos 11 meses e 29 dias);
- 2 - Caso seja observado nos sistemas de informação que o adolescente já tenha recebido, no mínimo 1 dose do imunobiológico, incluir as datas das aplicações na planilha e considerar o esquema completo/encerrado;
- 3 - Caso o adolescente não possua nenhuma data de aplicação na planilha e essa informação se confirme na verificação dos sistemas informatizados, deve ser planejada a busca ativa através de contato telefônico, visita domiciliar e/ou organização de atividades de vacinação extramuros nas escolas.
- 4 - O quantitativo total de adolescentes identificados como não vacinados, das escolas de área de atuação da unidade de saúde, deverá ser informado no formulário de Meta Diária do Monitoramento, no campo População Alvo.
- 5 - Após a qualificação das informações encaminhadas, a unidade de saúde será capaz de obter o número de escolas sob sua referência e as doses necessárias para as ações de vacinação;



6 - O serviço de saúde organizará um cronograma para a realização das ações de acordo com o quantitativo de adolescentes e do número de escolas no seu território, devendo ser solicitadas doses extras, com antecedência, ao Núcleo de Imunizações de referência, caso necessário.

Organização de ações extramuros:

1 - O serviço de saúde deverá entrar em contato com a escola, enviar as orientações para vacinação, solicitações de autorizações e carteiras de vacinas e agendar a data para a ação;

2 - As informações e autorizações deverão ser encaminhadas conforme a orientação da SES para imunização de escolares e de acordo com a faixa etária encontrada:

- Entre 9 e 11 anos com a presença dos pais/responsáveis ou com documento de autorização;
- Acima dos 12 anos - a autorização não é obrigatória;

3 - A unidade de saúde, sabendo as ações que serão realizadas, enviará através de e-mail, a necessidade de doses para atender as ações programadas (vacinapoa@gmail.com e vacinapoazn@gmail.com);

4 - Deverá ser avaliado se o local sugerido pela escola possui a estrutura adequada para vacinação ([Vacinação Extramuros - Serviços Públicos.docx.pdf - Google Drive](#));

Observações:

1 - A estratégia de vacinação nas escolas estará, no primeiro momento, focada na vacina contra o HPV. Contudo, o serviço de saúde deverá aproveitar a ação para disponibilizar os demais imunobiológicos indicados para a faixa etária. Para isso será essencial, a revisão das informações nos sistemas de informação e espelhos e a solicitação antecipada das vacinas que serão ofertadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA GERAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
EQUIPE DE IMUNIZAÇÕES



2 - Nas crianças e adolescentes que convivem com HIV (9-45 anos), o esquema vacinal contra HPV é composto de três doses com intervalo de 2 meses entre a 1ª e a 2ª dose e 6 meses entre a 1ª e a 3ª dose. Para vacinação deste grupo, mantém-se a necessidade de prescrição médica.

3 - Caso a unidade de saúde tenha dificuldade em agendar as ações de vacinação nas escolas, o serviço deverá comunicar a Coordenadoria de Saúde que avisará a Diretoria de Atenção Primária em Saúde e esta entrará em contato com a secretaria de educação.

4 - Os Procedimentos Operacionais Padrão (POP's), orientações de acessos aos sistemas de informações, notificações, solicitação de imunobiológicos e autorização para vacinação estão disponíveis no site da Diretoria de Vigilância em Saúde:
<https://prefeitura.poa.br/sms/vigilancia-em-saude/imunizacoes>

5 - Todas as doses administradas nas ações envolvendo as escolas deverão ser digitadas no e-SUS utilizando o painel de CDS ([POP ok-Registro tardio do vacinado CDS.docx.pdf - Google Drive](#)) em até 48 horas após a ação. Para que o relatório de doses aplicadas seja retirado corretamente, a unidade de saúde deverá preencher o campo “local de atendimento” com a informação: **ESCOLA/CRECHE**.