



PRAZO DE UTILIZAÇÃO DAS VACINAS APÓS ABERTURA DOS FRASCOS

Vacina	Doses/ Frascos	Laboratório	Prazo de utilização
BCG	10 doses	F.A.P	6 horas
BCG	10/ 20 doses	S.INDIA	6 horas
dT	10 doses	BIOFARMA	28 dias
dT	10 doses	BIOLOGICAL E.	28 dias
dT	10 doses	BUTANTAN	15 dias
dT	10 doses	S.INDIA	28 dias
DTP	10 doses	S.INDIA	28 dias
DTP	10 doses	BIOFARMA	28 dias
DTP	10 doses	BUTANTAN	15 dias
DTP	10 doses	BIOLOGICAL E.	28 dias
Febre Amarela	5/ 10 doses	FIOCRUZ	6 horas
Hepatite B	10 doses	LG LIFE SCIENCES	28 dias
Hepatite B	10 doses	LGCHEMICAL	28 dias
Hepatite B	10 doses	BUTANTAN/ LG	10 dias (descrito no frasco)
Hepatite B	05 doses/ 10 doses	BUTANTAN	15 dias
Hepatite B	10 doses	S.INDIA	28 dias
Influenza	10 doses	BUTANTAN/ SANPASTEUR	7 dias
Pentavalente	10 doses	BIOLOGICAL E.	28 dias
Pneumo 10	4 doses	FIOCRUZ	28 dias
Tríplice Viral	5 doses	S.INDIA	6 horas
Tríplice Viral	10 doses	FIOCRUZ	8 horas
Tríplice Viral	10 doses	S.INDIA	6 horas
VIP	10 doses	SANPASTEUR/ FIOCRUZ	28 dias
VOP	25 doses	FIOCRUZ	5 dias
VOP	20 doses	BIOFARMA	28 dias
VOP	20 doses	S.INDIA	28 dias
Covid	6 ou 10 doses	PFIZER	12 horas (mono adulto: 6 horas)
Covid	10 doses	BUTANTAN	8 horas
Covid	5 doses	MODERNA	19 horas

***MONODOSE USO IMEDIATO**

Atualizado em Junho/ 2024