



NOTA INFORMATIVA 01/2023

NOVA APRESENTAÇÃO DA VACINA ORAL CONTRA POLIOMIELITE 1 e 3 (atenuada) - VOPb

Publicada em 26/05/2023
Atualização: 10/01/2024

A vacina oral contra a Poliomielite é indicada para administração de reforços, a partir dos 15 meses (1º reforço) e dos 4 anos (2º reforço), em crianças com o esquema completo de três doses da vacina injetável contra Poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) - VIP. Na ocorrência de atraso vacinal, respeitar o intervalo mínimo de 6 meses entre a aplicação da terceira dose de VIP para o primeiro reforço de VOPb, assim como o intervalo mínimo entre os reforços, também de 6 meses. Seguem as orientações referentes à nova apresentação da vacina oral contra Poliomielite:

Laboratório produtor: Serum Institute of India

Distribuidor: Bio-Manguinhos/Fiocruz

Via: Oral

Volume da dose: 0,1 ml (**2 gotas**, dispensadas pelo conta gotas)

Volume do frasco: 2 ml (20 doses)

Aspecto da vacina: coloração do amarelo claro a rosa escuro em virtude da variação do pH, sem impacto na variedade da vacina



Validade após abertura do frasco: 28 dias.

Orientações de preparo:

- 1) Higienizar as mãos;
- 2) Remover a parte superior, tampa verde, aplicando pressão de baixo para cima no ponto marcado como "LIFT" (seta);
- 3) Puxar a tampa para baixo, até a borda inferior frasco, girando no sentido anti-horário (direção indicada acima da palavra "TEAR", na tampa do frasco);
- 4) Remover o selo metálico completamente, com a tampa;



- 5) Remover a rolha de borracha;
- 6) Prender o conta gotas na boca do frasco (utilizar apenas o conta gotas fornecido com a vacina);
- 7) Rotular o frasco com a data de validade corrigida para 28 dias após a abertura do mesmo.



Orientações para aplicação:

- 1) Homogeneizar a solução, delicadamente, com movimentos circulares;
- 2) Ao administrar a vacina, segurar o frasco na posição inclinada 45° (não segurar na posição vertical);
- 3) Pressionar o conta gotas suavemente, logo acima do bico dispensador;
- 4) Aplicar 2 gotas da vacina na cavidade oral, cuidando para não ter contato com a mucosa ou saliva da criança;
- 5) Não repetir a dose se a criança regurgitar, cuspir ou vomitar.

Após a administração da última dose da vacina, descartar o frasco com o conta gotas. Não reutilizar o conta gotas em outro frasco.

Data de validade corrigida após o descongelamento:

Quando mantida congelada de -25°C a -20°C, a vacina VOP do laboratório Serum Índia tem a validade de fabricação conforme descrito no frasco.

Após o descongelamento e quando armazenada entre 2 e 8°C, a validade é de até 6 meses.

A data de validade por fabricação (validade do frasco) não deve ser ultrapassada quando calculada a data após o descongelamento ou a data após a abertura do frasco.



Como um mesmo lote pode ter mais de uma data de descongelamento e, consequentemente, mais de uma data de validade corrigida, a Equipe de Imunizações informa:

- A partir de janeiro de 2023, a data de validade corrigida após o descongelamento da VOP será informada na nota de fornecimento no campo "Obs:", abaixo da descrição das vacinas (como ocorre com as vacinas contra Covid-19).
- As VOPs com mesmo lote e datas de validades corrigidas diferentes deverão ser armazenadas na câmara em separado e identificadas com a data de validade corrigida informada no campo "Obs:" da nota.
- Para cadastro no eSUS-PEC, utilizar a data de fabricação (frasco).

Referência:

NOTA TÉCNICA Nº 27/2023-CGGI/DPNI/SVSA/MS

Bula:

<https://drive.google.com/file/d/18oM-bNUWa-RGmsBiltCYwnG6LSoFxfKc/view?usp=sharing>