



FAIXAS ETÁRIAS PARA APLICAÇÃO DAS VACINAS

INDICAÇÃO	VACINA	IDADE LIMITE
Ao nascer	Hepatite B (primeira dose do recém nascido)	30 dias
2 meses	Rotavírus 1ª dose	3 meses e 15 dias
4 meses	Rotavírus 2ª dose (somente se recebeu a primeira dose)	7 meses e 29 dias
2 e 4 meses	Pneumo 10 (esquema básico)	11 meses e 29 dias
3 e 5 meses	Meningo C (esquema básico)	
Ao nascer	BCG	4 anos, 11 meses e 29 dias
2, 4 e 6 meses	VIP	
6, 7 e 9 meses	COVID-19 - Pediátrica menor de 5 anos	
15 meses 4 anos	VOP (reforços)	
15 meses	Hepatite A	
12 meses	Meningo C (reforço ou dose única)	
	Pneumo 10 (reforço ou dose única)	
2, 4 e 6 meses	Pentavalente	6 anos, 11 meses e 29 dias
15 meses	Varicela - 1ª dose (substituição do esquema com Tetra Viral)	
	DTP- 1ª dose de reforço	
4 anos	Varicela - 2ª dose (exceto profissionais da saúde)	
	DTP - 2ª dose de reforço	
11 anos	Meningo ACWY	14 anos, 11 meses e 29 dias
9 anos	HPV - 1ª dose	
6 meses após a 1ª dose	HPV - 2ª dose	Sem limite de idade para aplicação da 2ª dose
9 anos	HPV em imunodeprimidos (indicações: ver manual do CRIE)	45 anos, 11 meses e 29 dias
9 meses 4 anos	Febre Amarela (≥ 60 anos apenas com liberação médica)	59 anos 11 meses e 29 dias
12 meses	Tríplice Viral - 1ª dose (exceto profissionais da saúde)	
15 meses	Tríplice Viral - 2ª dose (exceto profissionais da saúde)	

Atualização Março/2024



prefeitura de
PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE