

Felipe Niemezewski da Rosa

De: Felipe Niemezewski da Rosa
Enviado em: quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 17:03
Para: 'Ana Luiza Fortes dos Santos'; _DMAE - Licitações
Cc: jenivlima@gmail.com
Assunto: RES: Concorrência nº 18/2023 - Dúvida

Prezados,

Não é possível priorizar o método não destrutivo.

Para execução dos serviços deverá ser utilizada a Planilha Orçamentária prevista na Licitação.

Os acréscimo e as reduções de quantitativos somente serão feitos dentro do limite previsto na legislação e por interesse da Administração.

Att.
Felipe Niemezewski da Rosa
Coordenação de Editais - GLIC
DMAE

De: Ana Luiza Fortes dos Santos [mailto:eng.anadfortes@gmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 15 de janeiro de 2024 21:43
Para: _DMAE - Licitações <licitacoes@dmae.prefpoa.com.br>
Cc: jenivlima@gmail.com
Assunto: Concorrência nº 18/2023 - Dúvida

Prezados,

Referente à Concorrência nº 18/2023, é possível priorizar o método não destrutivo, utilizando o furo direcional para a execução das redes? Essa abordagem não implicará em ônus adicional ao DMAE, mantendo a equidade de custos como se fosse aplicado o método destrutivo.

--

Cordialmente,

Ana Luiza Fortes
Engenheira Civil - CREA RS 251378

Felipe Niemezewski da Rosa

De: Microsoft Exchange
Para: Ana Luiza Fortes dos Santos; jenivlima@gmail.com
Enviado em: quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 17:03
Assunto: Retransmitidas: RES: Concorrência nº 18/2023 - Dúvida

A entrega para esses destinatários ou listas de distribuição foi concluída, mas a notificação de entrega não foi enviada pelo destino:

[Ana Luiza Fortes dos Santos](#)

jenivlima@gmail.com

Assunto: RES: Concorrência nº 18/2023 - Dúvida

Enviado pelo Microsoft Exchange Server 2007