RELATÓRIO TÉCNICO

GATE Nº 01 / 2025

CONDIÇÕES DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DE BELÉM NOVO E LAMI

Período de amostragem: 06/11/2024 a 04/12/2024

(5 amostras)

Belém Novo	
Pontos de coleta	**Condição de balneabilidade**
Posto 1	**IMPRÓPRIA**
Posto 2	**IMPRÓPRIA**
Posto 3	**PRÓPRIA**

Lami	
Pontos de coleta	**Condição de balneabilidade**
Posto 1	**PRÓPRIA**
Posto 2	**PRÓPRIA**
Posto 3	**PRÓPRIA**

➢ **A análise da balneabilidade segue o disposto pela Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que estabelece que 80% das análises, de um conjunto das cinco últimas amostras, deve apresentar um número de *Escherichia coli* não superior a 800 NMP/100 mL e que na última amostragem este valor não ultrapasse 2.000 NMP/100 mL. O valor do pH deve manter-se na faixa de 6,0 a 9,0.**

➢ **As análises de *E. coli* foram realizadas com o método do substrato enzimático (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24ª Edição, 2023).**

RELATÓRIO TÉCNICO

GATE Nº 02 / 2025

CONDIÇÕES DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DE BELÉM NOVO E LAMI

Período de amostragem: 13/11/2024 a 11/12/2024

(5 amostras)

Belém Novo	
Pontos de coleta	**Condição de balneabilidade**
Posto 1	**IMPRÓPRIA**
Posto 2	**PRÓPRIA**
Posto 3	**PRÓPRIA**

Lami	
Pontos de coleta	**Condição de balneabilidade**
Posto 1	**PRÓPRIA**
Posto 2	**PRÓPRIA**
Posto 3	**PRÓPRIA**

➢ **A análise da balneabilidade segue o disposto pela Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que estabelece que 80% das análises, de um conjunto das cinco últimas amostras, deve apresentar um número de *Escherichia coli* não superior a 800 NMP/100 mL e que na última amostragem este valor não ultrapasse 2.000 NMP/100 mL. O valor do pH deve manter-se na faixa de 6,0 a 9,0.**

➢ **As análises de *E. coli* foram realizadas com o método do substrato enzimático (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24ª Edição, 2023).**

RELATÓRIO TÉCNICO

GATE Nº 03 / 2025

CONDIÇÕES DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DE BELÉM NOVO E LAMI

Período de amostragem: 18/11/2024 a 18/12/2024

(5 amostras)

Belém Novo	
Pontos de coleta	**Condição de balneabilidade**
Posto 1	**IMPRÓPRIA**
Posto 2	**PRÓPRIA**
Posto 3	**PRÓPRIA**

Lami	
Pontos de coleta	**Condição de balneabilidade**
Posto 1	**PRÓPRIA**
Posto 2	**PRÓPRIA**
Posto 3	**PRÓPRIA**

➢ **A análise da balneabilidade segue o disposto pela Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que estabelece que 80% das análises, de um conjunto das cinco últimas amostras, deve apresentar um número de *Escherichia coli* não superior a 800 NMP/100 mL e que na última amostragem este valor não ultrapasse 2.000 NMP/100 mL. O valor do pH deve manter-se na faixa de 6,0 a 9,0.**

➢ **As análises de *E. coli* foram realizadas com o método do substrato enzimático (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24ª Edição, 2023).**

RELATÓRIO TÉCNICO

GATE Nº 04 / 2025

CONDIÇÕES DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DE BELÉM NOVO E LAMI

Período de amostragem: 27/11/2024 a 26/12/2024

(5 amostras)

Belém Novo	
Pontos de coleta	**Condição de balneabilidade**
Posto 1	**IMPRÓPRIA**
Posto 2	**PRÓPRIA**
Posto 3	**IMPRÓPRIA**

Lami	
Pontos de coleta	**Condição de balneabilidade**
Posto 1	**PRÓPRIA**
Posto 2	**PRÓPRIA**
Posto 3	**PRÓPRIA**

➢ **A análise da balneabilidade segue o disposto pela Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que estabelece que 80% das análises, de um conjunto das cinco últimas amostras, deve apresentar um número de *Escherichia coli* não superior a 800 NMP/100 mL e que na última amostragem este valor não ultrapasse 2.000 NMP/100 mL. O valor do pH deve manter-se na faixa de 6,0 a 9,0.**

➢ **As análises de *E. coli* foram realizadas com o método do substrato enzimático (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24ª Edição, 2023).**

RELATÓRIO TÉCNICO

GATE Nº 05 / 2025

CONDIÇÕES DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DE BELÉM NOVO E LAMI

Período de amostragem: 04/12/2024 a 02/01/2025

(5 amostras)

Belém Novo	
Pontos de coleta	**Condição de balneabilidade**
Posto 1	**PRÓPRIA**
Posto 2	**PRÓPRIA**
Posto 3	**PRÓPRIA**

Lami	
Pontos de coleta	**Condição de balneabilidade**
Posto 1	**PRÓPRIA**
Posto 2	**PRÓPRIA**
Posto 3	**PRÓPRIA**

➢ **A análise da balneabilidade segue o disposto pela Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que estabelece que 80% das análises, de um conjunto das cinco últimas amostras, deve apresentar um número de *Escherichia coli* não superior a 800 NMP/100 mL e que na última amostragem este valor não ultrapasse 2.000 NMP/100 mL. O valor do pH deve manter-se na faixa de 6,0 a 9,0.**

➢ **As análises de *E. coli* foram realizadas com o método do substrato enzimático (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24ª Edição, 2023).**

RELATÓRIO TÉCNICO

GATE Nº 06 / 2025

CONDIÇÕES DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DE BELÉM NOVO E LAMI

Período de amostragem: 11/12/2024 a 08/01/2025

(5 amostras)

Belém Novo	
Pontos de coleta	**Condição de balneabilidade**
Posto 1	**PRÓPRIA**
Posto 2	**PRÓPRIA**
Posto 3	**PRÓPRIA**

Lami	
Pontos de coleta	**Condição de balneabilidade**
Posto 1	**PRÓPRIA**
Posto 2	**PRÓPRIA**
Posto 3	**PRÓPRIA**

➢ **A análise da balneabilidade segue o disposto pela Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que estabelece que 80% das análises, de um conjunto das cinco últimas amostras, deve apresentar um número de *Escherichia coli* não superior a 800 NMP/100 mL e que na última amostragem este valor não ultrapasse 2.000 NMP/100 mL. O valor do pH deve manter-se na faixa de 6,0 a 9,0.**

➢ **As análises de *E. coli* foram realizadas com o método do substrato enzimático (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24ª Edição, 2023).**

RELATÓRIO TÉCNICO

GATE Nº 07 / 2025

CONDIÇÕES DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DE BELÉM NOVO E LAMI

Período de amostragem: 18/12/2024 a 15/01/2025

(5 amostras)

Belém Novo	
Pontos de coleta	**Condição de balneabilidade**
Posto 1	**PRÓPRIA**
Posto 2	**PRÓPRIA**
Posto 3	**PRÓPRIA**

Lami	
Pontos de coleta	**Condição de balneabilidade**
Posto 1	**PRÓPRIA**
Posto 2	**PRÓPRIA**
Posto 3	**PRÓPRIA**

➢ **A análise da balneabilidade segue o disposto pela Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que estabelece que 80% das análises, de um conjunto das cinco últimas amostras, deve apresentar um número de *Escherichia coli* não superior a 800 NMP/100 mL e que na última amostragem este valor não ultrapasse 2.000 NMP/100 mL. O valor do pH deve manter-se na faixa de 6,0 a 9,0.**

➢ **As análises de *E. coli* foram realizadas com o método do substrato enzimático (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24ª Edição, 2023).**

RELATÓRIO TÉCNICO

GATE Nº 08 / 2025

CONDIÇÕES DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DE BELÉM NOVO E LAMI

Período de amostragem: 26/12/2024 a 22/01/2025

(5 amostras)

Belém Novo	
Pontos de coleta	**Condição de balneabilidade**
Posto 1	**IMPRÓPRIA**
Posto 2	**PRÓPRIA**
Posto 3	**PRÓPRIA**

Lami	
Pontos de coleta	**Condição de balneabilidade**
Posto 1	**PRÓPRIA**
Posto 2	**PRÓPRIA**
Posto 3	**PRÓPRIA**

➢ **A análise da balneabilidade segue o disposto pela Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que estabelece que 80% das análises, de um conjunto das cinco últimas amostras, deve apresentar um número de *Escherichia coli* não superior a 800 NMP/100 mL e que na última amostragem este valor não ultrapasse 2.000 NMP/100 mL. O valor do pH deve manter-se na faixa de 6,0 a 9,0.**

➢ **As análises de *E. coli* foram realizadas com o método do substrato enzimático (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24ª Edição, 2023).**

RELATÓRIO TÉCNICO

GATE Nº 09 / 2025

CONDIÇÕES DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DE BELÉM NOVO E LAMI

Período de amostragem: 02/01/2025 a 29/01/2025

(5 amostras)

Belém Novo	
Pontos de coleta	**Condição de balneabilidade**
Posto 1	**IMPRÓPRIA**
Posto 2	**PRÓPRIA**
Posto 3	**PRÓPRIA**

Lami	
Pontos de coleta	**Condição de balneabilidade**
Posto 1	**PRÓPRIA**
Posto 2	**PRÓPRIA**
Posto 3	**PRÓPRIA**

➢ **A análise da balneabilidade segue o disposto pela Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que estabelece que 80% das análises, de um conjunto das cinco últimas amostras, deve apresentar um número de *Escherichia coli* não superior a 800 NMP/100 mL e que na última amostragem este valor não ultrapasse 2.000 NMP/100 mL. O valor do pH deve manter-se na faixa de 6,0 a 9,0.**

➢ **As análises de *E. coli* foram realizadas com o método do substrato enzimático (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24ª Edição, 2023).**

RELATÓRIO TÉCNICO

GATE Nº 10 / 2025

CONDIÇÕES DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DE BELÉM NOVO E LAMI

Período de amostragem: 08/01/2025 a 05/02/2025

(5 amostras)

Belém Novo	
Pontos de coleta	**Condição de balneabilidade**
Posto 1	**IMPRÓPRIA**
Posto 2	**PRÓPRIA**
Posto 3	**IMPRÓPRIA**

Lami	
Pontos de coleta	**Condição de balneabilidade**
Posto 1	**IMPRÓPRIA**
Posto 2	**IMPRÓPRIA**
Posto 3	**IMPRÓPRIA**

➢ **A análise da balneabilidade segue o disposto pela Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que estabelece que 80% das análises, de um conjunto das cinco últimas amostras, deve apresentar um número de *Escherichia coli* não superior a 800 NMP/100 mL e que na última amostragem este valor não ultrapasse 2.000 NMP/100 mL. O valor do pH deve manter-se na faixa de 6,0 a 9,0.**

➢ **As análises de *E. coli* foram realizadas com o método do substrato enzimático (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24ª Edição, 2023).**

RELATÓRIO TÉCNICO

GATE Nº 11 / 2025

CONDIÇÕES DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DE BELÉM NOVO E LAMI

Período de amostragem: 15/01/2025 a 10/02/2025

(5 amostras)

Belém Novo	
Pontos de coleta	**Condição de balneabilidade**
Posto 1	**IMPRÓPRIA**
Posto 2	**PRÓPRIA**
Posto 3	**PRÓPRIA**

Lami	
Pontos de coleta	**Condição de balneabilidade**
Posto 1	**PRÓPRIA**
Posto 2	**PRÓPRIA**
Posto 3	**PRÓPRIA**

➢ **A análise da balneabilidade segue o disposto pela Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que estabelece que 80% das análises, de um conjunto das cinco últimas amostras, deve apresentar um número de *Escherichia coli* não superior a 800 NMP/100 mL e que na última amostragem este valor não ultrapasse 2.000 NMP/100 mL. O valor do pH deve manter-se na faixa de 6,0 a 9,0.**

➢ **As análises de *E. coli* foram realizadas com o método do substrato enzimático (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24ª Edição, 2023).**

RELATÓRIO TÉCNICO

GATE Nº 12 / 2025

CONDIÇÕES DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DE BELÉM NOVO E LAMI

Período de amostragem: 22/01/2025 a 19/02/2025

(5 amostras)

Belém Novo	
Pontos de coleta	**Condição de balneabilidade**
Posto 1	**IMPRÓPRIA**
Posto 2	**PRÓPRIA**
Posto 3	**PRÓPRIA**

Lami	
Pontos de coleta	**Condição de balneabilidade**
Posto 1	**PRÓPRIA**
Posto 2	**PRÓPRIA**
Posto 3	**PRÓPRIA**

➢ **A análise da balneabilidade segue o disposto pela Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que estabelece que 80% das análises, de um conjunto das cinco últimas amostras, deve apresentar um número de *Escherichia coli* não superior a 800 NMP/100 mL e que na última amostragem este valor não ultrapasse 2.000 NMP/100 mL. O valor do pH deve manter-se na faixa de 6,0 a 9,0.**

➢ **As análises de *E. coli* foram realizadas com o método do substrato enzimático (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24ª Edição, 2023).**

RELATÓRIO TÉCNICO

GATE Nº 13 / 2025

CONDIÇÕES DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DE BELÉM NOVO E LAMI

Período de amostragem: 29/01/2025 a 26/02/2025

(5 amostras)

Belém Novo	
Pontos de coleta	**Condição de balneabilidade**
Posto 1	**IMPRÓPRIA**
Posto 2	**PRÓPRIA**
Posto 3	**PRÓPRIA**

Lami	
Pontos de coleta	**Condição de balneabilidade**
Posto 1	**PRÓPRIA**
Posto 2	**PRÓPRIA**
Posto 3	**PRÓPRIA**

➢ **A análise da balneabilidade segue o disposto pela Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que estabelece que 80% das análises, de um conjunto das cinco últimas amostras, deve apresentar um número de *Escherichia coli* não superior a 800 NMP/100 mL e que na última amostragem este valor não ultrapasse 2.000 NMP/100 mL. O valor do pH deve manter-se na faixa de 6,0 a 9,0.**

➢ **As análises de *E. coli* foram realizadas com o método do substrato enzimático (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24ª Edição, 2023).**

RELATÓRIO TÉCNICO

GATE Nº 14 / 2025

CONDIÇÕES DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DE BELÉM NOVO E LAMI

Período de amostragem: 05/02/2025 a 04/03/2025

(5 amostras)

Belém Novo	
Pontos de coleta	**Condição de balneabilidade**
Posto 1	**PRÓPRIA**
Posto 2	**PRÓPRIA**
Posto 3	**PRÓPRIA**

Lami	
Pontos de coleta	**Condição de balneabilidade**
Posto 1	**PRÓPRIA**
Posto 2	**PRÓPRIA**
Posto 3	**PRÓPRIA**

➢ **A análise da balneabilidade segue o disposto pela Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que estabelece que 80% das análises, de um conjunto das cinco últimas amostras, deve apresentar um número de *Escherichia coli* não superior a 800 NMP/100 mL e que na última amostragem este valor não ultrapasse 2.000 NMP/100 mL. O valor do pH deve manter-se na faixa de 6,0 a 9,0.**

➢ **As análises de *E. coli* foram realizadas com o método do substrato enzimático (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24ª Edição, 2023).**

RELATÓRIO TÉCNICO

GATE Nº 15 / 2025

CONDIÇÕES DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DE BELÉM NOVO E LAMI

Período de amostragem: 10/02/2025 a 12/03/2025

(5 amostras)

Belém Novo	
Pontos de coleta	**Condição de balneabilidade**
Posto 1	**IMPRÓPRIA**
Posto 2	**PRÓPRIA**
Posto 3	**PRÓPRIA**

Lami	
Pontos de coleta	**Condição de balneabilidade**
Posto 1	**PRÓPRIA**
Posto 2	**PRÓPRIA**
Posto 3	**PRÓPRIA**

➢ **A análise da balneabilidade segue o disposto pela Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que estabelece que 80% das análises, de um conjunto das cinco últimas amostras, deve apresentar um número de *Escherichia coli* não superior a 800 NMP/100 mL e que na última amostragem este valor não ultrapasse 2.000 NMP/100 mL. O valor do pH deve manter-se na faixa de 6,0 a 9,0.**

➢ **As análises de *E. coli* foram realizadas com o método do substrato enzimático (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24ª Edição, 2023).**

RELATÓRIO TÉCNICO

GATE Nº 16 / 2025

CONDIÇÕES DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DE BELÉM NOVO E LAMI

Período de amostragem: 19/02/2025 a 19/03/2025

(5 amostras)

Belém Novo	
Pontos de coleta	**Condição de balneabilidade**
Posto 1	**IMPRÓPRIA**
Posto 2	**PRÓPRIA**
Posto 3	**PRÓPRIA**

Lami	
Pontos de coleta	**Condição de balneabilidade**
Posto 1	**PRÓPRIA**
Posto 2	**PRÓPRIA**
Posto 3	**PRÓPRIA**

➢ **A análise da balneabilidade segue o disposto pela Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que estabelece que 80% das análises, de um conjunto das cinco últimas amostras, deve apresentar um número de *Escherichia coli* não superior a 800 NMP/100 mL e que na última amostragem este valor não ultrapasse 2.000 NMP/100 mL. O valor do pH deve manter-se na faixa de 6,0 a 9,0.**

➢ **As análises de *E. coli* foram realizadas com o método do substrato enzimático (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24ª Edição, 2023).**

RELATÓRIO TÉCNICO

GATE Nº 17 / 2025

CONDIÇÕES DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DE BELÉM NOVO E LAMI

Período de amostragem: 26/02/2025 a 26/03/2025

(5 amostras)

Belém Novo	
Pontos de coleta	**Condição de balneabilidade**
Posto 1	**PRÓPRIA**
Posto 2	**PRÓPRIA**
Posto 3	**PRÓPRIA**

Lami	
Pontos de coleta	**Condição de balneabilidade**
Posto 1	**PRÓPRIA**
Posto 2	**PRÓPRIA**
Posto 3	**IMPRÓPRIA**

➢ **A análise da balneabilidade segue o disposto pela Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que estabelece que 80% das análises, de um conjunto das cinco últimas amostras, deve apresentar um número de *Escherichia coli* não superior a 800 NMP/100 mL e que na última amostragem este valor não ultrapasse 2.000 NMP/100 mL. O valor do pH deve manter-se na faixa de 6,0 a 9,0.**

➢ **As análises de *E. coli* foram realizadas com o método do substrato enzimático (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24ª Edição, 2023).**