

[Digite aqui]

**MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO**

**CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE  
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, DESTINADA À CONSTRUÇÃO, AO  
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, À MANUTENÇÃO E À OPERAÇÃO  
DE SERVIÇOS “BATA CINZA” DO NOVO HOSPITAL MATERNO INFANTIL  
PRESIDENTE VARGAS (HMIPV)**

**ANEXO II.1.C - 06 - MEMORIAL DESCRITIVO  
DE ACABAMENTOS**

**VERSÃO DE CONSULTA PÚBLICA**

## Sumário

<b>1. RELAÇÃO DAS UNIDADES FUNCIONAIS E AMBIENTES PRINCIPAIS.....</b>	<b>3</b>
1.1. Unidade De Internação .....	3
1.2. Unidade de Internação Intensiva.....	6
1.3. Unidade de Centro Cirúrgico .....	10
1.4. Unidade De Centro Cirúrgico Ambulatorial.....	12
<b>2. UNIDADE DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO.....</b>	<b>15</b>
2.1 Unidade De Urgência E Emergência .....	16
<b>3. UNIDADE DE IMAGENOLOGIA .....</b>	<b>20</b>
<b>4. UNIDADE PATOLOGIA CLÍNICA (SÓ A PARTE DE COLETA E LABORATÓRIO DE EMERGÊNCIA).....</b>	<b>24</b>
<b>5. UNIDADE AMBULATÓRIO .....</b>	<b>26</b>
<b>6. UNIDADE FARMÁCIA .....</b>	<b>28</b>
<b>7. UNIDADE ALMOXARIFADO .....</b>	<b>29</b>
<b>8. UNIDADE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA .....</b>	<b>31</b>
<b>9. UNIDADE DE MANUTENÇÃO .....</b>	<b>32</b>

[Digite aqui]

## **1. RELAÇÃO DAS UNIDADES FUNCIONAIS E AMBIENTES PRINCIPAIS**

### **1.1. Unidade De Internação**

#### **QUARTOS:**

**Mobiliário:** cama hospitalar adulto, lavatório (higienização de mãos), régua de gases, poltrona reclinável, mesa de cabeceira e mesa de refeições.

**Instalações:** FO; FA; FV

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

#### **BANHEIROS DOS QUARTOS:**

**Mobiliário:** bacia sanitária, bancada de granito com cuba oval e chuveiro.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho e porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

#### **SALA DE UTILIDADES:**

**Mobiliário:** Cesto com tampa, pedal e saco plástico adequados ao tipo de resíduos, bancada com cuba e cone de despejo (dotado de válvula de descarga de tubulação de esgoto de 75mm), em aço inox.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

#### **COPA DE DISTRIBUIÇÃO:**

[Digite aqui]

**Mobiliário:** bancada com cuba em aço inox e bancada com acabamento em laminado melamínico.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

### **COPA DE FUNCIONÁRIOS:**

**Mobiliário:** bancada com cuba em aço inox e bancada com acabamento em laminado melamínico.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

### **DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA:**

**Mobiliário:** Tanque, prateleiras (produtos de limpeza), suporte para rodos.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

### **DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS:**

**Mobiliário:** Prateleiras.

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

[Digite aqui]

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

### **POSTO DE ENFERMAGEM E SERVICOS:**

**Mobiliário:** bancada com cuba em aço inox, armários revestidos em laminado melamínico e bancada revestida em laminado melamínico.

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

### **ROUPARIA:**

**Mobiliário:** bancada com cuba em aço inox, armários revestidos em laminado melamínico e bancada revestida em laminado melamínico.

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

### **SANITÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS:**

**Mobiliário:** bacia sanitária e lavatório pequeno.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho e porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

### **SANITÁRIOS DO PÚBLICO ESPERA:**

**Mobiliário:** bacia sanitária e lavatório pequeno.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho e porcelanato esmaltado polido.

[Digite aqui]

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

### **SALA DE RESÍDUOS:**

**Mobiliário:** Carro para armazenagem de resíduos.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

## **1.2. Unidade de Internação Intensiva**

### **BOXES:**

**Mobiliário:** cama de recuperação elétrica, poltrona reclinável, suporte de soro com rodízios, ventilador pulmonar adulto, lavatório (higienização de mãos).

**Instalações:** FO; FA; FV; AC

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

### **BANHEIROS DE PACIENTES:**

**Mobiliário:** bacia sanitária, bancada de granito com cuba oval e chuveiro.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

### **BOXES DE ISOLAMENTO:**

[Digite aqui]

**Mobiliário:** cama de recuperação elétrica com grade, poltrona reclinável, suporte de soro com rodízios, ventilador pulmonar adulto, lavatório (higienização de mãos)

**Instalações:** FO; FA; FV; AC

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

### **BANHEIROS DE PACIENTES DO ISOLAMENTO:**

**Mobiliário:** bacia sanitária, bancada de granito com cuba oval e chuveiro.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

### **POSTO DE ENFERMAGEM E SERVIÇOS:**

**Mobiliário:** bancada com cuba em aço inox, armários revestidos em laminado melamínico e bancada revestida em laminado melamínico.

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

### **DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA:**

**Mobiliário:** Tanque, prateleiras (produtos de limpeza), suporte para rodos.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

[Digite aqui]

### **SALA DE UTILIDADES:**

**Mobiliário:** Cesto com tampa, pedal e saco plástico adequados ao tipo de resíduos, bancada com cuba e cone de despejo (dotado de válvula de descarga de tubulação de esgoto de 75mm), em aço inox.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

### **ROUPARIA:**

**Mobiliário:** bancada com cuba em aço inox, armários revestidos em laminado melamínico e bancada revestida em laminado melamínico.

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

### **DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS:**

**Mobiliário:** Prateleiras.

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

### **VESTIÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS:**

**Mobiliário:** bacia sanitária, bancada em granito com cuba, chuveiro.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.



[Digite aqui]

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

### **COPA DE FUNCIONÁRIOS:**

**Mobiliário:** bancada com cuba em aço inox e bancada com acabamento em laminado melamínico.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

### **COPA DE DISTRIBUIÇÃO:**

**Mobiliário:** bancada com cuba em aço inox e bancada com acabamento em laminado melamínico.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

### **SALA DE RESÍDUOS:**

**Mobiliário:** Carro para armazenagem de resíduos.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

### **SANITÁRIOS DO PÚBLICO ESPERA:**

**Mobiliário:** bacia sanitária e lavatório pequeno.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

[Digite aqui]

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho e Porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

### **FARMÁCIA SATÉLITE:**

**Mobiliário:** bancada com cuba em aço inox, armários revestidos em laminado melamínico e bancada revestida em laminado melamínico.

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

### **1.3. Unidade de Centro Cirúrgico**

**SALA DE CIRURGIA:** Sala para realização de cirurgias.

**Mobiliário:** mesa cirúrgica para obeso, eletro-hidráulica, banquetta alta com apoio para os pés.

**Instalações:** FO; FA; FV; FN; AC

**Piso:** Piso vinílico condutivo em manta homogênea condutiva.

**Parede:** Pintura Epóxi hidrossolúvel à base de água, isenta de água, isento de solventes, não inflamável.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

### **DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS:**

**Mobiliário:** Prateleiras.

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

### **DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA:**

**Mobiliário:** Tanque, prateleiras (produtos de limpeza), suporte para rodos.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

[Digite aqui]

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

#### **SALA DE UTILIDADES:**

**Mobiliário:** Cesto com tampa, pedal e saco plástico adequados ao tipo de resíduos, bancada com cuba e cone de despejo (dotado de válvula de descarga de tubulação de esgoto de 75mm), em aço inox.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

#### **SALA DE RPA:**

**Mobiliário:** carro maca com elevação para procedimentos

**Instalações:** FO; FA; FV; AC

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

#### **POSTO DE ENFERMAGEM E SERVICOS:**

**Mobiliário:** bancada com cuba em aço inox, armários revestidos em laminado melamínico e bancada revestida em laminado melamínico.

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

#### **FARMÁCIA SATÉLITE:**

[Digite aqui]

**Mobiliário:** bancada com cuba em aço inox, armários revestidos em laminado melamínico e bancada revestida em laminado melamínico.

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

#### **VESTIÁRIOS DE BARREIRA:**

**Mobiliário:** bacia sanitária, bancada em granito com cuba, chuveiro

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofo corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

#### **SANITÁRIOS DO PÚBLICO ESPERA:**

**Mobiliário:** bacia sanitária e lavatório pequeno.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho e porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofo corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

### **1.4. Unidade De Centro Cirúrgico Ambulatorial**

#### **SALA DE CIRURGIA:**

**Mobiliário:** mesa cirúrgica para obeso, eletro-hidráulica, banquetta alta com apoio para os pés.

**Instalações:** FO; FA; FV; FN; AC

**Piso:** Piso vinílico condutivo em manta homogênea condutiva.

[Digite aqui]

**Parede:** Pintura Epóxi hidrossolúvel à base de água, isenta de água, isento de solventes, não inflamável.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

#### **DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS:**

**Mobiliário:** Prateleiras.

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

#### **DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA:**

**Mobiliário:** Tanque, prateleiras (produtos de limpeza), suporte para rodos.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

#### **SALA DE UTILIDADES:**

**Mobiliário:** Cesto com tampa, pedal e saco plástico adequados ao tipo de resíduos, bancada com cuba e cone de despejo (dotado de válvula de descarga de tubulação de esgoto de 75mm), em aço inox.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

#### **VESTIÁRIOS DE BARREIRA (pacientes):**

**Mobiliário:** bacia sanitária, bancada em granito com cuba, chuveiro

[Digite aqui]

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

### **SALA DE RPA:**

**Mobiliário:** carro maca com elevação para procedimentos

**Instalações:** FO; FA; FV; AC

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

### **POSTO DE ENFERMAGEM E SERVICOS:**

**Mobiliário:** bancada com cuba em aço inox, armários revestidos em laminado melaminico e bancada revestida em laminado melaminico.

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

### **BANHEIROS:**

**Mobiliário:** bacia sanitária, bancada de granito com cuba oval e chuveiro.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho e porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

### **ENDOSCOPIA:**

**Mobiliário:** Carro maca com elevação para procedimentos.

[Digite aqui]

**Instalações:** FO; FA; FV; AC

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

## **2. UNIDADE DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO**

### **SALA DE UTILIDADES (EXPURGO):**

**Mobiliário:** bancada com cuba em aço inox

**Piso** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

### **SALA DE ESTERILIZAÇÃO:**

**Mobiliário:** mesa de trabalho em inox

**Piso** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

### **ARSENAL:**

**Mobiliário:** Suporte para cestos aramados

**Piso** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

[Digite aqui]

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

#### **DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA:**

**Mobiliário:** Tanque, prateleiras (produtos de limpeza), suporte para rodos.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

#### **VESTIÁRIOS DE BARREIRA:**

**Mobiliário:** bacia sanitária, bancada em granito com cuba, chuveiro

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

### **2.1 Unidade De Urgência E Emergência**

#### **SALA DE EMERGÊNCIA:**

**Mobiliário:** Carro maca elétrico para procedimentos

**Instalações:** FO; FA; FV; FN; AC

**Piso:** Piso vinílico condutivo em manta homogênea condutiva.

**Parede:** Pintura Epóxi hidrossolúvel à base de água, isenta de água, isento de solventes, não inflamável.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

#### **SALA DE OBSERVAÇÃO:**



[Digite aqui]

**Mobiliário:** Carro maca elétrico para procedimentos, lavatório para higienização de mãos

**Instalações:** FO; FA; FV; AC

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

### **BANHEIRO DA OBSERVAÇÃO:**

**Mobiliário:** bacia sanitária, bancada de granito com cuba oval e chuveiro.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho e porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura

### **DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA:**

**Mobiliário:** Tanque, prateleiras (produtos de limpeza), suporte para rodos.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

### **SALA DE UTILIDADES:**

**Mobiliário:** Cesto com tampa, pedal e saco plástico adequados ao tipo de resíduos, bancada com cuba e cone de despejo (dotado de válvula de descarga de tubulação de esgoto de 75mm), em aço inox.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

[Digite aqui]

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

### **ROUPARIA:**

**Mobiliário:** bancada com cuba em aço inox, armários revestidos em laminado melaminico e bancada revestida em laminado melaminico.

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

### **COPA DE FUNCIONÁRIOS:**

**Mobiliário:** bancada com cuba em aço inox e bancada com acabamento em laminado melaminico.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

### **SALA DE PROCEDIMENTOS:**

**Mobiliário:** Carro maca elétrico para procedimentos

**Instalações:** FO; FA; FV; FN; AC

**Piso:** Piso vinílico condutivo em manta homogênea condutiva.

**Parede:** Pintura Epóxi hidrossolúvel à base de água, isenta de água, isento de solventes, não inflamável.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

### **POSTO DE ENFERMAGEM E SERVIÇOS:**

**Mobiliário:** bancada com cuba em aço inox, armários revestidos em laminado melaminico e bancada revestida em laminado melaminico.

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

[Digite aqui]

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

### **FARMÁCIA SATÉLITE:**

**Mobiliário:** bancada com cuba em aço inox, armários revestidos em laminado melaminico e bancada revestida em laminado melaminico.

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

### **DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS:**

**Mobiliário:** Prateleiras.

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

### **SANITÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS:**

**Mobiliário:** bacia sanitária e lavatório pequeno.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

0,1% e rejunte em Epóxi.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho e porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

### **SANITÁRIOS DO PÚBLICO ESPERA:**

**Mobiliário:** bacia sanitária e lavatório pequeno.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

0,1% e rejunte em Epóxi.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho e porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

[Digite aqui]

### **SALA DE MEDICAÇÃO E INALAÇÃO:**

**Mobiliário:** Poltrona reclinável, lavatório para higienização de mãos

**Instalações:** FO; FA; AC

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

### **CONSULTÓRIOS:**

**Mobiliário:** mesa de exame (divã clínico), mesa de consultório e lavatório para higienização de mãos.

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

## **3. UNIDADE DE IMAGENOLOGIA**

### **TOMOGRAFIA:**

**Mobiliário:** Régua de gases e lavatório para higienização de mãos

**Instalações:** FO; FA; FV; FN; AC

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Parede de alvenaria com proteção radiológica de chumbo ou reboco com Barita e pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

### **SALA DE COMANDO:**

**Mobiliário:** Bancada de acordo com a especificação do fabricante.

**Instalações:** AC

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

[Digite aqui]

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

**SALA DE RAIOS X:**

**Mobiliário:** Régua de gases e lavatório para higienização de mãos

**Instalações:** FO; FA; FV; FN; AC

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Parede de alvenaria com proteção radiológica de chumbo ou reboco com Barita e pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

**SALA DE COMANDO:**

**Mobiliário:** Bancada de acordo com a especificação do fabricante.

**Instalações:** AC

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

**SALA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA:**

**Mobiliário:** Régua de gases

**Instalações:** FA; FN; AC

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

**SALA DE COMANDO:**

**Mobiliário:** Bancada de acordo com a especificação do fabricante.

**Instalações:** AC

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

[Digite aqui]

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

### **DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA:**

**Mobiliário:** Tanque, prateleiras (produtos de limpeza), suporte para rodos.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

### **SALA DE UTILIDADES:**

**Mobiliário:** Cesto com tampa, pedal e saco plástico adequados ao tipo de resíduos, bancada com cuba e cone de despejo (dotado de válvula de descarga de tubulação de esgoto de 75mm), em aço inox.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

### **DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS:**

**Mobiliário:** Prateleiras.

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

### **ROUPARIA:**

**Mobiliário:** bancada com cuba em aço inox, armários revestidos em laminado melaminico e bancada revestida em laminado melaminico.

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

[Digite aqui]

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

#### **POSTO DE ENFERMAGEM E SERVICOS:**

**Mobiliário:** bancada com cuba em aço inox, armários revestidos em laminado melaminico e bancada revestida em laminado melaminico.

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

#### **COPA DE FUNCIONÁRIOS:**

**Mobiliário:** bancada com cuba em aço inox e bancada com acabamento em laminado melaminico.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

#### **VESTIÁRIOS DE PACIENTES:**

**Mobiliário:** bacia sanitária, bancada em granito com cuba, chuveiro

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

**Parede:** Azulejo com índice de absorção de até 10%.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofo corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

#### **SALA DE RECUPERAÇÃO:**

**Mobiliário:** carro maca com elevação para procedimentos

**Instalações:** FO; FA; FV; AC

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

[Digite aqui]

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

#### **SANITÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS:**

**Mobiliário:** bacia sanitária e lavatório pequeno.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

0,1% e rejunte em Epóxi.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho e porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

#### **SANITÁRIOS DO PÚBLICO ESPERA:**

**Mobiliário:** bacia sanitária e lavatório pequeno.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

0,1% e rejunte em Epóxi.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho e porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

#### **LAUDOS:**

**Mobiliário:** bancada revestida em laminado melaminico e cadeiras.

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

#### **4. UNIDADE PATOLOGIA CLÍNICA (SÓ A PARTE DE COLETA E LABORATÓRIO DE EMERGÊNCIA)**

##### **ÁREA DE COLETA:**

**Mobiliário:** bancada com cuba em aço inox, armários e cadeiras e lavatório para higienização de mãos.



[Digite aqui]

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura Epóxi hidrossolúvel à base de água, isenta de água, isento de solventes, não inflamável.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

#### **POSTO DE ENFERMAGEM E SERVIÇOS:**

**Mobiliário:** bancada com cuba em aço inox, armários revestidos em laminado melaminico e bancada revestida em laminado melaminico.

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

#### **SANITÁRIOS:**

**Mobiliário:** bacia sanitária e lavatório pequeno.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho e azulejo com índice de absorção de até 10%.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

#### **COLETA DE LEITO:**

**Mobiliário:** bancada com cuba em aço inox, armário, cadeira e maca de exame

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura Epóxi hidrossolúvel à base de água, isenta de água, isento de solventes, não inflamável.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

#### **Laboratório de emergência:**

**Mobiliário:** bancadas com cuba em aço inox e armários

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura Epóxi hidrossolúvel à base de água, isenta de água, isento de solventes, não inflamável.

[Digite aqui]

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

## **5. UNIDADE AMBULATÓRIO**

### **CONSULTÓRIOS:**

**Mobiliário:** mesa de exame (divã clínico), mesa de consultório e lavatório para higienização de mãos.

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

### **DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA:**

**Mobiliário:** Tanque, prateleiras (produtos de limpeza), suporte para rodos.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

### **SALA DE UTILIDADES:**

**Mobiliário:** Cesto com tampa, pedal e saco plástico adequados ao tipo de resíduos, bancada com cuba e cone de despejo (dotado de válvula de descarga de tubulação de esgoto de 75mm), em aço inox.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

### **DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS:**

**Mobiliário:** Prateleiras.

[Digite aqui]

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

#### **LAUDOS:**

**Mobiliário:** bancada revestida em laminado melaminico e cadeiras.

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

#### **SANITÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS:**

**Mobiliário:** bacia sanitária e lavatório pequeno.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho e porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

#### **SANITÁRIOS DO PÚBLICO ESPERA:**

**Mobiliário:** bacia sanitária e lavatório pequeno.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho e porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

#### **VESTIÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS:**

**Mobiliário:** bacia sanitária, bancada em granito com cuba, chuveiro

**Equipamentos:** Sistema de exaustão mecânica.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

[Digite aqui]

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

## **6. UNIDADE FARMÁCIA**

### **DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA:**

**Mobiliário:** Tanque, prateleiras (produtos de limpeza), suporte para rodos.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

### **ESTOQUE DE MEDICAMENTOS:**

**Mobiliário:** prateleiras

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

### **SANITÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS:**

**Mobiliário:** bacia sanitária e lavatório pequeno.

**Equipamentos:** Sistema de exaustão mecânica.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho e porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

### **DISPENSACÃO:**

**Mobiliário:** prateleiras e lavatório para higienização de mãos.

[Digite aqui]

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

#### **SALA FARMACÊUTICOS/SALA ADMINISTRATIVA:**

**Mobiliário:** bancada revestida em laminado melaminico e cadeiras.

**Piso:** Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

#### **COPA DE FUNCIONÁRIOS:**

**Mobiliário:** bancada com cuba em aço inox e bancada com acabamento em laminado melaminico.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

### **7. UNIDADE ALMOXARIFADO**

#### **SANITÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS:**

**Mobiliário:** bacia sanitária e lavatório pequeno.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho e porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

#### **CONSIGNADOS:**

**Mobiliário:** prateleiras

[Digite aqui]

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

#### **GERÊNCIA CONSIGNADOS:**

**Mobiliário:** mesa de reuniões, cadeiras e bancada revestida em lamino melaminico.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

#### **GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO:**

**Mobiliário:** prateleiras, cadeiras e estrado.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Pintura látex com acabamento fosco.

#### **ÁREA DE RECEBIMENTO:**

**Mobiliário:** bancada revestida em laminado melaminico e cadeira.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

[Digite aqui]

## **8. UNIDADE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA**

### **VESTIÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS:**

**Mobiliário:** bacia sanitária, bancada em granito com cuba, chuveiro

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura

### **DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA:**

**Mobiliário:** Tanque, prateleiras (produtos de limpeza), suporte para rodos.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

### **ÁREA DE PREPARO E COCCÃO:**

**Mobiliário:** bancadas com cubas em aço inox, lavatórios para higienização de mãos

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

### **SALA DE NUTRICIONISTAS:**

**Mobiliário:** bancada revestida em laminado melaminico e cadeiras.

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

[Digite aqui]

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

### **RECEBIMENTO DE GENÊROS PERECÍVEIS:**

**Mobiliário:** bancada com cuba em aço inox e lavatório para higienização de mão

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

### **ESTOCAGEM SECA:**

**Mobiliário:** prateleiras

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

## **9. UNIDADE DE MANUTENÇÃO**

### **VESTIÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS:**

**Mobiliário:** bacia sanitária, bancada em granito com cuba, chuveiro

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura



[Digite aqui]

### **OFICINA DE MANUTENÇÃO PREDIAL:**

**Mobiliário:** prateleiras, bancadas e lavatório para higienização de mãos

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

**Parede:** Pintura acrílica semibrilho.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

### **VESTIÁRIOS CENTRAIS (FUNCIONÁRIOS – MASCULINO E FEMININO):**

**Mobiliário: bacia sanitária, bancada em granito com cuba, chuveiro e armários**

**Piso:** Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

**Parede:** Porcelanato esmaltado polido.

**Teto:** Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

### **ESQUADRIAS INTERNAS E DE FACHADA:**

Os caixilhos internos e externos serão em alumínio com pintura eletrostática na cor branca e vidro laminado, sendo que os de fachada serão reflexivos e os internos incolor.

As portas das fachadas serão em alumínio com pintura eletrostática na cor branca, sendo algumas com vidro laminado. Outras serão de chapa de ferro com pintura esmalte acetinado.

As portas internas serão: em madeira com revestimento em laminado melamínico e encabeçamento perimetral em PVC.