


MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
DIVISÃO DE AUDITORIA-GERAL



SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA 25/2024

AGOSTO/2025



CONCLUSÃO DA AUDITORIA APÓS A MANIFESTAÇÃO DO AUDITADO

Em relação às recomendações emitidas por esta Divisão de Auditoria-Geral (DAG), resultante da auditoria realizada na Secretaria Municipal de Cultura – SMC, no período de 15 a 31 de janeiro de 2025, através do **Programa de Auditoria nº 25/2024** (processo SEI nº 25.0.000006870-8 – documento nº 31987645), foi analisada a manifestação do auditado, inserida de forma parcial no Sistema de Auditoria Interna (SIAUDI), acerca dos esclarecimentos, providências ou planos de ação indicados para a resolução dos apontamentos apurados no Boletim de Auditoria Interna (32338649).

Após a avaliação da resposta do auditado por esta DAG, procedeu-se à atualização do estágio de implementação das recomendações no SIAUDI.

No quadro em anexo, foi consolidado o resultado da avaliação das recomendações resultantes do Programa de Auditoria nº 25/2024.

Registra-se que, a partir de 2022, as recomendações de anos anteriores serão atribuídas e acompanhadas, periodicamente, pela Equipe de Monitoramento de Recomendações e Consultoria (EMRC-DAG).



Anexo: Relatório de Apontamentos e Recomendações – RF 25/2024

Nº do Relatório	Ações	Apontamento	Recomendação	Gravidade	Estágio de Implementação
15/2025 - BAI	Patrimônio	Procedimento de Inventário Patrimonial não realizado em sua totalidade	5511 - Organizar o setor patrimonial de forma a garantir uma estrutura mínima para a realização dos inventários anuais, incluindo unidade específica no SEI.	Alta	Em Implementação
15/2025 - BAI	Patrimônio	Pendências no envio de baixas por enchente à UGPM	5521 - Proceder com as verificações de bens atingidos na enchente e posterior encaminhamento dos processos pendentes à SMAP a fim de que seja realizada a devida baixa.	Baixa	Pendente

Nota: Os números dos relatórios e das recomendações são gerados automaticamente pelo sistema SIAUDI.

Legenda:

Pendente: Recomendação emitida, permanecendo como “pendente” enquanto não verificada/comprovada a sua implementação.

Atendida: Recomendação atendida/implementada, devidamente comprovado (na resposta) ou verificado (na inspeção seguinte) o atendimento.

Em implementação: Recomendação em implementação, com medidas já sendo tomadas pelo auditado, conforme cronograma do plano de ação.

Baixada: Recomendação retirada, quando a justificativa do auditado foi aceita prontamente na análise da resposta; quando a recomendação não pode ser mais atendida, por motivos alheios à vontade do auditado; ou quando a falha formal não foi mais encontrada na inspeção seguinte.

