

REGISTROS DE VACINAÇÃO eSUS Pec

Elaborado por Bruna Koszeniewski Pereira

EQUIPE DE
IMUNIZAÇÕES

Data de publicação: 26/05/2025

Este documento será revisado a cada atualização do eSUS

Sumário

BCG.....	5
1 - Rotina: 0 a 4 anos 11 meses e 29 dias - Vacina aplicada na unidade de saúde:.....	5
2 – Vacina aplicada na maternidade (TRANSCRIÇÃO DE CADERNETA):	5
3 – Vacinação em comunicantes de Hanseníase:	6
Hepatite B	7
1 – Crianças de 0 a 9 anos 11 meses e 29 dias:	7
2 – Vacina aplicada na maternidade (TRANSCRIÇÃO DE CADERNETA):	8
3 – Adolescentes acima de 10 anos e adultos:	8
4 – Vacinação dose dobrada de Hepatite B em grupo especial:	9
5 – Revacinação de Hepatite B:	10
Pentavalente – Vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B e Haemophilus influenzae B.....	11
1 – Vacinação de rotina em crianças de 2 meses a menores de 7 anos:	11
2 – Reforço com Pentavalente em situação de desabastecimento de DTP ou esquema especial para 1º Reforço em crianças expostas ao HIV:	12
DTP – Difteria, tétano e pertussis	12
1 – Vacinação de rotina como reforço em crianças entre 1 ano e 3 meses a menores de 7 anos:.....	12
VIP – Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada).....	13
1 – Rotina em crianças entre 2 meses a menores de 5 anos:.....	13
2 – Viajantes para áreas endêmicas ou imigrantes vindos de área de risco para a poliomielite:	14
Pneumo 10 – vacina pneumocócica 10-valente (conjugada)	15
1 – Rotina em crianças de 2 meses a menores de 1 ano:	15
2 – Rotina em criança entre 1 ano e menores de 5 anos:	16
Meningo C – Vacina meningocócica C (conjugada).....	16
1 – Rotina em crianças entre 3 meses e menores de 1 ano:	16
2 - Rotina em crianças entre 1 ano e menores de 5 anos:.....	17
2.1 - REFORÇO (quando a criança já possui ao menos uma dose antes dos 12 meses)	17
2.2 – DOSE ÚNICA (crianças entre 1 ano e menor de 5 anos que não possuem nenhuma dose anterior da vacina)	18
Meningo ACWY – Vacina meningocócica ACWY (conjugada)	19
1 – Rotina em adolescentes de 11 a 14 anos:.....	19
2 – Esquema de especial em crianças expostas ao HIV ou pacientes que vivem com HIV/AIDS:	19
3 – Esquema de substituição da vacina Meningo C por desabastecimento (D1 ou D2 em menores de 1 ano):	20

4 – Esquema de substituição da vacina Meningo C por desabastecimento (Reforço em crianças entre 1 ano e menores de 5 anos com pelo menos uma dose prévia antes dos 12 meses):	21
5 – Esquema de substituição da vacina Meningo C por desabastecimento (Dose única em crianças entre 1 ano e menores de 5 anos sem nenhuma dose prévia antes dos 12 meses):	21
Vacina Febre Amarela (atenuada) – VFA	22
1 – Rotina em crianças entre 9 meses a menores de 5 anos:.....	22
2 – Rotina em pessoas entre 5 a 59 anos de idade:	23
3 – Vacinação em pessoas acima de 60 anos (SOMENTE COM LIBERAÇÃO MÉDICA):	23
Tríplice viral – Vacina sarampo, caxumba e rubéola	24
1 – Rotina em pessoas entre 1 a 29 anos de idade:	24
2 – Rotina em pessoas entre 30 a 59 anos de idade:	25
3 – Vacinação em trabalhadores da saúde (2 doses sem limite de idade):	25
4 – Rotina como 2ª DOSE em crianças a partir dos 15 meses em falta da vacina Tetra viral (esquema de substituição com as vacinas Tríplice viral + Varicela):	26
Tetraviral – Vacina sarampo, caxumba, rubéola e varicela	27
1 – Rotina em crianças entre 15 meses e menores de 5 anos que já tenham recebido a primeira dose da vacina tríplice viral:	27
2 – Esquema de substituição à vacina varicela (atenuada) em pessoas previamente vacinadas com pelo menos uma dose da vacina tríplice viral:	27
VARICELA – Vacina varicela (atenuada)	28
1 – Rotina em crianças entre 4 anos e menores de 7 anos que já tenham recebido dose prévia de tetra viral ou varicela.	28
2 – Rotina como 1ª DOSE em crianças a partir dos 15 meses em falta da vacina Tetra viral (esquema de substituição com as vacinas Tríplice viral + Varicela):	29
3 – Rotina como 1ª ou 2ª DOSE em crianças a partir dos 12 meses expostas ao HIV (esquema de substituição com as vacinas Tríplice viral + Varicela):	29
4 – Vacinação ESPECIAL em profissionais da saúde:.....	30
Hepatite A infantil (inativada)	31
1 – Rotina em crianças entre 15 meses e menores de 5 anos:.....	31
2 – Esquema ESPECIAL em crianças de 12 a 18 meses expostas ao HIV (2 doses):.....	31
3 – Adolescentes entre 15 e 17 anos em uso de PrEP:	32
dT (DUPLA ADULTO) – Vacina adsorvida difteria e tétano adulto	33
1 – Rotina em indivíduos a partir entre 7 e 9 anos de idade:	33
2 – Rotina em indivíduos acima de 10 anos de idade:.....	33
dTpa adulto – Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular)	34
1 – Rotina de reforço em gestante ou puérpera	34

2 – Rotina em profissionais da saúde com esquema vacinal prévio COMPLETO com vacina com componentes difteria e tétano (3 doses de dT, dTPa ou DTP)	35
3 - Rotina em profissionais da saúde com esquema vacinal prévio INCOMPLETO com vacina com componentes difteria e tétano (3 doses de dT, dTPa ou DTP)	35
Pneumo 23v – Vacina pneumocócica polissacarídica 23-valente	36
1 – Rotina durante Campanha contra Influenza em pessoas acima de 60 de idade, NÃO vacinados que vivem acamados e/ou institucionalizados (como casas geriátricas, hospitais, unidades de acolhimento/asilos e casas de repouso).	36
2 – Rotina durante Campanha contra Influenza em pessoas acima de 60 de idade, QUE RECEBERAM UMA DOSE DA VACINA P23 À MAIS DE 5 ANOS que vivem acamados e/ou institucionalizados (como casas geriátricas, hospitais, unidades de acolhimento/asilos e casas de repouso).	37
Vacina HPV4 – Vacina papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18	37
1 – Rotina em meninos e meninas entre 9 a 14 anos de idade.....	37
2 – Vacinação ESPECIAL em pessoas de 9 a 45 anos de idade, vivendo com HIV/Aids, transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea, pacientes oncológicos ou usuários de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) à HIV e a partir dos 2 anos de idade, portadoras de Papilomatose Respiratória Recorrente (PPR)	38
3 – Vacinação ESPECIAL em pessoas de 9 a 14 anos de idade, vítimas de abuso sexual: 39	
4 – Vacinação ESPECIAL em pessoas de 15 a 45 anos de idade, vítimas de abuso sexual:39	
Covid-19	40
1 – Rotina em crianças de 6 meses a menores de 5 anos.	40
2 – Rotina em idosos acima de 60 anos:.....	41
3 – Rotina em idosos GESTANTES:	42
4 – Estratégia ESPECIAL em imunocomprometidos:.....	43
5 – Estratégia ESPECIAL para demais grupos prioritários elencados pelo PNI para receberem a vacina contra Covid-19.....	43
5 – Revacinação em transplantados de medula óssea:	44
6 – Revacinação em caso de erro de imunização com orientação do Núcleo de Imunizações	45
Influenza Trivalente	46
1 – Rotina em crianças entre 6 meses e menores de 6 anos de idade - PRIMOVACINAÇÃO:	46
2 – Rotina em crianças entre 6 meses e menores de 6 anos de idade JÁ VACINADA EM ANOS ANTERIORES:	46
2 – Rotina em IDOSOS acima de 60 anos:.....	47
3 – Rotina em GESTANTES:	47
4 - Esquema ESPECIAL para demais grupos preconizados:.....	48

Registros de vacinação no eSUS Pec

BCG

1 - Rotina: 0 a 4 anos 11 meses e 29 dias - Vacina aplicada na unidade de saúde:

- Em CALENDÁRIO VACINAL DA CRIANÇA selecionar a vacina BCG – ÚNICA:

9 dias | Nasceu em 01/03/2025 | CPF: [REDAZIDO] | Nome da criança: [REDAZIDO]

Vacinação | Cadastro do cidadão | Agendamentos

Condições

☐ Viajante

Vacinação

Para imprimir todos os registros salvos em atendimentos anteriores, clique em "Imprimir caderneta de vacinação".
Para imprimir os registros realizados neste atendimento, selecione a opção "Imprimir atendimento ao final".

Calendário vacinal da criança | Outras doses e imunobiológicos

☐ Mostrar calendário nacional completo

▼ Doses/imunobiológicos/vacinas para COVID - 19 | COV19

BCG **ÚNICA** Ao nascer

- Clicar em APLICAR:

BCG ÚNICA | Ao nascer

Vacina BCG

Essa dose não possui nenhum registro.

Transcrição de caderneta | Aprazar | **Aplicar**

- Selecionar a estratégia ROTINA
- Grupo de atendimento: FAIXA ETÁRIA
- Preencher com dados de lote/Fabricante
- Via de Administração: INTRADÉRMICA
- Local de aplicação: FACE EXTERNA SUPERIOR DO BRAÇO DIREITO
- Após preenchimento dos dados clicar em SALVAR.

Aplicação de Imunobiológico

BCG ÚNICA | Ao nascer

Vacina BCG

Estratégia: 01 - ROTINA | Grupo de atendimento: FAIXA ETÁRIA

Aproximamento da próxima dose: [REDAZIDO]

Lote/Fabricante: [REDAZIDO] | ☐ Cadastrar novo lote

Via de Administração: INTRADÉRMICA | Local de aplicação: FACE EXTERNA SUPERIOR DO BRAÇO DIREITO

Observações: [REDAZIDO]

☐ Comunicar de transferência

Cancelar | Salvar

2 – Vacina aplicada na maternidade (TRANSCRIÇÃO DE CADERNETA):

- Em CALENDÁRIO VACINAL DA CRIANÇA selecionar a vacina BCG – ÚNICA:

- Clicar em TRANSCRIÇÃO DE CADERNETA:

- Informar a data em que foi realizada a aplicação, qual o lote e o fabricante;
- Em observações, informar em qual maternidade a criança foi vacinada.
- Clicar em SALVAR.

3 – Vacinação em comunicantes de Hanseníase:

- Clicar em OUTRAS DOSES E IMUNOBIOLÓGICOS e em APLICAR:

- Em imunobiológico, selecionar BCG – Vacina BCG;
- Estratégia ESPECIAL;
- Grupo de atendimento: OUTROS GRUPOS;
- Dose D;
- Selecionar o Lote/Fabricante;
- Via de administração: INTRADÉRMICA;

- Local de aplicação: FACE EXTERNA SUPERIOR DO BRAÇO DIREITO;
- Marcar a caixa de seleção COMUNICANTE DE HANSENÍASE;
- Clicar em SALVAR.

Aplicação de imunobiológico

Imunobiológico *
BOG - Vacina BOG

Estratégia *
02 - ESPECIAL

Dose *
0

Lote/Fabricante *
[Empty field]

Via de Administração *
INTRADÉRMICA

Grupo de atendimento *
OUTROS GRUPOS

Aprazamento da próxima dose
dd/mm/aaaa

Cadastrar novo lote
☐

Local de aplicação *
FACE EXTERNA SUPERIOR DO BRAÇO DIREITO

Observações
[Empty text area]

☒ Comunicante de hanseníase

0/300 caracteres

Cancelar Salvar

Hepatite B

1 – Crianças de 0 a 9 anos 11 meses e 29 dias:

- Marcar a caixa de seleção MOSTRAR CALENDÁRIO NACIONAL COMPLETO;
- Selecionar a vacina HEPATITE B e a dose a ser registrada;

Vacinação

Para imprimir todos os registros salvos em atendimentos anteriores, clique em "Imprimir caderneta de vacinação".
Para imprimir os registros realizados neste atendimento, selecione a opção "Imprimir atendimento ao finalizar".

Calendário vacinal completo | Outras doses e imunobiológicos

☒ Mostrar calendário nacional completo

▼ Doses/imunobiológicos/vacinas para COVID - 19 | COV19

BCG	ÚNICA Ao nascer			
Hepatite B	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	DOSE Ao nascer

- Clicar em APLICAR;

HepB 1ª DOSE

Vacina hepatite B

Essa dose não possui nenhum registro.

Transcrição de caderneta

Aprazar Aplicar

- Estratégia: ROTINA
- Grupo de atendimento: FAIXA ETÁRIA
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação
- Clicar em SALVAR

2 – Vacina aplicada na maternidade (TRANSCRIÇÃO DE CADERNETA):

- Clicar em TRANSCRIÇÃO DE CADERNETA:

- Informar a data em que foi realizada a aplicação, qual o lote e o fabricante;
- Em observações, informar em qual maternidade a criança foi vacinada.
- Clicar em SALVAR.

3 – Adolescentes acima de 10 anos e adultos:

- Em CALENDÁRIO VACINAL DO ADOLESCENTE ou do ADULTO, selecionar a dose que deseja registrar;

- Clicar em APLICAR;

- Estratégia: ROTINA
- Grupo de atendimento: FAIXA ETÁRIA
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação
- Clicar em SALVAR

4 – Vacinação dose dobrada de Hepatite B em grupo especial:

- Clicar em OUTRAS DOSES E IMUNOBIOLÓGICOS e em APLICAR:

- Selecionar o imunobiológico HepB – Vacina hepatite B;
- Estratégia: ESPECIAL;
- Grupo de atendimento: selecionar o grupo pela indicação clínica (DOENÇA RENAL CRÔNICA para pacientes hemodialisados ou IMUNOCOMPROMETIDOS para pacientes soropositivos ou em uso de imunossupressores);
- Dose: D1D, D2D, D3D ou D4D conforme registros prévios;
- Selecionar o Lote/Fabricante;
- Selecionar a via de administração;
- Selecionar o Local de aplicação;
- Em observações, descrever a indicação para receber dose dobrada;
- Clicar em SALVAR.

Aplicação de imunobiológico

Imunobiológico *
HepB - Vacina hepatite B

Estratégia *
02 - ESPECIAL

Dose *
D1D

Lote/Fabricante *

Via de Administração *
INTRAMUSCULAR

Grupo de atendimento *
DOENÇA RENAL CRÔNICA

Aplicação da próxima dose
06/04/2025

D2D será aplicada para
06 de abril de 2025

Cadastrar novo lote

Local de aplicação *
DELTÓIDE ESQUERDO

Observações
Paciente hemodialisado

22/300 caracteres

Cancelar Salvar

5 – Revacinação de Hepatite B:

- Clicar em OUTRAS DOSES E IMUNOBIOLÓGICOS e em APLICAR:

Vacinação

Para imprimir todos os registros salvos em atendimentos anteriores, clique em "Imprimir caderneta de vacinação".
Para imprimir os registros realizados neste atendimento, selecione a opção "Imprimir atendimento ao finalizar".

Calendário vacinal completo **Outras doses e imunobiológicos**

Transcrição de caderneta **Aprazar** **Aplicar**

Nenhum outro imunobiológico registrado para o cidadão.

- Selecionar o imunobiológico HepB – Vacina hepatite B;
- Estratégia: ESPECIAL;
- Grupo de atendimento: selecionar o grupo pela indicação clínica (DOENÇA RENAL CRÔNICA para pacientes hemodialisados, IMUNOCOMPROMETIDOS para pacientes soropositivos ou em uso de imunossupressores ou, se profissional da saúde, selecionar em qual profissão se enquadra);
- Dose: selecionar qual dose está sendo administrada (D1REV, D2REV ou D3REV), tendo também as opções de revacinação com dose dobrada (D1REVD, D2REVD, D3REVD ou D4REVD);
- Selecionar o Lote/Fabricante;
- Selecionar a via de administração;
- Selecionar o Local de aplicação;
- Em observações, descrever a indicação para a revacinação;
- Clicar em SALVAR.

Aplicação de imunobiológico

Imunobiológico *
HepB - Vacina hepatite B

Estratégia *
02 - ESPECIAL

Dose *
D2REV

Lote/Fabricante *

Via de Administração *
INTRAMUSCULAR

Grupo de atendimento *
ENFERMEIRO(A)

Aplicação da próxima dose
06/05/2025

D2REV será aplicada para
06 de maio de 2025

Cadastrar novo lote

Local de aplicação *
DELTÓIDE ESQUERDO

Observações
Profissional da saúde com anti-HBs >10UI

40/300 caracteres

Cancelar Salvar

Pentavalente – Vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B e Haemophilus influenzae B

1 – Vacinação de rotina em crianças de 2 meses a menores de 7 anos:

- Em CALENDÁRIO VACINAL DA CRIANÇA, selecionar a dose que está sendo administrada;

A interface 'Vacinação' apresenta o 'Calendário vacinal da criança' com a aba 'Outras doses e imunobiológicos' selecionada. Há uma opção para 'Mostrar calendário nacional completo'. Abaixo, há uma seção para 'Doses/imunobiológicos/vacinas para COVID - 19 | COVID-19'. O calendário mostra as seguintes vacinas e doses:

Vacina	Dose	Idade
BCG	ÚNICA	Até nascer
Hepatite B	DOSE	Até nascer
Pentavalente	1ª DOSE	2 meses
Pentavalente	2ª DOSE	4 meses
Pentavalente	3ª DOSE	6 meses

- Clicar em APLICAR;

A janela 'PENTA 1ª DOSE | 2 meses' mostra o nome da vacina (Vacina penta (DTP/HepB/Hib)) e uma mensagem informando que não há registros para essa dose. No rodapé, há três botões: 'Transcrição de caderneta', 'Aprazar' e 'Aplicar' (destacado com um retângulo vermelho).

- Estratégia: ROTINA
- Grupo de atendimento: FAIXA ETÁRIA
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação
- Clicar em SALVAR

A janela 'Aplicação de imunobiológico' para a vacina Penta 1ª dose apresenta o seguinte formulário:

- Estratégia:** 01 - ROTINA
- Grupo de atendimento:** FAIXA ETÁRIA
- Aplicação da próxima dose:** 02 será aplicada para 10/05/2025
- Lote/Fabricante:** (campo vazio)
- Via de administração:** INTRAMUSCULAR
- Local de aplicação:** VASTO LATERAL DA COXA ESQUERDA
- Observações:** (campo de texto vazio)

Os botões 'Cancelar' e 'Salvar' (destacado com um retângulo azul) estão no rodapé.

2 – Reforço com Pentavalente em situação de desabastecimento de DTP ou esquema especial para 1º Reforço em crianças expostas ao HIV:

- Clicar em OUTRAS DOSES E IMUNOBIOLOGICOS e em APLICAR:

Vacinação

Para imprimir todos os registros salvos em atendimentos anteriores, clique em "Imprimir caderneta de vacinação".
Para imprimir os registros realizados neste atendimento, selecione a opção "Imprimir atendimento ao finalizar".

Calendário vacinal completo **Outras doses e imunobiológicos**

Transcrição de caderneta **Apagar** **Aplicar**

Nenhum outro imunobiológico registrado para o cidadão.

- Selecionar o imunobiológico PENTA – vacina penta (DTP/HepB/Hib) ;
- Estratégia: ROTINA
- Grupo de atendimento:
 - Se em substituição da vacina DTP selecionar FAIXA ETÁRIA
 - Se criança exposta ao HIV selecionar IMUNOCOMPROMETIDO
- Dose: selecionar qual dose está sendo administrada 1º Reforço (R1) ou 2º Reforço (R2);
- Selecionar o Lote/Fabricante;
- Selecionar a via de administração;
- Selecionar o Local de aplicação;
- Em observações, descrever a indicação (substituição da DTP ou CRIANÇA EXPOSTA AO HIV) ;
- Clicar em SALVAR.

Aplicação de imunobiológico

Imunobiológico *
PENTA - Vacina penta (DTP/HepB/Hib)

Estratégia *
01 - ROTINA

Grupo de atendimento *
IMUNOCOMPROMETIDOS

Dose *
R1

Apresentação da próxima dose
R2 será aplicada para 11/03/2029 11 de março de 2029

Lote/Fabricante *

Via de Administração *
INTRAMUSCULAR

Local de aplicação *
VASTO LATERAL DA COXA ESQUERDA

Observações
CRIANÇA EXPOSTA AO HIV

22/300 caracteres

Cancelar Salvar

DTP – Difteria, tétano e pertussis

1 – Vacinação de rotina como reforço em crianças entre 1 ano e 3 meses a menores de 7 anos:

- Em CALENDÁRIO VACINAL DA CRIANÇA, selecionar a dose que está sendo administrada;

Vacinação

Para imprimir todos os registros salvos em atendimentos anteriores, clique em "Imprimir caderneta de vacinação".
Para imprimir os registros realizados neste atendimento, selecione a opção "Imprimir atendimento ao finalizar".

Calendário vacinal da criança **Outras doses e imunobiológicos**

☐ Mostrar calendário nacional completo

▼ Doses/imunobiológicos/vacinas para COVID - 19 | COVID

BCG	ÚNICA 1 aplicação 11/11/2023
Hepatite B	DOSE 1 aplicação 11/11/2023
Pentavalente	1ª DOSE 1 aplicação 11/01/2024
	2ª DOSE 1 aplicação 11/03/2024
	3ª DOSE 6 meses
DTP	1º REFORÇO 15 meses
	2º REFORÇO 4 anos

- Clicar em APLICAR;

Modal window titled "DTP 1º REFORÇO | 15 meses". It shows "Vacina DTP" and a message: "Essa dose não possui nenhum registro." At the bottom, there are three buttons: "Transcrição de caderneta", "Aprazar", and "Aplicar" (highlighted with a red border).

- Estratégia: ROTINA
- Grupo de atendimento: FAIXA ETÁRIA
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação
- Clicar em SALVAR

Form titled "Aplicação de imunobiológico" for "DTP 1º REFORÇO | 15 meses". It includes fields for "Estratégia" (01 - ROTINA), "Grupo de atendimento" (FAIXA ETÁRIA), "Apresentação da próxima dose" (11/03/2029), "R2 será aprazada para" (11 de março de 2029), "Lote/Fabricante", "Via de Administração" (ENTRAMUSCULAR), "Local de aplicação" (VASTO LATERAL DA COXA ESQUERDA), and "Observações". There are "Cancelar" and "Salvar" buttons at the bottom right.

VIP – Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada)

1 – Rotina em crianças entre 2 meses a menores de 5 anos:

- Em CALENDÁRIO VACINAL DA CRIANÇA, selecionar a dose que está sendo administrada;

Interface titled "Vacinação" showing the "Calendário vacinal da criança" tab. It displays a table of vaccines and their schedules. A blue arrow points to the "VIP" row, which shows "1ª DOSE" at 2 months, "2ª DOSE" at 4 months, "3ª DOSE" at 6 months, and a "REFORÇO" box.

Vacina	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	REFORÇO
BCG	ÚNICA 1 aplicação 11/01/2025			
Hepatite B	DOSE 1 aplicação 11/01/2025			
Pentavalente	1ª DOSE 2 meses	2ª DOSE 4 meses	3ª DOSE 6 meses	
DTP	1º REFORÇO 15 meses	2º REFORÇO 4 anos		
VIP	1ª DOSE 2 meses	2ª DOSE 4 meses	3ª DOSE 6 meses	REFORÇO

- Clicar em APLICAR;

Modal window titled "VIP 1ª DOSE | 2 meses". It shows "Vacina polio injetável" and a message: "Essa dose não possui nenhum registro." At the bottom, there are three buttons: "Transcrição de caderneta", "Aprazar", and "Aplicar" (highlighted with a red border).

- Estratégia: ROTINA
- Grupo de atendimento: FAIXA ETÁRIA
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação
- Clicar em SALVAR

Aplicação de imunobiológico
 VIP 1ª DOSE | 2 meses
 Vacina polio injetável

Estratégia: 01 - ROTINA | Grupo de atendimento: FAIXA ETÁRIA

Aproximando da próxima dose: 10/06/2025 | D2 será aplicada para: 10 de maio de 2025

Lote/Fabricante: | ☐ Cadastrar novo lote

Via de Administração: INTRAMUSCULAR | Local de aplicação: VASTO LATERAL DA COXA ESQUERDA

Observações:
 0/300 caracteres

Cancelar Salvar

2 – Viajantes para áreas endêmicas ou imigrantes vindos de área de risco para a poliomielite:

- Marcar a caixa de seleção VIAJANTE no campo CONDIÇÕES;

Condições

☐ Gestante ☐ Puérpera ☒ Viajante

- Em CALENDÁRIO VACINAL DO ADULTO selecionar MOSTRAR CALENDÁRIO NACIONAL COMPLETO;

Vacinação

Para imprimir todos os registros salvos em atendimentos anteriores, clique em "Imprimir caderneta de vacinação".
 Para imprimir os registros realizados neste atendimento, selecione a opção "Imprimir atendimento ao finalizar".

Calendário vacinal completo | Outras doses e imunobiológicos

☒ Mostrar calendário nacional completo

- Localizar a vacina VIP e clicar na dose que está sendo administrada:

VIP

1ª DOSE | 2ª DOSE | 3ª DOSE | REFORÇO

2 meses | 4 meses | 6 meses

- Estratégia: ESPECIAL
- Grupo de atendimento: OUTROS GRUPOS
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação
- Em observações, descrever o motivo do paciente receber a vacina;
- Clicar em SALVAR

Pneumo 10 – vacina pneumocócica 10-valente (conjugada)

1 – Rotina em crianças de 2 meses a menores de 1 ano:

- Em CALENDÁRIO VACINAL DA CRIANÇA, localizar a vacina Pneumo 10V (conjugada) e clicar na dose desejada (1ª ou 2ª dose):

- Clicar em APLICAR

- Estratégia: ROTINA
- Grupo de atendimento: FAIXA ETÁRIA
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação
- Clicar em SALVAR

2 – Rotina em criança entre 1 ano e menores de 5 anos:

- Em CALENDÁRIO VACINAL DA CRIANÇA, localizar a vacina Pneumo 10V (conjugada) e clicar na dose desejada (Reforço ou única conforme histórico vacinal prévio):

Vacinação

Para imprimir todos os registros salvos em atendimentos anteriores, clique em "Imprimir caderneta de vacinação".
Para imprimir os registros realizados neste atendimento, selecione a opção "Imprimir atendimento ao finalizar".

Calendário vacinal da criança Outras doses e imunobiológicos

☐ Mostrar calendário nacional completo

→ **Pneumocócica 10V (conjugada)**

1ª DOSE 2 meses	2ª DOSE 4 meses	REFORÇO 12 meses	ÚNICA 12 meses a 4 anos
---------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------------

- Clicar em APLICAR

VPC10 REFORÇO | 12 meses
Vacina pneumo 10
Essa dose não possui nenhum registro.

Transcrição de caderneta **Aplicar**

- Estratégia: ROTINA
- Grupo de atendimento: FAIXA ETÁRIA
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação
- Clicar em SALVAR

Aplicação de imunobiológico
VPC10 REFORÇO | 12 meses
Vacina pneumo 10

Estratégia * Grupo de atendimento *

Aprazamento da próxima dose

Lote/Fabricante * ☐ Cadastrar novo lote

Via de Administração * Local de aplicação *

Observações

0/300 caracteres

Cancelar **Salvar**

Meningo C – Vacina meningocócica C (conjugada)

1 – Rotina em crianças entre 3 meses e menores de 1 ano:

- Em CALENDÁRIO VACINAL DA CRIANÇA, localizar a vacina Meningocócica C (conjugada) e clicar na dose desejada (1ª ou 2ª dose):

Vacinação

Para imprimir todos os registros salvos em atendimentos anteriores, clique em "Imprimir caderneta de vacinação".
Para imprimir os registros realizados neste atendimento, selecione a opção "Imprimir atendimento ao finalizar".

Calendário vacinal da criança Outras doses e imunobiológicos

☐ Mostrar calendário nacional completo

→ **Meningocócica C (conjugada)**

1ª DOSE 3 meses	2ª DOSE 5 meses	REFORÇO 12 meses
---------------------------	---------------------------	----------------------------

- Clicar em APLICAR

MenC 1ª DOSE | 3 meses
Vacina meningocócica C

Essa dose não possui nenhum registro.

Transcrição de caderneta **Aplicar**

- Estratégia: ROTINA
- Grupo de atendimento: FAIXA ETÁRIA
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação
- Clicar em SALVAR

Aplicação de imunobiológico
MenC 1ª DOSE | 3 meses
Vacina meningocócica C

Estratégia *
01 - ROTINA

Grupo de atendimento *
FAIXA ETÁRIA

Aplicação da próxima dose
02 será aplicada para
09/05/2025 09 de maio de 2025

Lote/Fabricante *

Via de Administração *
INTRAMUSCULAR

Local de aplicação *
VASTO LATERAL DA COXA DIREITA

Observações

0/300 caracteres

Cancelar **Salvar**

2 - Rotina em crianças entre 1 ano e menores de 5 anos:

2.1 - REFORÇO (quando a criança já possui ao menos uma dose antes dos 12 meses)

- Em CALENDÁRIO VACINAL DA CRIANÇA, localizar a vacina Meningocócica C (conjugada) e clicar na dose desejada (1ª ou 2ª dose):

Vacinação

Para imprimir todos os registros salvos em atendimentos anteriores, clique em "Imprimir caderneta de vacinação".
Para imprimir os registros realizados neste atendimento, selecione a opção "Imprimir atendimento ao finalizar".

Calendário vacinal da criança Outras doses e imunobiológicos

☐ Mostrar calendário nacional completo

Meningocócica C (conjugada)	1ª DOSE	2ª DOSE	REFORÇO
	3 meses	5 meses	12 meses

- Clicar em APLICAR

MenC REFORÇO | 12 meses
Vacina meningocócica C

Essa dose não possui nenhum registro.

Transcrição de caderneta **Aplicar**

- Estratégia: ROTINA
- Grupo de atendimento: FAIXA ETÁRIA
- Selecionar Lote/Fabricante

- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação
- Clicar em SALVAR

2.2 – DOSE ÚNICA (crianças entre 1 ano e menor de 5 anos que não possuem nenhuma dose anterior da vacina)

- Clicar em OUTRAS DOSES E IMUNOBIOLÓGICOS e, após em APLICAR

- Em imunobiológico, selecionar MenC - Vacina meningo C;
- Estratégia ROTINA;
- Grupo de atendimento: FAIXA ETÁRIA;
- Dose única - DU;
- Selecionar o Lote/Fabricante;
- Via de administração: INTRAMUSCULAR;
- Identificar o local de aplicação da vacina;
- Clicar em SALVAR.

Meningo ACWY – Vacina meningocócica ACWY (conjugada)

1 – Rotina em adolescentes de 11 a 14 anos:

- Em CALENDÁRIO VACINAL DO ADOLESCENTE, localizar a vacina Meningocócica ACWY e clicar em DOSE

Meningocócica ACWY	DOSE	REFORÇO
	11 a 14 anos	11 a 14 anos

- Clicar em APLICAR

MenACWY DOSE | 11 a 14 anos
Vacina meningo ACWY
Essa dose não possui nenhum registro.

Transcrição de caderneta Aprazar **Aplicar**

- Estratégia: ROTINA
- Grupo de atendimento: FAIXA ETÁRIA
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação
- Clicar em SALVAR

Aplicação de imunobiológico
MenACWY DOSE | 11 a 14 anos
Vacina meningo ACWY

Estratégia * 01 - ROTINA Grupo de atendimento * FAIXA ETÁRIA

Aproximando da próxima dose 01/01/2025

Lote/Fabricante * Cadestar novo lote

Via de Administração * INTRAMUSCULAR Local de aplicação * DELTOIDE ESQUERDO

Observações

0/300 caracteres

Cancelar Salvar

2 – Esquema de especial em crianças expostas ao HIV ou pacientes que vivem com HIV/AIDS:

- Clicar em OUTRAS DOSES E IMUNOBIOLÓGICOS e, após em APLICAR

Vacinação

Para imprimir todos os registros salvos em atendimentos anteriores, clique em "Imprimir caderneta de vacinação".
Para imprimir os registros realizados neste atendimento, selecione a opção "Imprimir atendimento ao finalizar".

Calendário vacinal da criança **Outras doses e imunobiológicos**

Transcrição de caderneta Aprazar **Aplicar**

- Em imunobiológico, selecionar MenACWY - Vacina meningo ACWY;
- Estratégia ESPECIAL;
- Grupo de atendimento: IMUNOCOMPROMETIDOS;

- Selecionar a dose (D1 ou D2);
- Selecionar o Lote/Fabricante;
- Via de administração: INTRAMUSCULAR;
- Identificar o local de aplicação da vacina;
- Clicar em SALVAR.

3 – Esquema de substituição da vacina Meningo C por desabastecimento (D1 ou D2 em menores de 1 ano):

- Clicar em OUTRAS DOSES E IMUNOBIOLÓGICOS e, após em APLICAR

- Em imunobiológico, selecionar MenACWY - Vacina meningocócica ACWY;
- Estratégia ROTINA;
- Grupo de atendimento: FAIXA ETÁRIA;
- Selecionar a dose (D1 ou D2);
- Selecionar o Lote/Fabricante;
- Via de administração: INTRAMUSCULAR;
- Identificar o local de aplicação da vacina;
- Em OBSERVAÇÕES, descrever que se trata de esquema de substituição
- Clicar em SALVAR.

4 – Esquema de substituição da vacina Meningo C por desabastecimento (Reforço em crianças entre 1 ano e menores de 5 anos com pelo menos uma dose prévia antes dos 12 meses):

- Marcar a caixa de seleção MOSTRAR CALENDÁRIO NACIONAL COMPLETO, localizar a vacina Meningocócica ACWY e clicar em REFORÇO

The screenshot shows the 'Vacinação' (Vaccination) section of a software interface. It includes a tab for 'Calendário vacinal completo' and a checkbox labeled 'Mostrar calendário nacional completo' which is checked. Below this is a table with three columns: 'Meningocócica ACWY', 'DOSE', and 'REFORÇO'. The 'DOSE' column contains '11 a 14 anos' and the 'REFORÇO' column contains '11 a 14 anos'. A blue arrow points to the 'Meningocócica ACWY' row, and a red box highlights the 'REFORÇO' column.

- Clicar em APLICAR

The screenshot shows a dialog box titled 'MenACWY REFORÇO | 11 a 14 anos'. It contains the text 'Vacina meningocócica ACWY' and 'Essa dose não possui nenhum registro.' At the bottom, there are three buttons: 'Transcrição de caderneta', 'Aprazar', and 'Aplicar'.

- Estratégia: ROTINA
- Grupo de atendimento: FAIXA ETÁRIA
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação
- Clicar em SALVAR

The screenshot shows the 'Aplicação de imunobiológico' (Application of immunobiological) form for 'MenACWY REFORÇO | 11 a 14 anos'. It includes fields for 'Estratégia' (01 - ROTINA), 'Grupo de atendimento' (FAIXA ETÁRIA), 'Apreçamento da próxima dose' (04/mon/abas), 'Lote/Fabricante', 'Via de Administração' (INTRAMUSCULAR), and 'Local de aplicação' (VASTO LATERAL DA COXA DIREITA). There is also a text area for 'Observações' with the text 'ESQUEMA DE SUBSTITUIÇÃO DA VACINA MENINGO C POR DESABASTECIMENTO'. At the bottom, there are 'Cancelar' and 'Salvar' buttons.

5 – Esquema de substituição da vacina Meningo C por desabastecimento (Dose única em crianças entre 1 ano e menores de 5 anos sem nenhuma dose prévia antes dos 12 meses):

- Clicar em OUTRAS DOSES E IMUNOBIOLÓGICOS e, após em APLICAR

The screenshot shows the 'Vacinação' section of the software interface. It includes a tab for 'Outras doses e imunobiológicos' which is selected. Below this are buttons for 'Transcrição de caderneta', 'Aprazar', and 'Aplicar'. The 'Aplicar' button is highlighted with a red box.

- Em imunobiológico, selecionar MenACWY - Vacina mening ACWY;
- Estratégia ROTINA;
- Grupo de atendimento: FAIXA ETÁRIA;
- Selecionar a dose como DOSE ÚNICA (DU);
- Selecionar o Lote/Fabricante;
- Via de administração: INTRAMUSCULAR;
- Identificar o local de aplicação da vacina;
- Em OBSERVAÇÕES, descrever que se trata de esquema de substituição
- Clicar em SALVAR.

Vacina Febre Amarela (atenuada) – VFA

1 – Rotina em crianças entre 9 meses a menores de 5 anos:

- Em CALENDÁRIO VACINAL DA CRIANÇA, localizar a vacina Febre Amarela e selecionar a dose que está sendo administrada:

- DOSE se a criança ainda não possui dose anterior;
- REFORÇO (a partir dos 4 anos) se a criança já possui dose anterior;

	DOSE	REFORÇO	ÚNICA
Febre Amarela	9 meses	4 anos	5 a 59 anos

- Clicar em APLICAR

- Estratégia: ROTINA
- Grupo de atendimento: FAIXA ETÁRIA
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação
- Clicar em SALVAR

Aplicação de imunobiológico
VFA DOSE | 9 meses
Vacina febre amarela

Estratégia *
01 - ROTINA X

Grupo de atendimento *
FAIXA ETÁRIA X

Aprazamento da próxima dose
dd/mm/aaaa

Lote/Fabricante *
Cadastrar novo lote

Via de Administração *
SUBCUTÂNEA X

Local de aplicação *
FACE ANTEROLATERAL EXTERNA DO BRAÇO ESQUERDO X

Observações
0/300 caracteres

Cancelar Salvar

2 – Rotina em pessoas entre 5 a 59 anos de idade:

- Selecionar a dose que está sendo aplicada:
 - REFORÇO se já possui dose prévia entre 9 meses e menor de 5 anos;
 - ÚNICA se não possui dose prévia.

Febre Amarela

REFORÇO
4 anos

ÚNICA
5 a 59 anos

- Estratégia: ROTINA
- Grupo de atendimento: FAIXA ETÁRIA
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação
- Clicar em SALVAR

Aplicação de imunobiológico
VFA ÚNICA | 5 a 59 anos
Vacina febre amarela

Estratégia *
01 - ROTINA X

Grupo de atendimento *
FAIXA ETÁRIA X

Aprazamento da próxima dose
dd/mm/aaaa

Lote/Fabricante *
Cadastrar novo lote

Via de Administração *
SUBCUTÂNEA X

Local de aplicação *
FACE ANTEROLATERAL EXTERNA DO BRAÇO ESQUERDO X

Observações
0/300 caracteres

Cancelar Salvar

3 – Vacinação em pessoas acima de 60 anos (SOMENTE COM LIBERAÇÃO MÉDICA):

- Marcar a caixa de seleção MOSTRAR CALENDÁRIO NACIONAL COMPLETO e localizar a vacina Febre Amarela, clicando na dose ÚNICA

Vacinação

Para imprimir todos os registros salvos em atendimentos anteriores, clique em "Imprimir caderneta de vacinação".
Para imprimir os registros realizados neste atendimento, selecione a opção "Imprimir atendimento ao finalizar".

Calendário vacinal completo Outras doses e imunobiológicos

☒ Mostrar calendário nacional completo

Febre Amarela

DOSE
9 meses

REFORÇO
4 anos

ÚNICA
5 a 59 anos

- Estratégia: ROTINA
- Grupo de atendimento: FAIXA ETÁRIA
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação
- Em observações, descrever que houve liberação médica com o nome e CRM do mesmo;
- Clicar em SALVAR

Tríplice viral – Vacina sarampo, caxumba e rubéola

1 – Rotina em pessoas entre 1 a 29 anos de idade:

- Localizar a vacina Tríplice viral e clicar na dose conforme histórico prévio (D1 ou D2) e após e APLICAR;

Tríplice Viral	1ª DOSE 12 meses	2ª DOSE 15 meses	DOSE 30 a 59 anos
----------------	---------------------	---------------------	----------------------

- Estratégia: ROTINA
- Grupo de atendimento: FAIXA ETÁRIA
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação
- Clicar em SALVAR

2 – Rotina em pessoas entre 30 a 59 anos de idade:

- Localizar a vacina Tríplice viral e clicar em DOSE e após em APLICAR;

Tríplice Viral

1ª DOSE
12 meses

2ª DOSE
15 meses

DOSE
30 a 59 anos

SCR DOSE | 30 a 59 anos
Vacina sarampo, caxumba, rubéola
Essa dose não possui nenhum registro.

Transcrição de caderneta

Aprazar

Aplicar

- Estratégia: ROTINA
- Grupo de atendimento: FAIXA ETÁRIA
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação
- Clicar em SALVAR

Aplicação de imunobiológico

SCR DOSE | 30 a 59 anos
Vacina sarampo, caxumba, rubéola

Estratégia *
01 - ROTINA

Grupo de atendimento *
FAIXA ETÁRIA

Aproximando da próxima dose
dd/mm/aaaa

Lote/Fabricante *

Via de Administração *
SUBCUTÂNEA

Local de aplicação *
FACE ANTEROLATERAL EXTERNA DO BRAÇO ESQUERDO

Observações

0/300 caracteres

Cancelar

Salvar

3 – Vacinação em **trabalhadores da saúde** (2 doses sem limite de idade):

- Em CALENDÁRIO VACINAL ADULTO, localizar a vacina Tríplice Viral e clicar na dose que será administrada conforme histórico prévio (1ª DOSE ou 2ª DOSE):

Vacinação

Para imprimir todos os registros salvos em atendimentos anteriores, clique em "Imprimir caderneta de vacinação".
Para imprimir os registros realizados neste atendimento, selecione a opção "Imprimir atendimento ao finalizar".

Calendário vacinal do adulto

Outras doses e imunobiológicos

Tríplice Viral

1ª DOSE
12 meses

2ª DOSE
15 meses

DOSE
30 a 59 anos

- Estratégia: ROTINA
- Grupo de atendimento: selecionar o grupo profissional que o paciente integra;
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação
- Em OBSERVAÇÕES, informar que o mesmo é TRABALHADOR DA SAÚDE.
- Clicar em SALVAR

Aplicação de imunobiológico
SCR 1ª DOSE | 12 meses
Vacina sarampo, coqueluche, rubéola

Estratégia *
01 - ROTINA X

Grupo de atendimento *
TÉCNICO DE ENFERMAGEM X

Apresentação da próxima dose
09/04/2025 X

02 será apresentada para
09 de abril de 2025

Lote/Fabricante *
Cadastrar novo lote

Via de Administração *
SUBCUTÂNEA X

Local de aplicação *
FACE ANTEROLATERAL EXTERNA DO BRAÇO ESQUERDO X

Observações
TRABALHADOR DA SAÚDE
20/300 caracteres

Cancelar Salvar

4 – Rotina como 2ª DOSE em crianças a partir dos 15 meses em falta da vacina Tetra viral (esquema de substituição com as vacinas Tríplice viral + Varicela):

- Em CALENDÁRIO VACINAL DA CRIANÇA, localizar a vacina TRÍPLICE VIRAL e selecionar 2ª DOSE e após em APLICAR:

Vacinação

Para imprimir todos os registros salvos em atendimentos anteriores, clique em "Imprimir caderneta de vacinação".
Para imprimir os registros realizados neste atendimento, selecione a opção "Imprimir atendimento ao finalizar".

Calendário vacinal da criança Outras doses e imunobiológicos

→ **Tríplice Viral**

1ª DOSE 12 meses	2ª DOSE 15 meses
----------------------------	----------------------------

- Estratégia: ROTINA
- Grupo de atendimento: FAIXA ETÁRIA;
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação
- Clicar em SALVAR

Aplicação de imunobiológico
SCR 2ª DOSE | 15 meses
Vacina sarampo, coqueluche, rubéola

Estratégia *
01 - ROTINA X

Grupo de atendimento *
FAIXA ETÁRIA X

Apresentação da próxima dose
02/05/2025

Lote/Fabricante *
Cadastrar novo lote

Via de Administração *
SUBCUTÂNEA X

Local de aplicação *
FACE ANTEROLATERAL EXTERNA DA COXA ESQUERDA X

Observações
0/300 caracteres

Cancelar Salvar

Tetraviral – Vacina sarampo, caxumba, rubéola e varicela

1 – Rotina em crianças entre 15 meses e menores de 5 anos que já tenham recebido a primeira dose da vacina tríplice viral:

- Em CALENDÁRIO VACINAL DA CRIANÇA, localizar a vacina Tetra Viral e selecionar dose ÚNICA:

Vacinação

Para imprimir todos os registros salvos em atendimentos anteriores, clique em "Imprimir caderneta de vacinação".
Para imprimir os registros realizados neste atendimento, selecione a opção "Imprimir atendimento ao finalizar".

Calendário vacinal da criança Outras doses e imunobiológicos

Tetra Viral **ÚNICA**
15 meses

- Estratégia: ROTINA
- Grupo de atendimento: FAIXA ETÁRIA;
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação
- Clicar em SALVAR

Aplicação de imunobiológico

SCRVR ÚNICA | 15 meses
Vacina sarampo, caxumba, rubéola e varicela

Estratégia * 01 - ROTINA X

Grupo de atendimento * FAIXA ETÁRIA X

Aprazamento da próxima dose
dd/mm/aaaa

Lote/Fabricante * Cadastrear novo lote

Via de Administração * SUBCUTÂNEA X

Local de aplicação * FACE EXTERNA INFERIOR DO BRAÇO ESQUERDO X

Observações
0/300 caracteres

Cancelar Salvar

2 – Esquema de substituição à vacina varicela (atenuada) em pessoas previamente vacinadas com pelo menos uma dose da vacina tríplice viral:

- Marcar a caixa de seleção MOSTRAR CALENDÁRIO NACIONAL COMPLETO e localizar a vacina Tetra viral, clicando na dose ÚNICA e após em APLICAR

Vacinação

Para imprimir todos os registros salvos em atendimentos anteriores, clique em "Imprimir caderneta de vacinação".
Para imprimir os registros realizados neste atendimento, selecione a opção "Imprimir atendimento ao finalizar".

Calendário vacinal completo Outras doses e imunobiológicos

☒ Mostrar calendário nacional completo


Tetra Viral **ÚNICA**
15 meses

- Estratégia: ESPECIAL
- Grupo de atendimento: selecionar o grupo profissional que o paciente integra;
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação
- Em OBSERVAÇÕES, informar que o mesmo é PROFISSIONAL DA SAÚDE e que se trata de esquema de substituição da vacina varicela.
- Clicar em SALVAR

VARICELA – Vacina varicela (atenuada)

1 – Rotina em crianças entre 4 anos e menores de 7 anos que já tenham recebido dose prévia de tetra viral ou varicela.

- Em CALENDÁRIO VACINAL DA CRIANÇA, localizar a vacina VARICELA e selecionar 2ª DOSE e após em APLICAR:



- Estratégia: ROTINA
- Grupo de atendimento: FAIXA ETÁRIA;
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação
- Clicar em SALVAR

2 – Rotina como 1ª DOSE em crianças a partir dos 15 meses em falta da vacina Tetra viral (esquema de substituição com as vacinas Tríplice viral + Varicela):

- Em CALENDÁRIO VACINAL DA CRIANÇA, localizar a vacina VARICELA e selecionar 1ª DOSE e após em APLICAR:

A interface 'Vacinação' apresenta uma barra de informações no topo com instruções para imprimir. Abaixo, há uma barra de navegação com 'Calendário vacinal da criança' selecionado. A seção principal mostra a seleção da vacina 'Varicela' e a dose '1ª DOSE' (15 meses), indicada por uma seta azul e um retângulo vermelho. Outras opções visíveis são '2ª DOSE' (4 a 6 anos) e 'ÚNICA'.

- Estratégia: ROTINA
- Grupo de atendimento: FAIXA ETÁRIA;
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação
- Clicar em SALVAR

A janela 'Aplicação de imunobiológico' para a vacina VAR 1ª DOSE (15 meses) contém os seguintes campos:

- Estratégia:** ROTINA
- Grupo de atendimento:** FAIXA ETÁRIA
- Aproximadamente da próxima dose:** 02 será aproximada para 10/05/2025
- Lote/Fabricante:** (campo vazio)
- Via de Administração:** SUBCUTÂNEA
- Local de aplicação:** FACE ANTEROLATERAL EXTERNA DO ANTEBRAÇO ESQ.
- Observações:** (campo de texto vazio)

 Os botões 'Cancelar' e 'Salvar' estão na base da janela.

3 – Rotina como 1ª ou 2ª DOSE em crianças a partir dos 12 meses expostas ao HIV (esquema de substituição com as vacinas Tríplice viral + Varicela):

- Em CALENDÁRIO VACINAL DA CRIANÇA, localizar a vacina VARICELA e selecionar a dose que está sendo administrada e após em APLICAR:

A interface 'Vacinação' apresenta a mesma barra de navegação e seleção de vacina 'Varicela' com a dose '1ª DOSE' (15 meses) destacada por uma seta azul e um retângulo vermelho.

- Estratégia: ESPECIAL
- Grupo de atendimento: IMUNOCOMPROMETIDOS;
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação
- Clicar em SALVAR

Aplicação de imunobiológico
VAR 1ª DOSE | 15 meses
Vacina varicela

Estratégia *
02 - ESPECIAL

Grupo de atendimento *
IMUNOCOMPROMETIDOS

Aproximamento da próxima dose
12/07/2025
02 será aproximada para
12 de julho de 2025

Lote/Fabricante *
Cadastrar novo lote

Via de Administração *
SUBCUTÂNEA

Local de aplicação *
FACE ANTEROLATERAL EXTERNA DO BRAÇO ESQUERDO

Observações
0/300 caracteres

Cancelar Salvar

4 – Vacinação ESPECIAL em profissionais da saúde:

- Marcar a caixa de seleção MOSTRAR CALENDÁRIO NACIONAL COMPLETO e localizar a vacina VARICELA, clicando na dose correspondente que está sendo administrada e após em APLICAR
- 1ª DOSE ou 2ª DOSE – se os fabricantes forem **GSK** ou **Merck**;
- DOSE ÚNICA – se os fabricantes forem **GREEN CROSS**.

Vacinação

Para imprimir todos os registros salvos em atendimentos anteriores, clique em "Imprimir caderneta de vacinação".
Para imprimir os registros realizados neste atendimento, selecione a opção "Imprimir atendimento ao finalizar".

Calendário vacinal completo Outras doses e imunobiológicos

☒ Mostrar calendário nacional completo

Varicela	1ª DOSE 15 meses	2ª DOSE 4 a 6 anos	ÚNICA
----------	---------------------	-----------------------	-------

- Estratégia: ESPECIAL
- Grupo de atendimento: selecionar o grupo profissional que o paciente integra;
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação
- Em OBSERVAÇÕES, informar que o mesmo é PROFISSIONAL DA SAÚDE
- Clicar em SALVAR

Aplicação de imunobiológico
VAR 1ª DOSE | 15 meses
Vacina varicela

Estratégia *
02 - ESPECIAL

Grupo de atendimento *
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Aproximamento da próxima dose
06/05/2025
02 será aproximada para
06 de maio de 2025

Lote/Fabricante *
Cadastrar novo lote

Via de Administração *
SUBCUTÂNEA

Local de aplicação *
FACE ANTEROLATERAL EXTERNA DO ANTEBRAÇO ESQ.

Observações
PROFISSIONAL DA SAÚDE
21/300 caracteres

Cancelar Salvar

Hepatite A infantil (inativada)

1 – Rotina em crianças entre 15 meses e menores de 5 anos:

- Em CALENDÁRIO VACINAL DA CRIANÇA, localizar a vacina HEPATITE A e selecionar DOSE ÚNICA e após em APLICAR:

A interface 'Vacinação' apresenta uma barra de informações no topo com instruções sobre impressão. Abaixo, há dois botões: 'Calendário vacinal da criança' (destacado com um retângulo vermelho) e 'Outras doses e imunobiológicos'.



- Estratégia: ROTINA
- Grupo de atendimento: FAIXA ETÁRIA;
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação
- Clicar em SALVAR

A interface 'Aplicação de imunobiológico' para 'HepAinf ÚNICA | 15 meses'. Os campos preenchidos são: Estratégia (01 - ROTINA), Grupo de atendimento (FAIXA ETÁRIA), Lote/Fabricante (campo vazio), Via de Administração (INTRAMUSCULAR) e Local de aplicação (VASTO LATERAL DA COXA DIREITA). Há um campo para 'Observações' e botões 'Cancelar' e 'Salvar' na base.

2 – Esquema ESPECIAL em crianças de 12 a 18 meses expostas ao HIV (2 doses):

- Clicar em OUTRAS DOSES E IMUNOBIOLÓGICOS e, após em APLICAR

A interface 'Vacinação' com o botão 'Outras doses e imunobiológicos' destacado em vermelho. Abaixo dele, há botões para 'Transcrição de caderneta', 'Apagar' e 'Aplicar'.

- Em imunobiológico, selecionar HepAinf – Vacina hepatite A infantil;
- Estratégia ESPECIAL;
- Grupo de atendimento: IMUNOCOMPROMETIDOS;
- Selecionar a dose – D1 ou D2;
- Selecionar o Lote/Fabricante;
- Selecionar a via de administração;
- Identificar o local de aplicação;
- Em OBSERVAÇÕES, informar que se trata de CRIANÇA EXPOSTA AO HIV;
- Clicar em SALVAR.

Aplicação de imunobiológico

Imunobiológico *
HepAinf - Vacina hepatite A infantil

Estratégia *
D2 - ESPECIAL

Dose *
D1

Lote/Fabricante *

Via de Administração *
INTRAMUSCULAR

Grupo de atendimento *
IMUNOCOMPROMETIDOS

Aprazamento da próxima dose
07/09/2025

D2 será aprazada para
07 de setembro de 2025

Local de aplicação *
VASTO LATERAL DA COXA DIREITA

Observações
CRIANÇA EXPOSTA AO HIV

22/300 caracteres

Cancelar Salvar

3 – Adolescentes entre 15 e 17 anos em uso de PrEP:

- Em CALENDÁRIO VACINAL DO ADOLESCENTE, clicar em OUTRAS DOSES E IMUNOBIOLOGICOS e APLICAR:

Vacinação

Para imprimir todos os registros salvos em atendimentos anteriores, clique em "Imprimir caderneta de vacinação".
Para imprimir os registros realizados neste atendimento, selecione a opção "Imprimir atendimento ao finalizar".

Calendário vacinal do adolescente **Outras doses e imunobiológicos**

Transcrição de caderneta Aprazar Aplicar

- Selecionar a vacina HepAinf – Vacina hepatite A infantil;
- Estratégia: ESPECIAL;
- Grupo de atendimento: FAIXA ETÁRIA;
- Selecionar a dose: D ou D2;
- Selecionar o Lote/Fabricante;
- Selecionar a via de administração;
- Selecionar o local de aplicação;
- Em observações informar USUÁRIO DE PREP.

Aplicação de imunobiológico

Imunobiológico *
HepAinf - Vacina hepatite A infantil

Estratégia *
D2 - ESPECIAL

Dose *
D1

Lote/Fabricante *

Via de Administração *
INTRAMUSCULAR

Grupo de atendimento *
FAIXA ETÁRIA

Aprazamento da próxima dose
10/11/2025

D2 será aprazada para
10 de novembro de 2025

Local de aplicação *
DELTÓIDE ESQUERDO

Observações
Usuário de PrEP

16/300 caracteres

Cancelar Salvar

dT (DUPLA ADULTO) – Vacina adsorvida difteria e tétano adulto

1 – Rotina em indivíduos a partir entre 7 e 9 anos de idade:

- Marcar a caixa de seleção MOSTRAR CALENDÁRIO NACIONAL COMPLETO;

Vacinação

Para imprimir todos os registros salvos em atendimentos anteriores, clique em "Imprimir caderneta de vacinação".
Para imprimir os registros realizados neste atendimento, selecione a opção "Imprimir atendimento ao finalizar".

Calendário vacinal completo Outras doses e imunobiológicos

☒ Mostrar calendário nacional completo

- Selecionar a vacina DUPLA ADULTO e a dose a ser registrada;

→ **Dupla Adulto** 1ª DOSE 2ª DOSE 3ª DOSE REFORÇO

- Estratégia: ROTINA
- Grupo de atendimento: FAIXA ETÁRIA;
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação
- Clicar em SALVAR

Aplicação de imunobiológico
dT 1ª DOSE
Vacina difteria e tétano adulto

Estratégia * OL - ROTINA Grupo de atendimento * FAIXA ETÁRIA

Aproximadamente da próxima dose D2 será agendada para 10/05/2025 10 de maio de 2025

Lote/Fabricante * Cadastrar novo lote

Via de Administração * INTRAMUSCULAR Local de aplicação * DELTOÍDE ESQUERDO

Observações

0/300 caracteres

Cancelar Salvar

2 – Rotina em indivíduos acima de 10 anos de idade:

- Em CALENDÁRIO VACINAL DO ADOLESCENTE ou do ADULTO, selecionar a dose que deseja registrar e clicar em APLICAR;

Vacinação

Para imprimir todos os registros salvos em atendimentos anteriores, clique em "Imprimir caderneta de vacinação".
Para imprimir os registros realizados neste atendimento, selecione a opção "Imprimir atendimento ao finalizar".

Calendário vacinal do adolescente Outras doses e imunobiológicos

☐ Mostrar calendário nacional completo

▼ Doses/imunobiológicos/vacinas para COVID - 19 | COV19

Hepatite B 1ª DOSE 2ª DOSE 3ª DOSE

Vacinação

Para imprimir todos os registros salvos em atendimentos anteriores, clique em "Imprimir caderneta de vacinação".
Para imprimir os registros realizados neste atendimento, selecione a opção "Imprimir atendimento ao finalizar".

Calendário vacinal do adulto Outras doses e imunobiológicos

☐ Mostrar calendário nacional completo

▼ Doses/imunobiológicos/vacinas para COVID - 19 | COV19

Hepatite B 1ª DOSE 2ª DOSE 3ª DOSE

→ **Dupla Adulto** 1ª DOSE 2ª DOSE 3ª DOSE REFORÇO

- Estratégia: ROTINA
- Grupo de atendimento: FAIXA ETÁRIA;
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação
- Clicar em SALVAR

dTpa adulto – Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular)

1 – Rotina de reforço em gestante ou puérpera .

- Em CONDIÇÕES, marcar a caixa de seleção GESTANTE

- Selecionar a vacina dTpa (adulto) e **DOSE**, mesmo que possua esquema vacinal prévio completo ou esteja complementando esquema de D1, D2 ou D3 com vacina com componentes difteria e tétano (3 doses de dT ou dTPa)

- Estratégia: ROTINA
- Grupo de atendimento: GESTANTE ou PUÉRPERA;
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação
- Em observações, identificar se GESTANTE ou PUÉRPERA
- Clicar em SALVAR

2 – Rotina em profissionais da saúde com esquema vacinal prévio **COMPLETO** com vacina com componentes difteria e tétano (3 doses de dT, dTPa ou DTP)

- Em CALENDÁRIO VACINAL ADULTO, localizar a dTpa (adulto) e clicar na dose REFORÇO

Vacinação

Para imprimir todos os registros salvos em atendimentos anteriores, clique em "Imprimir caderneta de vacinação".
Para imprimir os registros realizados neste atendimento, selecione a opção "Imprimir atendimento ao finalizar".

Calendário vacinal do adulto Outras doses e imunobiológicos

dTpa (adulto)	DOSE	REFORÇO
----------------------	-------------	----------------

- Estratégia: ROTINA
- Grupo de atendimento: selecionar o grupo profissional que o paciente integra;
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação
- Em OBSERVAÇÕES, informar que o mesmo é TRABALHADOR DA SAÚDE
- Clicar em SALVAR

Aplicação de imunobiológico
dTpa REFORÇO
Vacina dTpa adulto

Estratégia * 01 - ROTINA Grupo de atendimento * TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Aproximando da próxima dose dd/mm/aaaa

Lote/Fabricante * Cadastrar novo lote

Via de Administração * INTRAMUSCULAR Local de aplicação * DELTÓIDE ESQUERDO

Observações
TRABALHADOR DA SAÚDE

20/300 caracteres

Cancelar Salvar

3 - Rotina em profissionais da saúde com esquema vacinal prévio **INCOMPLETO** com vacina com componentes difteria e tétano (3 doses de dT, dTPa ou DTP)

- Em CALENDÁRIO VACINAL ADULTO, localizar a dTpa (adulto) e clicar em DOSE:

Vacinação

Para imprimir todos os registros salvos em atendimentos anteriores, clique em "Imprimir caderneta de vacinação".
Para imprimir os registros realizados neste atendimento, selecione a opção "Imprimir atendimento ao finalizar".

Calendário vacinal do adulto Outras doses e imunobiológicos

dTpa (adulto)	DOSE	REFORÇO
----------------------	-------------	----------------

- Estratégia: ROTINA
- Grupo de atendimento: selecionar o grupo profissional que o paciente integra;
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração

- Selecionar o Local de aplicação
- Em OBSERVAÇÕES, informar que o mesmo é TRABALHADOR DA SAÚDE
- Clicar em SALVAR

Pneumo 23v – Vacina pneumocócica polissacarídica 23-valente

1 – Rotina durante Campanha contra Influenza em pessoas **acima** de 60 de idade, **NÃO** vacinados que vivem acamados e/ou institucionalizados (como casas geriátricas, hospitais, unidades de acolhimento/asilos e casas de repouso).

- Clicar em OUTRAS DOSES E IMUNOBIOLOGICOS e em APLICAR:

- Em imunobiológico, selecionar VPP – Vacina pneumo 23;
- Estratégia Rotina;
- Grupo de atendimento: PESSOAS INSTITUCIONALIZADAS ou FAIXA ETÁRIA (se idoso acamado, mas não institucionalizado);
- Selecionar a dose D;
- Selecionar o Lote/Fabricante;
- Selecionar a via de administração;
- Identificar o local de aplicação;
- Em OBSERVAÇÕES, informar que se de IDOSO INSTITUCIONALIZADO ou ACAMADO;
- Clicar em SALVAR.

2 – Rotina durante Campanha contra Influenza em pessoas **acima** de 60 anos de idade, **QUE RECEBERAM UMA DOSE DA VACINA P23 À MAIS DE 5 ANOS**, que vivem acamados e/ou institucionalizados (como casas geriátricas, hospitais, unidades de acolhimento/asilos e casas de repouso).

- Clicar em OUTRAS DOSES E IMUNOBIOLÓGICOS e em APLICAR:

A interface 'Vacinação' apresenta uma barra de informações no topo com instruções sobre impressão. Abaixo, há uma barra de navegação com o botão 'Outras doses e imunobiológicos' destacado em vermelho. Outros botões visíveis são 'Calendário vacinal completo', 'Transcrição de caderneta', 'Aprazar' e 'Aplicar'. No rodapé, há uma mensagem: 'Nenhum outro imunobiológico registrado para o cidadão.'

- Em imunobiológico, selecionar VPP – Vacina pneumo 23;
- Estratégia Rotina;
- Grupo de atendimento: PESSOAS INSTITUCIONALIZADAS ou FAIXA ETÁRIA (se idoso acamado, mas não institucionalizado);
- Selecionar a dose REF;
- Selecionar o Lote/Fabricante;
- Selecionar a via de administração;
- Identificar o local de aplicação;
- Em OBSERVAÇÕES, informar que se de IDOSO INSTITUCIONALIZADO ou ACAMADO;
- Clicar em SALVAR.

A interface 'Aplicação de imunobiológico' mostra os seguintes campos preenchidos: Imunobiológico (VPP23 - Vacina pneumo 23), Estratégia (04 - ROTINA), Grupo de atendimento (PESSOAS INSTITUCIONALIZADAS), Dose (REF), Lote/Fabricante (campo vazio), Via de Administração (INTRAMUSCULAR), Local de aplicação (DELTÓIDE ESQUERDO). Há também uma seção para 'Observações' com o texto 'IDOSO INSTITUCIONALIZADO' e uma opção para 'Apresentar de próxima dose'.

Vacina HPV4 – Vacina papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18

1 – Rotina em meninos e meninas entre 9 a 14 anos de idade.

- Em CALENDÁRIO VACINAL DO ADOLESCENTE, localizar a HPV e clicar em dose ÚNICA:

A interface 'Vacinação' mostra o botão 'Calendário vacinal do adolescente' destacado em vermelho. Abaixo, há uma seta azul apontando para uma interface de seleção onde a opção 'ÚNICA' (para 9 a 14 anos) está destacada em um retângulo vermelho.

- Estratégia: ROTINA
- Grupo de atendimento: FAIXA ETÁRIA
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação

- Clicar em SALVAR

2 – Vacinação ESPECIAL em pessoas de 9 a 45 anos de idade, vivendo com HIV/Aids, transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea, pacientes oncológicos ou usuários de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) à HIV e a partir dos 2 anos de idade, portadoras de Papilomatose Respiratória Recorrente (PPR)

- Clicar em OUTRAS DOSES E IMUNOBIOLÓGICOS e em APLICAR:

- Em imunobiológico, selecionar HPV4 – Vacina HPV quadrivalente;
- Estratégia ESPECIAL;
- Grupo de atendimento: IMUNOCOMPROMETIDOS (se vivendo com HIV/Aids ou em uso de imunossupressores) ou OUTROS GRUPOS;
- Selecionar a dose que está recebendo (D1, D2 ou D3);
- Selecionar o Lote/Fabricante;
- Selecionar a via de administração;
- Identificar o local de aplicação;
- Em OBSERVAÇÕES, informar qual a indicação clínica para a vacinação;
- Clicar em SALVAR.

3 – Vacinação ESPECIAL em pessoas de 9 a 14 anos de idade, vítimas de abuso sexual:

- Clicar em OUTRAS DOSES E IMUNOBIOLOGICOS e em APLICAR:

- Em imunobiológico, selecionar HPV4 – Vacina HPV quadrivalente;
- Estratégia ESPECIAL;
- Grupo de atendimento: OUTROS GRUPOS;
- Selecionar a dose que está recebendo (D1 ou D2);
- Selecionar o Lote/Fabricante;
- Selecionar a via de administração;
- Identificar o local de aplicação;
- Em OBSERVAÇÕES, informar qual a indicação clínica para a vacinação CID 10 – T742);
- Clicar em SALVAR.

4 – Vacinação ESPECIAL em pessoas de 15 a 45 anos de idade, vítimas de abuso sexual:

- Clicar em OUTRAS DOSES E IMUNOBIOLOGICOS e em APLICAR:

- Em imunobiológico, selecionar HPV4 – Vacina HPV quadrivalente;
- Estratégia ESPECIAL;
- Grupo de atendimento: OUTROS GRUPOS;
- Selecionar a dose que está recebendo (D1, D2 OU D3);
- Selecionar o Lote/Fabricante;
- Selecionar a via de administração;
- Identificar o local de aplicação;
- Em OBSERVAÇÕES, informar qual a indicação clínica para a vacinação CID 10 – T742);
- Clicar em SALVAR.

Aplicação de imunobiológico

Imunobiológico: HPV4 - Vacina HPV quadrivalente

Estratégia: 03 - ESPECIAL

Dose: D1

Lote/Fabricante:

Via de Administração: INTRAMUSCULAR

Local de aplicação: DELTÓIDE ESQUERDO

Observações: VIOLÊNCIA SEXUAL CID 17742

25.000 caracteres

Cancelar Salvar

Covid-19

1 – Rotina em crianças de 6 meses a menores de 5 anos.

- Em CALENDÁRIO VACINAL DA CRIANÇA clicar em DOSES/IMUNOBIOLOGICOS/ VACINAS PARA COVID-19

- Localizar a vacina que está sendo administrada (Moderna-Spikevax ou Pfizer – Cominarty Pediátrica menor de 5 anos)

Calendário vacinal da criança Outras doses e imunobiológicos

☐ Mostrar calendário nacional completo

Doses/Imunobiológicos/vacinas para COVID - 19 | COV19

Pfizer - Cominarty Bivalente	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	REFORÇO
Pfizer - Cominarty Pediátrica	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	DOSE
Pfizer - Cominarty Pediátrica menor de 5 anos	1ª DOSE 6 meses	2ª DOSE 7 meses	3ª DOSE 9 meses	DOSE
Sinovac - Coronavac	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	1º REFORÇO 2º REFORÇO
Sinovac/Butantan - Coronavac	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	1º REFORÇO 2º REFORÇO
Moderna - Spikevax	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	DOSE
Serum/Zatika	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	DOSE
Pfizer - Cominarty	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	DOSE

- Selecionar a dose correspondente da vacina do laboratório que está sendo administrada;
- Clicar em APLICAR

COVID-19 MODERNA - SPIKEVAX 1ª DOSE

Vacina COVID-19-RNA, Moderna (Spikevax)

Essa dose não possui nenhum registro.

Transcrição de caderneta Aprazar Aplicar

- Selecionar a estratégia ROTINA;
- Em grupo de atendimento selecionar FAIXA ETÁRIA;
- Selecionar o LOTE/FABRICANTE;
- Selecionar a VIA DE ADMINISTRAÇÃO;
- Selecionar o LOCAL DE APLICAÇÃO;
- Clicar em SALVAR.

Aplicação de imunobiológico
COVID-19 MODERNA - SPIKEVAX 1ª DOSE
 Vacina COVID-19-RNAm, Moderna (Spikevax)

Estratégia *
 01 - ROTINA X

Grupo de atendimento *
 FAIXA ETÁRIA X

Aproximando da próxima dose
 24/04/2025 X
 D2 será aproximada para
 24 de abril de 2025

Lote/Fabricante *

☐ Cadastrar novo lote

Via de Administração *
 INTRAMUSCULAR X

Local de aplicação *
 VASTO LATERAL DA COXA ESQUERDA X

Observações

0/300 caracteres

Cancelar Salvar

2 – Rotina em idosos acima de 60 anos:

- Em CALENDÁRIO VACINAL DA PESSOA IDOSA clicar em DOSES/IMUNOBIOLOGICOS/ VACINAS PARA COVID-19
- Localizar a vacina que está sendo administrada (Moderna-Spikevax ou Serum/Zalika)

Calendário vacinal da pessoa idosa Outras doses e imunobiológicos

☐ Mostrar calendário nacional completo

^ Doses/imunobiológicos/vacinas para COVID - 19 | COVID-19

Pfizer - Comirnaty Bivalente	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	REFORÇO
Pfizer - Comirnaty Pediátrica	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	DOSE
Pfizer - Comirnaty Pediátrica menor de 5 anos	1ª DOSE 6 meses	2ª DOSE 7 meses	3ª DOSE 9 meses	DOSE
Sinovac - Coronavac	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	1ª REFORÇO 2ª REFORÇO
Sinovac/Butantan - Coronavac	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	1ª REFORÇO 2ª REFORÇO
Moderna - Spikevax	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	DOSE
Serum/Zalika	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	DOSE
Pfizer - Comirnaty	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	DOSE

- Clicar em DOSE (mesmo que já tenha registro de doses anteriores) e após em APLICAR;
- Selecionar a estratégia ROTINA;
- Em grupo de atendimento selecionar FAIXA ETÁRIA;
- Selecionar o LOTE/FABRICANTE;
- Selecionar a VIA DE ADMINISTRAÇÃO;
- Selecionar o LOCAL DE APLICAÇÃO;
- Clicar em SALVAR.

Aplicação de imunobiológico
COVID-19 SERUM/ZALIKA DOSE
 Vacina COVID-19-recombinante,Serum(Zalika)

Estratégia *
 01 - ROTINA X

Grupo de atendimento *
 FAIXA ETÁRIA X

Aproximando da próxima dose
 dd/mm/aaaa

Lote/Fabricante *

☐ Cadastrar novo lote

Via de Administração *
 INTRAMUSCULAR X

Local de aplicação *
 DEITOIDE ESQUERDO X

Observações

0/300 caracteres

Cancelar Salvar

3 – Rotina em idosos GESTANTES:

- Marcar a caixa seletora GESTANTE em CONDIÇÕES;
- Em CALENDÁRIO VACINAL DO ADULTO/ GESTANTE clicar em DOSES/ IMUNOBIOLOGICOS/ VACINAS PARA COVID-19

Condições

☒ Gestante ☐ Puérpera ☐ Viajante

Vacinação

Para imprimir todos os registros ativos em atendimentos anteriores, clique em "Imprimir caderneta de vacinação".
Para imprimir os registros realizados neste atendimento, selecione a opção "Imprimir atendimento ao finalizar".

Calendário vacinal do adulto / gestante Outras doses e imunobiológicos

☐ Mostrar calendário vacinal completo

Doses/Imunobiológicos/vacinas para COVID-19 | COVID-19

Pfizer - Comirnaty Bivalente	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	REFORÇO	
Pfizer - Comirnaty Pediátrica	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	DOSE	
Pfizer - Comirnaty Pediátrica menor de 3 anos	1ª DOSE 6 meses	2ª DOSE 7 meses	3ª DOSE 9 meses	DOSE	
Sinovac - Coronavac	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	1º REFORÇO	2º REFORÇO
Sinovac/Botantam - Coronavac	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	1º REFORÇO	2º REFORÇO
Moderna - Spikevax	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	DOSE	
Serum/Zilika	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	DOSE	

- Clicar em DOSE (mesmo que já tenha registro de doses anteriores) e após em APLICAR;
- Selecionar a estratégia ROTINA;
- Em grupo de atendimento selecionar GESTANTE;
- Selecionar o LOTE/FABRICANTE;
- Selecionar a VIA DE ADMINISTRAÇÃO;
- Selecionar o LOCAL DE APLICAÇÃO;
- Clicar em SALVAR.

Aplicação de imunobiológico

COVID-19 SERUM/ZALIKA DOSE

Vacina COVID-19-recombinante,Serum/Zilika

Estratégia Grupo de atendimento

Aproximadamente da próxima dose

Lote/Fabricante ☐ Cadastrar novo lote

Via de Administração Local de aplicação

Observações

0/300 caracteres

4 – Estratégia ESPECIAL em imunocomprometidos:

- Em CALENDÁRIO VACINAL DO ADULTO, clicar em DOSES/IMUNOBIOLOGICOS/ VACINAS PARA COVID-19
- Localizar a vacina que está sendo administrada (Moderna-Spikevax ou Serum/Zalika)
 - Selecionar D1, D2 ou D3 se primovacinação;
 - Selecionar DOSE, para registrar o reforço anual, se já possui esquema básico de 3 doses.

Calendário vacinal do adulto		Outras doses e imunobiológicos			
☐ Mostrar calendário nacional completo					
Doses/Imunobiológicos/vacinas para COVID-19 COV19					
Pfizer - Cominaty Bivalente	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	REFORÇO	
Pfizer - Cominaty Pediátrica	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	DOSE	
Pfizer - Cominaty Pediátrica menor de 5 anos	1ª DOSE 6 meses	2ª DOSE 7 meses	3ª DOSE 9 meses	DOSE	
Sinovac - Coronavac	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	1º REFORÇO	2º REFORÇO
Sinovac/Butantan - Coronavac	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	1º REFORÇO	2º REFORÇO
Moderna - Spikevax	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	DOSE	
Serum/Zalika	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	DOSE	
Pfizer - Cominaty	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	DOSE	

- Selecionar a estratégia ESPECIAL;
- Em grupo de atendimento selecionar IMUNOCOMPROMETIDOS;
- Selecionar o LOTE/FABRICANTE;
- Selecionar a VIA DE ADMINISTRAÇÃO;
- Selecionar o LOCAL DE APLICAÇÃO;
- Em OBSERVAÇÕES, informar que se trata de IMUNOCOMPROMETIDO.

Aplicação de imunobiológico
COVID-19 SERUM/ZALIKA 1ª DOSE
Vacina COVID-19--recombinante,Serum,Zalika

Estratégia * 02 - ESPECIAL Grupo de atendimento * IMUNOCOMPROMETIDOS

Aproximadamente da próxima dose 24/04/2023 02 será aplicada para 24 de abril de 2023

Lote/Fabricante * ☐ Cadastrar novo lote

Via de Administração * INTRAMUSCULAR Local de aplicação * DELTOIDE ESQUERDO

Observações
IMUNOCOMPROMETIDO

17/300 caracteres

Cancelar Salvar

5 – Estratégia ESPECIAL para demais grupos prioritários elencados pelo PNI para receberem a vacina contra Covid-19

- Em CALENDÁRIO VACINAL DO ADULTO, clicar em DOSES/IMUNOBIOLOGICOS/ VACINAS PARA COVID-19
- Localizar a vacina que está sendo administrada (Moderna-Spikevax ou Serum/Zalika)

	1ª DOSE	2ª DOSE	3ª DOSE	REFORÇO
Pfizer - Comirnaty Bivalente				
Pfizer - Comirnaty Pediátrica				
Pfizer - Comirnaty Pediátrica menor de 5 anos	1ª DOSE 6 meses	2ª DOSE 7 meses	3ª DOSE 9 meses	DOSE
Sinovac - Coronavac				1ª REFORÇO 2ª REFORÇO
Sinovac/Butantan - Coronavac				1ª REFORÇO 2ª REFORÇO
Moderna - Spikevax				DOSE
Serum/Zalika				DOSE
Pfizer - Comirnaty				DOSE

- Selecionar DOSE e clicar em APLICAR;
- Selecionar a estratégia ESPECIAL;
- Em grupo de atendimento selecionar em qual grupo o vacinado se enquadra;
- Selecionar o LOTE/FABRICANTE;
- Selecionar a VIA DE ADMINISTRAÇÃO;
- Selecionar o LOCAL DE APLICAÇÃO;
- Em OBSERVAÇÕES descrever o grupo prioritário que se enquadra para receber a vacina.
- Clicar em SALVAR;

5 – Revacinação em transplantados de medula óssea:

- Clicar em OUTRAS DOSES E IMUNOBIOLÓGICOS e após em APLICAR;

- Selecionar a vacina que está sendo administrada;
- Selecionar a estratégia ESPECIAL;
- Em grupo de atendimento selecionar OUTROS GRUPOS;
- Selecionar a dose que está sendo realizada em revacinação;
- Selecionar o LOTE/FABRICANTE;
- Selecionar a VIA DE ADMINISTRAÇÃO;

- Selecionar o LOCAL DE ADMINISTRAÇÃO;
- Em observações identificar que se trata de paciente que realizou TNM;
- Clicar em SALVAR.

6 – Revacinação em caso de erro de imunização com orientação do Núcleo de Imunizações

- Clicar em OUTRAS DOSES E IMUNOBIOLOGICOS e após em APLICAR;

- Selecionar a vacina que está sendo administrada;
- Selecionar a estratégia ESPECIAL;
- Em grupo de atendimento selecionar o grupo que se enquadra;
- Selecionar a dose que está sendo realizada em revacinação;
- Selecionar o LOTE/FABRICANTE;
- Selecionar a VIA DE ADMINISTRAÇÃO;
- Selecionar o LOCAL DE ADMINISTRAÇÃO;
- Em observações informar o número de notificação de erro programático, onde consta a orientação de revacinação;
- Clicar em SALVAR.

Influenza Trivalente

1 – Rotina em crianças entre 6 meses e menores de 6 anos de idade - PRIMOVACINAÇÃO:

- Em CALENDÁRIO VACINAL DA CRIANÇA, localizar a vacina INFLUENZA TRIVALENTE, selecionar a dose que está sendo administrada (1ª OU 2ª dose) e clicar em APLICAR:

Influenza Trivalente	1ª DOSE 6 meses	2ª DOSE 7 meses
-----------------------------	---------------------------	---------------------------

- Estratégia: ROTINA
- Grupo de atendimento: FAIXA ETÁRIA
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação
- Clicar em SALVAR

Aplicação de imunobiológico
INF3 1ª DOSE | 6 meses
Vacina influenza trivalente

Estratégia *
01 - ROTINA X

Grupo de atendimento *
FAIXA ETÁRIA X

Aprazamento da próxima dose
12/06/2025 X

D2 será aprazada para
12 de junho de 2025

Lote/Fabricante *

☐ Cadastrar novo lote

Via de Administração *
INTRAMUSCULAR X

Local de aplicação *
VASTO LATERAL DA COXA ESQUERDA X

Observações

0/300 caracteres

Cancelar

Salvar

2 – Rotina em crianças entre 6 meses e menores de 6 anos de idade JÁ VACINADAS EM ANOS ANTERIORES:

- Em CALENDÁRIO VACINAL DA CRIANÇA, localizar a vacina INFLUENZA TRIVALENTE, selecionar DOSE ÚNICA e clicar em APLICAR:

Influenza Trivalente	1ª DOSE 6 meses	2ª DOSE 7 meses	ÚNICA
-----------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------

- Estratégia: ROTINA
- Grupo de atendimento: FAIXA ETÁRIA
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação
- Clicar em SALVAR

2 – Rotina em IDOSOS acima de 60 anos:

- Em CALENDÁRIO VACINAL DA PESSOA IDOSA localizar a vacina INFLUENZA TRIVALENTE e selecionar a DOSE ÚNICA;

- Estratégia: ROTINA
- Grupo de atendimento: FAIXA ETÁRIA
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação
- Clicar em SALVAR

3 – Rotina em GESTANTES:

- Em CONDIÇÕES, marcar a caixa de seleção GESTANTE

- Em CALENDÁRIO VACINAL DO ADULTO/GESTANTE localizar a vacina INFLUENZA TRIVALENTE e selecionar a DOSE ÚNICA:

A interface apresenta dois botões principais: 'Calendário vacinal do adulto / gestante' (destacado com uma borda vermelha) e 'Outras doses e imunobiológicos'. Abaixo, há uma seção com 'Influenza Trivalente' e 'ÚNICA Gestante'.

- Estratégia: ROTINA
- Dose única
- Grupo de atendimento: GESTANTE
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação
- Clicar em SALVAR

A janela 'Aplicação de imunobiológico' para 'INF3 ÚNICA | Gestante' contém os seguintes campos:

- Estratégia:** 01 - ROTINA
- Grupo de atendimento:** GESTANTE
- Apresentação da próxima dose:** dd/mm/aaaa
- Lote/Fabricante:** (campo vazio)
- Via de Administração:** INTRAMUSCULAR
- Local de aplicação:** DELTOÍDE ESQUERDO
- Observações:** (área de texto vazia)

 Botões 'Cancelar' e 'Salvar' estão na base.

4 - Esquema ESPECIAL para demais grupos preconizados:

- Em CALENDÁRIO VACINAL DO ADULTO selecionar MOSTRAR CALENDÁRIO NACIONAL COMPLETO, localizar a vacina INFLUENZA TRIVALENTE e selecionar a dose que está sendo administrada;

A interface 'Vacinação' mostra a opção 'Mostrar calendário nacional completo' selecionada com um ícone de checkmark. Abaixo, há uma seção com 'Influenza Trivalente' e duas opções de dose: '1ª DOSE 6 meses' e '2ª DOSE 7 meses', além de uma opção 'ÚNICA'.

- Estratégia: ESPECIAL
- Grupo de atendimento: SELECIONAR EM QUAL GRUPO SE ENQUADRA
- Selecionar Lote/Fabricante
- Selecionar a via de administração
- Selecionar o Local de aplicação
- Clicar em SALVAR

